

<p>25. Sie stellen fest, dass die Reifen an der Vorderachse Ihres Fahrzeugs ungleichmäßig abgenutzt sind. Was sollte überprüft werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Fahrwerkseinstellungen</li> <li>- Der Reifenfülldruck</li> <li>- Die Stoßdämpfer</li> </ul>	<p>25. คุณพบว่ายางรถที่เพลหน้าของรถคุณสึกหรออย่างไม่สม่ำเสมอ คุณควรตรวจสอบอะไร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตั้งค่าช่วงล่างรถยนต์</li> <li>- ความดันลมยาง</li> <li>- ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน</li> </ul>
---	---

Vorderachse: **เพลหน้า** ungleichmäßig: **ไม่สม่ำเสมอ** Fahrwerkseinstellungen: **การตั้งค่าช่วงล่างรถยนต์**  
 Reifenfülldruck: **ความดันลมยาง** Stoßdämpfer: **ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน**  
**2.7.02-131 B 2 Punkte**

<p>26. Wie verhalten Sie sich hier richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich brems vorsichtig</li> <li>- Ich ermögliche [der Fußgängerin] auf der rechten Seite das Überqueren der Fahrbahn</li> <li>- Ich fahre vorsichtig weiter, da keine Markierung auf der Fahrbahn zu erkennen ist</li> </ul>	<p>26. ที่นี่คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันเบรกอย่างระมัดระวัง</li> <li>- ฉันหยุดรอให้[คนเดินเท้า]ที่อยู่ทางด้านขวาข้ามถนนได้เรียบร้อย</li> <li>- ฉันขับต่อไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายบนพื้นถนนที่มองเห็นได้</li> </ul>	
---	---	---

ermöglichen: **ทำให้เป็นไปได** Markierung: **เครื่องหมาย**  
**1.1.03-112-M G 4 Punkte**

<p>27. Sie möchten an einem Linienbus vorbeifahren, der an einer Haltestelle angehalten hat. Was müssen Sie beachten?</p> <p>Ich muss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren</li> <li>- vorsichtig vorbeifahren</li> <li>- den Gegenverkehr beachten</li> </ul>	<p>27. คุณต้องการขับผ่านรถบัสประจำทางที่กำลังหยุดที่ป้ายหยุดรถ คุณต้องระวังอะไร?</p> <p>คุณต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขับผ่านไปด้วยระยะห่างด้านข้าง ห่างจากรถบัสให้มากพอ</li> <li>- ขับผ่านไปอย่างระมัดระวัง</li> <li>- ให้อยระวังการจราจร</li> </ul>
--	--

beachten: **ใส่ใจ, ระวัง** vorbeifahren: **ขับผ่านไป** Haltestelle: **ที่หยุดรถ** ausreichend: **เพียงพอ**  
 Seitenabstand: **ระยะห่างด้านข้าง** vorsichtig: **ระมัดระวัง**  
**1.2.20-103 G 4 Punkte**

<p>28. Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem (ABS)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurven können wesentlich schneller durchfahren werden</li> <li>- Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert</li> <li>- Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten</li> </ul>	<p>28. ระบบกันล้อล็อกแบบอัตโนมัติ (ABS) มีประโยชน์อย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถเลี้ยวเข้าทางโค้งได้เร็วขึ้น</li> <li>- ป้องกันล้อล็อกตายเมื่อเบรก</li> <li>- รักษาการบังคับพวงมาลัยได้ดีแม้จะเบรกอย่างแรงก็ตาม</li> </ul>
--	--

Vorteile: **การได้เปรียบ, ประโยชน์** bietet: **ให้** Kurven: **ทางโค้ง** wesentlich: **สำคัญ** durchfahren: **ขับเข้าไป** Bremsen: **เบรก**  
 blockieren: **กั้น, กีดขวาง** verhindert: **ขัดขวาง, ป้องกัน** Lenkfähigkeit: **การบังคับพวงมาลัย** erhalten: **รักษา, อนุรักษ์**  
**2.7.06-103 B 4 Punkte**

<p>33. Warum ist das Vorbeifahren an dieser Unfallsituation gefährlich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil Folgeunfälle möglich sind</li> <li>- Weil Fußgänger übersehen werden können</li> <li>- Weil die Verkehrslage unklar ist</li> </ul>	<p>33. เหตุใดการขับผ่านไปในสถานการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้จึงอันตราย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง</li> <li>- เพราะอาจไม่ทันเห็นคนเดินเท้า</li> <li>- เพราะสภาพการจราจรไม่ชัดเจน</li> </ul>	
--	--	---

Unfallsituation: สถานการณ์อุบัติเหตุ Folgeunfälle: อุบัติเหตุต่อเนื่อง Verkehrslage: สภาพการจราจร  
 1.1.07-163 G 3 Punkte

<p>34. Sie planen eine längere Fahrt mit Ihrem Kraftfahrzeug. Was sollten Sie vor Fahrtantritt am Kraftfahrzeug prüfen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Reifen</li> <li>- Die Scheinwerfereinstellung</li> <li>- Die Funktion der Scheibenwischer</li> </ul>	<p>34. คุณวางแผนที่จะเดินทางไกลขึ้นด้วยรถยนต์ของคุณ คุณควรตรวจสอบอะไรที่รถยนต์ของคุณก่อนออกเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยางรถ</li> <li>- การตั้งค่าโคมไฟ</li> <li>- การทำงานของที่ปัดน้ำฝน</li> </ul>
---	--

Reifen: ยางรถ Scheinwerfereinstellung: การตั้งค่าโคมไฟ Scheibenwischer: ที่ปัดน้ำฝน  
 2.2.23-123 B 4 Punkte

<p>35. Welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener Ortschaften?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> km/h</p>	<p>35. โดยทั่วไปในเขตเทศบาลอนุญาตให้ขับรถเร็วสูงสุดได้เท่าใด?</p> <p>ตอบ <input type="text"/> ก.ม./ช.ม.</p>
---	---

zulässige: อนุญาต, ยอมได้ Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสูงสุด allgemein: ทั่วไป geschlossener: ปิด, อาณาเขต, กั้นเขต  
 innerhalb: ภายใน Ortschaften: หมู่บ้าน, เทศบาล  
 1.2.03-101 G 3 Punkte

<p>36. Was können Drogen bewirken?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rauschzustände</li> <li>- Anhaltende Verbesserung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit</li> <li>- Abhängigkeit, Sucht</li> </ul>	<p>36. อะไรที่เป็นผลจากการเสพยาเสพติด?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำให้มึนเมา</li> <li>- ส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจขึ้นเรื่อยๆ</li> <li>- ทำให้ติดยา</li> </ul>
---	---

Drogen: เสพยาเสพติด bewirken: ทำให้เกิดผล Rauschzustände: ความมึนเมา anhaltende: เรื่อยๆไม่หยุด geistigen: จิตใจ  
 Verbesserung: การส่งเสริมให้ดีขึ้น körperlichen: ร่างกาย Leistungsfähigkeit: สมรรถภาพ Abhängigkeit: ทำให้ติด, ต้องพึ่งพา  
 1.1.09-009 G 4 Punkte

<p>13. Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich versuche, das Fahrverhalten durch kräftiges Bremsen zu verbessern</li> <li>- Ich beobachte nur das Lenkverhalten bei weiteren Fahrten</li> <li>- Ich überprüfe den Reifenfülldruck und fahre bei Bedarf in eine Werkstatt</li> </ul>	<p>13. ในขณะที่ขับรถ รถของคุณดึงเฉไปทางด้านขวา คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันพยายามทำให้การบังคับรถดีขึ้นโดยการเหยียบเบรกอย่างแรง</li> <li>- ฉันสังเกตดูเฉพาะการถ่วงมาลัยในการขับครั้งต่อ ๆ ไป</li> <li>- ฉันตรวจสอบความดันลมยาง และขับเข้าอุโมงค์รถในกรณีจำเป็น</li> </ul>
<p>Lenkverhalten: การถ่วงมาลัย                      kräftig: อย่างแรง 2.7.02-132    B 2 Punkte</p>	
<p>14. Was gilt bezüglich gelber Fahrbahnmarkierungen? Gelbe Fahrbahnmarkierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- werden nur vorübergehend angebracht (zum Beispiel an Baustellen)</li> <li>- gelten nur für Baustellenfahrzeuge</li> <li>- ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen</li> </ul>	<p>14. เส้นจราจรสีเหลืองใช้สำหรับกรณีใดเส้นจราจรสีเหลือง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถูกนำมาติดตั้งไว้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น (เช่น ณ สถานที่ก่อสร้าง)</li> <li>- มีผลบังคับใช้สำหรับรถที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น</li> <li>- มีผลบังคับใช้แทนเส้นจราจรสีขาว</li> </ul>
<p>vorübergehend: ชั่วคราว    Gültigkeit: การมีผลบังคับใช้    Fahrbahnmarkierung: เส้นจราจร 1.4.41-019    G 3 Punkte</p>	
<p>15. Wo müssen Sie besonders mit plötzlich auftretendem Nebel rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An Flussläufen</li> <li>- In Moorgebieten</li> <li>- An Seen</li> </ul>	<p>15. บริเวณใดที่คุณต้องระวังหมอกลงกะทันหันเป็นพิเศษ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณใกล้แม่น้ำ</li> <li>- บริเวณหนองบึง</li> <li>- บริเวณใกล้ทะเลสาบ</li> </ul>
<p>besonders: เป็นพิเศษ    plötzlich: กะทันหัน    auftretendem: ปรากฏ    Nebel: หมอก    rechnen: คาดการณ์, ระวัง 1.1.03-109    G 3 Punkte</p>	
<p>16. Der Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr automatisch auf. Woran kann das liegen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsgurt ist verdreht</li> <li>- Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt</li> <li>- Sitzverstellung ist defekt</li> </ul>	<p>16. เข็มขัดนิรภัยไม่หมุนคืนกลับแบบอัตโนมัติ อาจจะมีสาเหตุมาจากอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สายเข็มขัดนิรภัยหมุนบิดไม่เข้าที่</li> <li>- ตัวล้อหมุนของเข็มขัดนิรภัยชำรุด</li> <li>- ตัวปรับที่นั่งชำรุด</li> </ul>
<p>Sicherheitsgurt: เข็มขัดนิรภัย    automatisch: อัตโนมัติ    verdreht: หมุนบิด    Sitzverstellung    ตัวปรับที่นั่ง Aufrollvorrichtung: ตัวล้อของเข็มขัดนิรภัย (ที่คอยยึดเมื่อเกิดการกระตุก) 2.7.02-122    B 2 Punkte</p>	

<p>29. Wozu neigt ein Pkw mit Hinterradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er neigt dazu, hinten auszubrechen</li> <li>- Er neigt dazu, vorne auszubrechen</li> <li>- Er neigt zum Untersteuern</li> </ul>	<p>29. รถที่ขับเคลื่อนล้อหลังจะเอียงหมุนปัดอย่างไร ถ้าคุณเร่งความเร็วมากเกินไปเมื่อขับเข้าทางโค้ง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้อหลังจะเอียงหมุนปัดออกข้าง</li> <li>- ล้อหน้าจะเอียงหมุนปัดออกข้าง</li> <li>- ด้านหน้าของรถจะเอียงออกนอกทางโค้ง</li> </ul>	
<p>neigt: <b>เอนเอียง</b> Hinterradantrieb: <b>การขับเคลื่อนล้อหลัง</b> Kurve: <b>ทางโค้ง</b> Gas gibt: <b>เร่งความเร็ว</b> auszubrechen: <b>หมุน,ปัดออก</b>  <b>2.7.01-115 B 3 Punkte</b></p>		
<p>30. In Ihrem Pkw flattert das Lenkrad während der Fahrt. Woran kann das liegen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Räder haben Unwucht</li> <li>- Stoßdämpfer sind defekt</li> <li>- Federung ist schadhafte</li> </ul>	<p>30. พวงมาลัยรถของคุณสั่นระหว่างขับรถ อาจมีสาเหตุมาจากอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้อรถเอียงไม่สมดุลกัน</li> <li>- โช้คอัพชำรุด</li> <li>- ระบบกันสะเทือนเสีย</li> </ul>	
<p>Flattert: <b>สั่น , สะเทือน</b> Lenkrad: <b>พวงมาลัย</b> Räder: <b>ล้อรถ</b> Unwucht: <b>ความไม่สมดุล, ความไม่สมดุล</b>  Stoßdämpfer: <b>โช้คอัพ (แหนบติดเพลารถยนต์)</b> Federung: <b>ระบบกันสะเทือน</b> schadhafte: <b>เสีย, พัง</b>  <b>2.7.02-123 B 3 Punkte</b></p>		
<p>31. Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B. Ihr Pkw hat folgende Daten:  - Leermasse 900 kg.  - zulässige Gesamtmasse 1.400 kg.  - zulässige Anhängelast 1.000 kg.  Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen?</p> <p>Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 950 kg.</li> <li>- 1.000 kg.</li> <li>- 850 kg.</li> </ul>	<p>31. คุณมีใบขับขี่ประเภท B รถของคุณมีเกณฑ์น้ำหนักจำเพาะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถเปล่าน้ำหนักรวม 900 ก.ก.</li> <li>- น้ำหนักรวมบรรทุกของ 1,400 ก.ก.</li> <li>- พ่วงรถกระบะพ่วงน้ำหนักรวม 1,000 ก.ก.</li> </ul> <p>คุณสามารถพ่วงรถกระบะพ่วงประเภทใดได้?</p> <p>รถพ่วงที่มีน้ำหนักรวมทั้งหมด....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 950 ก.ก.</li> <li>- 1,000 ก.ก.</li> <li>- 850 ก.ก.</li> </ul>	
<p>besitzen: <b>มีเป็นของตัวเอง</b> Fahrerlaubnis: <b>ใบขับขี่</b> folgende: <b>ดังต่อไปนี้</b> zulässige: <b>ยอมได้, อนุญาต</b>  Gesamtmasse: <b>น้ำหนักรวมทั้งหมด</b> Anhängelast: <b>น้ำหนักรถกระบะ พ่วง</b> mitführen: <b>พ่วงไปด้วย</b>  <b>2.6.02-103 B 3 Punkte</b></p>		
<p>32. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten?</p> <p>Ich muss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heranfahren</li> <li>- besonders aufmerksam sein</li> <li>- bremsbereit sein</li> </ul>	<p>32. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นเครื่องหมายจราจรนี้</p> <p>ฉันต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันต้องขับไปยังทางม้าลายด้วยความเร็วที่เหมาะสม</li> <li>- ระมัดระวังเป็นพิเศษ</li> <li>- เตรียมพร้อมที่จะเบรก</li> </ul>	
<p>Fußgängerüberweg: <b>ทางม้าลาย</b> aufmerksam: <b>ระมัดระวัง</b> bremsbereit: <b>เตรียมพร้อมที่จะเบรก</b>  <b>1.4.40-011 G 3 Punkte</b></p>		

<p>33. Welche Auswirkung kann das Hören sehr lauter Musik beim Autofahren haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Signale des übrigen Verkehrs werden nicht wahrgenommen</li> <li>- Andere Verkehrsteilnehmer werden belästigt</li> <li>- Die Reaktionsfähigkeit des Fahrers verbessert sich</li> </ul>	<p>33. การฟังดนตรีดังมาก ๆ อาจส่งผลต่อการขับรถ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขับรถไม่รับรู้สัญญาณของการจราจรโดยรอบ</li> <li>- ผู้ร่วมการจราจรคนอื่น ๆ ถูกรบกวน</li> <li>- การตอบสนองของผู้ขับรถดีขึ้น</li> </ul>
<p>belästigt: <b>ถูกรบกวน</b> Reaktionsfähigkeit: <b>การตอบสนอง</b>  <b>2.5.01-124 B 3 Punkte</b></p>	
<p>34. Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaub-Plakette in eine Umweltzone einfahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator</li> <li>- Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen</li> <li>- Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge</li> </ul>	<p>34. ยานยนต์ชนิดใดที่ได้รับอนุญาตให้ขับเข้าเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์ที่แสดงว่ารถคันนี้ก่อให้เกิดฝุ่นแบบละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยานยนต์ทุกชนิดที่มีเครื่องฟอกไอเสีย</li> <li>- รถแทรกเตอร์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับการเกษตรและการป่าไม้</li> <li>- ยานยนต์สองล้อและสามล้อทุกประเภท</li> </ul>
<p>Feinstaub-Plakette: <b>สติ๊กเกอร์ที่แสดงว่ารถคันนี้ก่อให้เกิดฝุ่นแบบละเอียด</b> Umweltzone: <b>เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, พื้นที่สีเขียว</b>  Zugmaschinen: <b>รถแทรกเตอร์ Katalysator: เครื่องฟอกไอเสีย</b> <b>2.5.01-209 B 3 Punkte</b></p>	
<p>35. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen</li> <li>- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen</li> <li>- Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden</li> </ul>	<p>35. คุณต้องระวังอะไร เมื่อคุณกำลังขับรถเข้าที่จอดรถใต้ดิน?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตาของฉันต้องปรับการมองเห็นแสงให้ได้ก่อน</li> <li>- คนเดินเท้ามักจะเดินบนถนน</li> <li>- ยางรถของฉันอาจได้รับความเสียหายตรงทางเข้า-ออก</li> </ul>
<p>Tiefgarage: <b>ที่จอดรถใต้ดิน</b>  <b>1.1.04-110 G 4 Punkte</b></p>	
<p>36. Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden</li> <li>- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen</li> <li>- Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden</li> </ul>	<p>36. ในกรณีที่ใช้รถยนต์บรรทุกของ ต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรทุกสิ่งของที่ยื่นเกินไฟสะท้อนแสงท้ายรถออกมามากกว่า 1 เมตร ต้องทำเครื่องหมายกำกับไว้ด้วย</li> <li>- อนุญาตให้บรรทุกของสูงขึ้นไปได้ไม่เกิน 2.5 ม.และยื่นล้ำออกไปข้างหน้าได้ไม่เกิน 50 ซม.</li> <li>- การบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ไม่ต้องป้องกันความปลอดภัย</li> </ul>
<p>Beladung: <b>การบรรทุก</b> Rückstrahler: <b>ไฟสะท้อนแสงท้ายรถ</b> hinausragen: <b>ยื่นออกมา</b> gekennzeichnet sein: <b>ทำเครื่องหมายกำกับ</b>  <b>2.2.22-110 B 3 Punkte</b></p>	



Startbild 2.1.07-014-M B 4 Punkte

Rotes Fahrzeug beachten โปรดสังเกตรถสีแดง

37. Womit sollten Sie in dieser Situation rechnen?

- Der Traktor befährt die Straße
- Der [grüne] Lkw wendet
- Der Fahrer des [roten] Fahrzeugs übersieht mich

37. คุณควรคาดคะเนอย่างไรในสถานการณ์นี้

- รถแทรกเตอร์ขับลงบนถนน
- รถบรรทุก[สีเขียว]ขับย้อนกลับมา
- คนขับรถ[สีแดง]ไม่ทันเห็นฉัน

Traktor: รถแทรกเตอร์



Startbild 1.1.07-161-M G 5 Punkte

โปรดสังเกตรถตู้ขนของทางด้านขวาและสกูตเตอร์ไฟฟ้าทางด้านซ้าย

Endbild

38. Sie möchten geradeaus weiterfahren.  
Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

- Ich lasse das [rote] Fahrzeug abbiegen
- Ich lasse den Elektroroller die Fahrbahn überqueren
- Ich überquere die Kreuzung als Erster

38. คุณอยากขับตรงไปอีก คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องในสถานการณ์นี้

- ฉันปล่อยให้รถ[สีแดง]เลี้ยว
- ฉันปล่อยให้สกูตเตอร์ไฟฟ้าข้ามถนน
- ฉันข้ามทางแยกไปก่อน

Elektroroller: สกูตเตอร์ไฟฟ้า überqueren: ข้าม



Startbild 1.2.26-007 4 Punkte

ระวังคนข้ามถนน

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg überqueren möchte
- Ich fahre langsam weiter, weil kein Fußgänger erkennbar den Fußgängerüberweg benutzen möchte
- Ich halte an, weil ein Kind hinter dem Transporter auf die Fahrbahn treten wird

39. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?

- ฉันหยุดรถ เพราะคนต้องการข้ามถนนตรงทางม้าลาย
- ฉันขับต่อไปช้า ๆ เพราะยังไม่มีคนต้องการใช้ทางม้าลาย
- ฉันหยุดรถ เพราะอาจมีเด็กอยู่บนถนนหลังรถตู้

Halte: หยุด Fußgängerüberweg: ทางข้ามของคนเดินเท้า überqueren: ข้าม Fußgänger: คนเดินเท้า erkennbar: เตือนใจ, พอสจ่าได้ Transporter: รถขนส่ง

<p>9. Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie eine so gekennzeichnete Straße nicht befahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lkw mit einer Länge von 9 m einschließlich Ladung</li> <li>- Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m</li> <li>- Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m</li> </ul>	<p>9. รถชนิดใดที่ไม่อนุญาตให้แล่นบนถนนที่มีป้ายสัญลักษณ์เช่นนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถบรรทุกความยาวรวม 9 ม. รวมของบรรทุก</li> <li>- รถเก๋งพ่วงรถบ้านเคลื่อนความยาวรวม 11 ม.</li> <li>- รถแทรกเตอร์พ่วงรถกระบะพ่วงความยาวรวมกัน 12 ม.</li> </ul>	
<p>Fahrzeugen: <b>รถ, ยานพาหนะ</b> gekennzeichnete: <b>ทำสัญลักษณ์</b> befahren: <b>ขับ, แล่น</b> einschließlich: <b>รวมทั้ง</b> Ladung: <b>สิ่งของบรรทุก</b>  Wohnanhänger: <b>รถบ้านแบบเคลื่อนที่</b> Gesamtlänge: <b>ความยาวรวมทั้งหมด</b> Anhänger: <b>รถกระบะพ่วง</b> Zuges: <b>ขบวนรถ</b>  <b>2.4.41-107 B 2 Punkte</b></p>		
<p>10. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf eine Fahrbahn von 2 m Breite</li> <li>- Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 m überschreitet</li> <li>- Auf einen vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 2 m zu anderen Fahrzeugen</li> </ul>	<p>10. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนกว้าง 2 เมตร</li> <li>- ห้ามรถที่รวมของบรรทุกแล้วกว้างเกิน 2 ม.</li> <li>- คุณต้องรักษาระยะห่างด้านข้างให้ห่างจากรถคันอื่นอย่างน้อย 2 เมตร</li> </ul>	
<p>Verkehrszeichen: <b>ป้ายจราจร</b> Fahrbahn: <b>ถนน</b> Verbot: <b>การห้าม</b> einschließlich: <b>รวมทั้ง</b> überschreitet: <b>เกิน</b>  vorgeschriebenen: <b>บังคับไว้</b> Seitenabstand: <b>ระยะห่างด้านข้าง</b> mindestens: <b>อย่างน้อย</b>  <b>2.4.41-105 B 2 Punkte</b></p>		
<p>11. Sie benutzen auf Ihrer Fahrt die Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (AGR) Ihres Fahrzeugs. Womit müssen Sie bei dieser Witterung rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die AGR kann in ihrer Funktion beeinträchtigt sein</li> <li>- Ich muss die Geschwindigkeit und den Abstand selbst regulieren</li> <li>- Die AGR hält das Fahrzeug an</li> </ul>	<p>11. ในขณะที่ขับรถ คุณใช้ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วอัตโนมัติ (เอจิวาร์) ของรถคุณ คุณต้องคาดคะเนอย่างไรในสภาพอากาศแบบนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอจิวาร์อาจทำงานได้แยกลง</li> <li>- ฉันต้องควบคุมความเร็วและระยะห่างด้วยตนเอง</li> <li>- เอจิวาร์หยุดรถของคุณ</li> </ul>	
<p>Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage: <b>ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วอัตโนมัติ</b> regulieren: <b>ควบคุม</b>  <b>2.1.03-119 B 3 Punkte</b></p>		
<p>12. Wie hoch muss die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit eines Kraftfahrzeugs mindestens sein, wenn man diese Straße benutzen will?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 51 km/h</li> <li>- 61 km/h</li> <li>- 81 km/h</li> </ul>	<p>12. ถ้าคุณต้องการใช้ถนนนี้ต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงอย่างน้อยเท่าใด?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 51 ก.ม./ช.ม.</li> <li>- 61 ก.ม./ช.ม.</li> <li>- 81 ก.ม./ช.ม.</li> </ul>	
<p>Bauart: <b>ชนิด, การสร้าง, ออกแบบ</b> bestimmte: <b>ถูกต้อง, แน่นนอน, กำหนด</b> Höchstgeschwindigkeit: <b>ความเร็วสูงสุด</b>  Kraftfahrzeugs: <b>รถยนต์</b> benutzen: <b>ใช้</b>  <b>1.4.42-116 G 3 Punkte</b></p>		

<p>21. Wo ist das Halten verboten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist</li> <li>- Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen</li> <li>- An Taxenständen</li> </ul>	<p>21. ที่ใดห้ามหยุดรถ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บนถนน แต่หากว่าไหล่ถนนด้านขวากว้างพอเหมาะที่จะหยุดรถได้ ก็ควรหยุดบนไหล่ถนน</li> <li>- บนช่องทางเดินรถที่มีลูกศรกำกับทิศทางบนถนน</li> <li>- ที่จอดรถแท็กซี่</li> </ul>
<p>Halten: <b>หยุด</b> verboten: <b>ห้าม</b> geeigneter: <b>เหมาะสม</b> Seitenstreifen: <b>ไหล่ถนน</b> vorhanden: <b>มีอยู่,พอที่จะใช้</b> <b>ได้</b>  Richtungspfeilen: <b>ลูกศรกำกับทิศทาง</b> markierten: <b>ทำเครื่องหมาย</b> Fahrstreifen: <b>เลน,ช่องทางเดินรถ</b>  <b>1.2.12-103 G 3 Punkte</b></p>	
<p>22. Wann wird ein Überholender gefährdet? Wenn der Eingeholte...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- seine Geschwindigkeit stark verringert</li> <li>- plötzlich beschleunigt</li> <li>- zum Überholen ausschert</li> </ul>	<p>22. รถคันที่ขับแซงจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อใด? เมื่อรถคันที่ถูกแซง...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดความเร็วลงอย่างมาก</li> <li>- เร่งความเร็วขึ้นมาอย่างฉับพลัน</li> <li>- หักเบี่ยงออกซ้ายเพื่อจะแซงบ้าง</li> </ul>
<p>Überholender: <b>รถคันที่ขับแซง</b> gefährdet: <b>เป็นอันตราย</b> Eingeholte: <b>รถคันที่ถูกแซง</b> Geschwindigkeit: <b>ความเร็ว</b> verringert: <b>ลดลง</b>  plötzlich: <b>ฉับพลัน</b> beschleunigt: <b>เร่งความเร็ว</b> ausschert: <b>หักเบี่ยงออก</b>  <b>1.1.06-104 G 5 Punkte</b></p>	
<p>23. Während der Fahrt merken Sie, dass Ihr Pkw beim Bremsen stark nach links zieht. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <p>Ich sollte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meinen Pkw umgehend in einer Werkstatt überprüfen lassen</li> <li>- nur mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren</li> <li>- nur noch mit der Handbremse bremsen</li> </ul>	<p>23. ในระหว่างที่ขับรถ คุณสังเกตเห็นว่า เมื่อเหยียบเบรกรถยนต์ส่วนบุคคลของคุณดึงไปทางด้านซ้ายอย่างแรง คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <p>ฉันควรจะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำรถยนต์ส่วนบุคคลของฉันไปเข้ารับการตรวจสอบที่อู่ซ่อมรถทันที</li> <li>- ขับต่อไปด้วยความเร็วต่ำเท่านั้น</li> <li>- เบรคด้วยเบรคมือเท่านั้น</li> </ul>
<p>überprüfen lassen: <b>นำไปเข้ารับการตรวจสอบ</b> umgehend: <b>ทันที</b> Handbremse: <b>เบรคมือ</b>  <b>2.7.02-129 B 3 Punkte</b></p>	
<p>24. Ein Radfahrer möchte – ohne abzusteigen – auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Wie verhalten Sie sich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich hupe und fahre vor dem Radfahrer weiter</li> <li>- Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren</li> <li>- Ich bremsen erst kurz vor dem Fußgängerüberweg ab</li> </ul>	<p>24. คนขี่จักรยานต้องการที่จะข้ามถนนตรงทางสำหรับคนเดินเท้าโดยไม่ลงจากรถจักรยาน คุณจะปฏิบัติอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันบีบแตรและขับต่อไปผ่านหน้าคนขี่จักรยาน</li> <li>- ฉันปล่อยให้คนขี่จักรยานข้ามถนนผ่านไปก่อน</li> <li>- ฉันเบรคแบบกระชั้นชิดที่หน้าทางข้ามของคนเดินเท้า</li> </ul>
<p>Radfahrer: <b>คนขี่จักรยาน</b> Fußgängerüberweg: <b>ทางสำหรับคนเดินเท้า</b> abzusteigen: <b>ลงจากรถจักรยาน</b> Fahrbahn: <b>ถนน</b>  überqueren: <b>ข้าม</b> hupe: <b>บีบแตร</b> weiter: <b>ต่อไป</b> passieren: <b>ผ่านไป</b> bremsen: <b>เบรค</b>  <b>1.2.26-117 G 4 Punkte</b></p>	

<p>25. Wozu neigt ein Pkw mit Vorderradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er neigt dazu, vorne auszubrechen</li> <li>- Er neigt zum Übersteuern</li> <li>- Er neigt dazu, hinten auszubrechen</li> </ul>	<p>25. รถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าจะเอียงอย่างไร ถ้าคุณเร่งความเร็วมากเกินไปตรงทางโค้ง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้อหน้าจะเอียงบิดออกข้าง</li> <li>- จะบังคับพวงมาลัยรถไม่ได้</li> <li>- ล้อหลังจะเอียงบิดออกข้าง</li> </ul>
<p>neigt: มีแนวโน้ม, เอียง Vorderradantrieb: ขับเคลื่อนล้อหน้า Kurve: ทางโค้ง Gas: คั้นเร่ง auszubrechen: เจออก, บิดออก 2.7.01-114 B 3 Punkte</p>	
<p>26. Wodurch können Sie Kraftstoff sparen, wenn Sie einen Pkw mit Automatikgetriebe fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Anfahren auf den „Kick-down“ verzichten</li> <li>- Beim Fahren den Eco-Modus nutzen</li> <li>- Beim Befahren eines Gefälles den Motor ausschalten</li> </ul>	<p>26. คุณสามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยวิธีใด หากคุณขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ “คิกดาวน์” ในขณะที่สตาร์ท</li> <li>- ใช้โหมดการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันในการขับรถ</li> <li>- ดับเครื่องยนต์เมื่อขับบนทางลาดลงเขา</li> </ul>
<p>Automatikgetriebe: เกียร์อัตโนมัติ Gefälle: ทางลาดลงเขา 2.5.01-122 B 3 Punkte</p>	
<p>27. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen?</p> <p>Radfahrer benutzen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbahnstraßen in beide Richtungen</li> <li>- Radwege auf der falschen Seite</li> <li>- keine Beleuchtung bei Dunkelheit</li> </ul>	<p>27. การกระทำใดบ้างของผู้ขี่จักรยานที่คุณต้องคาดคะเนไว้</p> <p>ผู้ขี่จักรยานอาจจะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ถนนที่เดินรถทางเดียวในทั้งสองทิศทาง</li> <li>- ใช้ทางจักรยานผิดด้าน</li> <li>- ไม่ใช่อุปกรณ์ส่องสว่างในความมืด</li> </ul>
<p>Einbahnstraße: ถนนที่เดินรถทางเดียว Radweg: ทางจักรยาน Dunkelheit: ความมืด 1.1.07-158 G 4 Punkte</p>	
<p>28. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung</li> <li>- Eine defensive Fahrweise</li> <li>- Eine hohe Risikobereitschaft</li> </ul>	<p>28. สาเหตุใดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่เรียกว่าอุบัติเหตุหลังจากการเที่ยวกลางคืนในหมู่ผู้ขับขี่หนุ่มสาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรับรู้สภาพการจราจรน้อยเกินไป</li> <li>- มีวิธีการขับรถที่คำนึงถึงความปลอดภัย</li> <li>- มีความพร้อมในการเสี่ยงสูง</li> </ul>
<p>sogenannte: ที่เรียกว่า mangelde: น้อยเกินไป Risikobereitschaft: ความพร้อมในการเสี่ยง defensiv: ที่คำนึงถึงความปลอดภัย 2.1.11-015 B 4 Punkte</p>	

<p>17. Was müssen Sie beim Fahren mit einem Quad beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Tragen eines geeigneten Schutzhelms ist Pflicht</li> <li>- Beim Durchfahren von engen Kurven neigen Quads zum Kippen</li> <li>- Die Fahreigenschaften entsprechen denen von Pkws</li> </ul>	<p>17. ในการขับขี่รถเอทีวี คุณต้องระมัดระวังเรื่องใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสวมหมวกนิรภัยที่เหมาะสมถือเป็นข้อบังคับ</li> <li>- ในการขับเข้าโค้งแคบ ๆ รถเอทีวีอาจเอนเอียงจนล้ม</li> <li>- คุณสมบัติเฉพาะทางด้านเทคนิคของรถเอทีวีเหมือนกันกับของรถยนต์ส่วนบุคคล</li> </ul>
<p>Quad: <b>รถเอทีวี</b> Schutzhelm: <b>หมวกนิรภัย</b> Pflicht: <b>ข้อบังคับ, หน้าที่</b>  <b>2.7.01-065 B 4 Punkte</b></p>	
<p>18. An einer roten Ampel innerorts möchte Sie ein anderer Fahrer offensichtlich zu einem Straßenrennen provozieren. Wie sollten Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich schenke diesem Verhalten keine Beachtung</li> <li>- Ich nehme die Herausforderung an, ohne jedoch 50 km/h zu überschreiten</li> <li>- Ich steige aus und stelle den Fahrer zur Rede</li> </ul>	<p>18. ในเขตหมู่บ้าน ณ จุดที่สัญญาณไฟจราจรกำลังเป็นสีแดง มีผู้ขับขี่คนหนึ่งตั้งใจให้คุณอย่างเห็นได้ชัดให้ประลองความเร็วบนท้องถนน คุณควรปฏิบัติอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันไม่ใส่ใจต่อพฤติกรรมนี้</li> <li>- ฉันรับการท้าทาย แต่ใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.</li> <li>- ฉันลงจากรถ และเข้าไปคุยกับผู้ขับขี่คนนั้น</li> </ul>
<p>innerorts: <b>ในเขตหมู่บ้าน</b> offensichtlich: <b>อย่างเห็นได้ชัด</b> Straßenrennen: <b>การประลองความเร็วบนท้องถนน</b>  provozieren: <b>ท้าทาย</b> Herausforderung: <b>การท้าทาย</b>  <b>2.1.11-132 B 4 Punkte</b></p>	
<p>19. Sie möchten eine Vorfahrtstraße überqueren. Die Sicht nach beiden Seiten ist durch parkende Fahrzeuge stark eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich überquere die Kreuzung zügig</li> <li>- Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein</li> <li>- Ich warne den kreuzenden Verkehr durch Hupen</li> </ul>	<p>19. คุณต้องการขับข้ามแยกถนนทางเอกแต่มีรถจอดบังทำให้มองเห็นไม่สะดวก คุณควรทำอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันขับข้ามทางแยกไปอย่างรวดเร็ว</li> <li>- ฉันค่อย ๆ ขับข้ามแยกไปด้วยความระมัดระวัง</li> <li>- ฉันเตือนการจราจรตรงแยกนี้ด้วยการบีบแตร</li> </ul>
<p>Vorfahrtstraße: <b>ถนนทางเอก</b> überqueren: <b>ข้าม</b> vorsichtig: <b>ระมัดระวัง</b> taste: <b>ช้า ๆ และระมัดระวัง</b> Hupe: <b>แตร</b>  warnen: <b>เตือนภัย</b>  <b>1.3.01-004 G 5 Punkte</b></p>	
<p>20. Was kann eine falsche Einstellung der manuellen Leuchtweitenregelung zur Folge haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Gegenverkehr kann durch mein Abblendlicht geblendet werden</li> <li>- Die Leuchtweite vor meinem Fahrzeug kann zu gering sein</li> <li>- Die Lebensdauer des Leuchtmittels für das Abblendlicht kann sich verringern</li> </ul>	<p>20. การตั้งค่าที่ผิดพลาดของการปรับระยะสว่างของโคมไฟหน้ารถโดยการใช้มืออาจส่งผลอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถที่สวนทางมาอาจถูกไฟต่ำหน้ารถของฉันสาดแสงเข้าใส่</li> <li>- ระยะสว่างของโคมไฟหน้ารถของฉันอาจน้อยเกินไป</li> <li>- อายุการใช้งานของโคมไฟสำหรับไฟต่ำหน้ารถอาจลดน้อยลง</li> </ul>
<p>manuell: <b>โดยการใช้มือ</b> Leuchtweitenregelung: <b>การปรับระยะสว่างของโคมไฟหน้ารถ</b> Leuchtweite: <b>ระยะสว่างของโคมไฟหน้ารถ</b>  Lebensdauer: <b>อายุการใช้งาน</b> Leuchtmittel: <b>โคมไฟ</b>  <b>2.2.17-115 B 3 Punkte</b></p>	

<p>25. Sie fahren auf dieser Autobahn. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich bleibe auf meinem jetzigen Fahrstreifen</li> <li>- Ich befahre den linken Fahrstreifen nur im Falle einer Panne</li> <li>- Ich wechsele auf den rechten Fahrstreifen</li> </ul>	<p>25. คุณขับรถอยู่บนทางด่วน คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันยังคงขับอยู่ในช่องทางเดินรถนี้ต่อไป</li> <li>- ฉันจะขับอยู่ในช่องทางเดินรถด้านซ้าย เฉพาะในกรณีที่รถเสียเท่านั้น</li> <li>- ฉันเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถด้านขวา</li> </ul>	
<p>Fahrstreifen: <b>ช่องทางเดินรถ</b> Panne: <b>การชำรุดเสียหาย</b> 2.4.41-004-M B 3 Punkte</p>		
<p>26. Ein Fahranfänger hat innerhalb der Probezeit mehrere Verstöße begangen. Die Behörde hat die Teilnahme an einem Aufbauseminar angeordnet. Der Fahranfänger kommt dieser Anordnung nicht nach. Womit muss er jetzt rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit einem Entzug der Fahrerlaubnis</li> <li>- Mit einer Verlängerung der Probezeit um weitere 3 Jahre</li> <li>- Mit einer Anordnung für ein Fahreignungsseminar</li> </ul>	<p>26. คนขับรถมือใหม่คนหนึ่งขับรถฝ่าฝืนกฎหมายหลายครั้งในช่วงระยะเวลาการทดสอบ ทางหน่วยงานราชการจึงสั่งให้เขาเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแก้ไขวิธีการขับรถ แต่คนขับรถมือใหม่คนดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตอนนี้เขาต้องคาดการณ์ว่าอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เขาจะถูกยึดใบขับขี่</li> <li>- จะมีการยืดช่วงระยะเวลาการทดสอบเป็น 3 ปี</li> <li>- จะมีคำสั่งให้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อวัดสมรรถภาพในการขับรถและเพื่อลดจำนวนแต้มที่ถูกตัดไปเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎจราจร</li> </ul>	
<p>Probezeit: <b>ช่วงระยะเวลาการทดสอบ</b> Verstoß: <b>การฝ่าฝืนกฎ</b> Behörde: <b>หน่วยงานราชการ</b> Anordnung: <b>คำสั่ง</b> 2.8.01-013 B 2 Punkte</p>		
<p>27. Was ist für die Wahl der Geschwindigkeit beim Befahren von Alleen mit geringer Fahrbahnbreite von besonderer Bedeutung?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die schnell wechselnden Lichtverhältnisse erleichtern das Abschätzen der seitlichen Abstände</li> <li>- Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen und zum Gegenverkehr</li> <li>- Dass bei einem entgegenkommenden breiten Fahrzeug unter Umständen in der halben übersehbaren Strecke angehalten werden muss</li> </ul>	<p>27. อะไรคือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกใช้ความเร็วบนถนนที่มีต้นไม้สองข้างทางและแคบ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสงสว่างที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณกะระยะห่างจากริมถนนได้ดีขึ้น</li> <li>- การกะระยะห่างจากต้นไม้และกะระยะห่างจากรถที่สวนทางในเวลาเดียวกัน</li> <li>- อาจจำเป็นต้องหยุดรถเพื่อให้ทางแก่รถสวนทางที่มีขนาดกว้างมาก</li> </ul>	
<p>Alleen: <b>ต้นไม้เรียงราย</b> geringer: <b>น้อย</b> Fahrbahnbreite: <b>ความกว้างของถนน</b> Bedeutung: <b>สิ่งสำคัญ</b> Lichtverhältnisse: <b>ระดับแสง</b> Abschätzen: <b>การกะระยะห่าง</b> entgegenkommenden: <b>สวนทางมา</b> Umständen: <b>กรณีแวดล้อม</b> übersehbaren: <b>มองเห็นได้ชัด</b> 2.1.05-101 B 4 Punkte</p>		
<p>28. Was ist beim Fahren mit einem Quad zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es sollte Motorradschutzkleidung getragen werden</li> <li>- Es muss ein Warndreieck mitgeführt werden</li> <li>- Die notwendigen Lenkkräfte können deutlich höher sein als bei einem Pkw</li> </ul>	<p>28. ในการขับขี่รถเอทีวี ต้องระมัดระวังเรื่องใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขับขี่ควรสวมใส่ชุดขี่มอเตอร์ไซด์เพื่อป้องกันร่างกาย</li> <li>- ต้องนำป้ายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยมสะท้อนแสงไปด้วย</li> <li>- อาจจำเป็นต้องใช้แรงบังคับพวงมาลัยมากกว่าการขับรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเห็นได้ชัด</li> </ul>	
<p>Motorradschutzkleidung: <b>ชุดขี่มอเตอร์ไซด์เพื่อป้องกันร่างกาย</b> Warndreieck: <b>ป้ายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยมสะท้อนแสง</b> Lenkkräfte: <b>แรงบังคับพวงมาลัย</b> 2.7.01-066 B 4 Punkte</p>		

		บทที่ 13
<p>1. An dieser Ampel mit Grünpfeilschild möchten Sie jetzt nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich halte zunächst an der Haltlinie an</li> <li>- Ich schließe eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer aus</li> <li>- Ich biege ohne anzuhalten mit Schrittgeschwindigkeit ab</li> </ul>	<p>1. ในขณะที่คุณอาจจะเลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรที่มีป้ายลูกศรสีเขียว คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนอื่น ฉันต้องหยุดรถตรงเส้นหยุด</li> <li>- ฉันไม่กีดขวางผู้ร่วมการจราจรคนอื่น</li> <li>- ฉันเลี้ยวด้วยระดับความเร็วในการเดินโดยไม่หยุดรถ</li> </ul>	
<p>Ampel: <b>สัญญาณไฟจราจร</b> Grünpfeilschild: <b>ป้ายลูกศรสีเขียว</b> zunächst: <b>ก่อนอื่น</b> Behinderung: <b>การกีดขวาง</b>  <b>1.2.37-020-M G 4 Punkte</b></p>		
<p>2. Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig?</p> <p>Ein- oder aussteigende Fahrgäste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dürfen nicht gefährdet werden</li> <li>- dürfen nicht behindert werden</li> <li>- dürfen mit der Hupe gewarnt werden</li> </ul>	<p>2. รถรางเพิ่งจะหยุดที่ป้ายหยุดรถราง ขอบใดปฏิบัติถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ทำให้เกิดอันตราย (แก่ผู้โดยสารที่กำลังขึ้น-ลงรถ)</li> <li>- ไม่ทำให้เกิดขวางทาง</li> <li>- ให้บีบแตรได้</li> </ul>	
<p>Straßenbahn: <b>รถราง</b> Haltestelle: <b>ที่หยุดรถ</b> Fahrgäste: <b>ผู้โดยสาร</b> gewarnt: <b>เตือน</b> Gefährdung: <b>อันตราย</b> Hupe: <b>แตร</b>  ein- aussteigende: <b>ขึ้น-ลง</b>  <b>1.1.02-116 G 4 Punkte</b></p>		
<p>3. Sie wollen nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor dem Radfahrer abbiegen</li> <li>- „Schulterblick“ durchführen</li> <li>- Den Radfahrer durchfahren lassen</li> </ul>	<p>3. คุณต้องการที่จะเลี้ยวขวา คุณจะปฏิบัติอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลี้ยวซ้ายก่อนคนขี่รถจักรยาน</li> <li>- ใช้การมองผ่านไหล่</li> <li>- ยอมให้คนขี่รถจักรยานไปก่อน</li> </ul>	
<p>abbiegen: <b>เลี้ยว</b> verhalten: <b>ปฏิบัติ</b> durchführen: <b>ทำให้เกิดผล, ทำให้สำเร็จ</b> Schulterblick: <b>การมองผ่านไหล่</b> lassen: <b>ยอมให้</b>  <b>1.1.07-137 G 4 Punkte</b></p>		
<p>4. Wie sollten Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf Schrittgeschwindigkeit abbrem sen</li> <li>- Unverändert weiterfahren</li> <li>- Bremsbereit bleiben</li> </ul>	<p>4. คุณควรปฏิบัติอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชะลอตัวลงไปที่ความเร็วเท่ากับจังหวะเดิน</li> <li>- ขับต่อไม่เปลี่ยนแปลง</li> <li>- เตรียมพร้อมที่จะเบรค</li> </ul>	
<p>Schrittgeschwindigkeit: <b>ความเร็วเท่ากับจังหวะเดิน</b> Unverändert: <b>ไม่เปลี่ยนแปลง</b>  <b>1.1.02-119 G 5 Punkte</b></p>		

<p>29. Was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel einfahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren</li> <li>- Sonnenbrille abnehmen</li> <li>- Nebelscheinwerfer einschalten</li> </ul>	<p>29. คุณต้องคำนึงถึงอะไร ก่อนจะขับเข้าอุโมงค์ใต้ดิน?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขับรถด้วยการเปิดไฟหน้ารถ แม้จะเป็นเวลากลางวันและมีแสงสว่างจากไฟในอุโมงค์ก็ตาม</li> <li>- ถอดแว่นกันแดดออก</li> <li>- เปิดไฟตัดหมอก</li> </ul>
<p>Tunnel: <b>อุโมงค์</b> einfahren: <b>ขับเข้า</b> am Tage: <b>เวลากลางวัน</b> Abblendlicht: <b>ไฟหน้ารถ</b> gut beleuchteten: <b>แสงไฟสว่าง</b> einschalten: <b>เปิด (ไฟ)</b>  <b>1.1.07-120 G 4 Punkte</b></p>	
<p>30. Wodurch entsteht vermeidbarer Lärm?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch Fahren mit einem Dachgepäckträger</li> <li>- Durch heftiges Zuschlagen von Türen</li> <li>- Durch Hupen zur Begrüßung</li> </ul>	<p>30. เสียงดังจากกรณีใดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการขับขึ้นซึ่งมีการติดตั้งที่ชนของบนหลังคา</li> <li>- จากการกระแทกปิดประตูอย่างแรง</li> <li>- จากการบีบแตรเพื่อทักทาย</li> </ul>
<p>Dachgepäckträger: <b>ที่ชนของบนหลังคา</b> Zuschlagen: <b>การกระแทกปิด</b> Hupen: <b>การบีบแตร</b> Gefahr: <b>อันตราย</b> Lärm: <b>เสียงดัง</b> Begrüßung: <b>การทักทาย</b> vermeidbar: <b>หลีกเลี่ยงได้</b>  <b>2.5.01-212 B 3 Punkte</b></p>	
<p>31. Ein Bahnbediensteter schwenkt an einem Bahnübergang eine rote Leuchte. Was bedeutet dies?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren</li> <li>- Sie müssen vor dem Bahnübergang warten</li> <li>- Die rote Leuchte hat für Sie keine Bedeutung</li> </ul>	<p>31. พนักงานของทางรถไฟยื่นโบกไฟสีแดงที่ทางข้ามรถไฟนั้นหมายถึงอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณค่อยๆ ข้ามทางรถไฟอย่างระมัดระวังได้</li> <li>- คุณต้องหยุดรออยู่หน้าทางข้ามรถไฟ</li> <li>- ไฟสีแดงไม่ได้มีความหมายใดสำหรับคุณ</li> </ul>
<p>Bahnbediensteter: <b>พนักงานของทางรถไฟ</b> schwenkt: <b>โบก</b> Bahnübergang: <b>ทางข้ามรถไฟ</b> rote Leuchte: <b>ไฟสีแดง</b> bedeutet: <b>หมายถึง</b> Gleise: <b>รางรถไฟ</b> vorsichtig: <b>ระมัดระวัง</b>  <b>1.2.19-004 G 3 Punkte</b></p>	
<p>32. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine geringe Fahrerfahrung bei Dunkelheit</li> <li>- Wenig Erfahrung mit voll besetzten Fahrzeugen</li> <li>- Eine Ablenkung durch Mitfahrer</li> </ul>	<p>32. สาเหตุใดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่เรียกว่าอุบัติเหตุหลังจากการเที่ยวกลางคืนในหมู่ผู้ขับขี่หนุ่มสาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คนขับรถมีประสบการณ์น้อยในการขับรถท่ามกลางความมืด</li> <li>- คนขับรถมีประสบการณ์น้อยในการขับรถที่มีผู้ร่วมเดินทางมาด้วยเต็มรถ</li> <li>- คนขับรถถูกเบี่ยงเบนความสนใจโดยผู้ร่วมเดินทาง</li> </ul>
<p>Ursache: <b>สาเหตุ</b> häufig: <b>บ่อยครั้ง</b> Dunkelheit: <b>ความมืด</b> Ablenkung: <b>การเบี่ยงเบนความสนใจ</b>  <b>2.1.11-133 B 4 Punkte</b></p>	

<p>33. Was kann bei mehrspurigem Abbiegen zu besonders gefährlichen Situationen führen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu schnelles Fahren</li> <li>- Genaues Einhalten des Fahrstreifens</li> <li>- Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens</li> </ul>	<p>33. การเลี้ยวรถบนถนนที่มีหลายเลนซึ่งเป็นอันตรายมากอาจเป็นสาเหตุมาจากอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขับเร็วเกินไป</li> <li>- การรักษาเลนของคุณเอาไว้อย่างมั่นคง</li> <li>- การเปลี่ยนเลนระหว่างที่กำลังเลี้ยว</li> </ul>
<p>mehrspurigem: หลายเลน Abbiegen: การเลี้ยว Situationen: ตำแหน่ง führen: นำไปสู่ genaues: ถูกต้อง, แม่นยำ Fahrstreifens: เลน, ช่องทางเดินรถ Fahrstreifenwechsel: การเปลี่ยนเลน während: ระหว่าง 1.2.09-101 G 4 Punkte</p>	
<p>34. Sie wollen nach einem Kindergeburtstag mehrere kleine Kinder nach Hause bringen. Was ist bei der Beförderung in Ihrem Pkw zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückhalteeinrichtungen für Kinder brauchen innerhalb geschlossener Ortschaften nicht benutzt zu werden</li> <li>- Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern</li> <li>- Das Anschnallen der Kinder mit den vorhandenen Sicherheitsgurten reicht aus</li> </ul>	<p>34. หลังจากเลิกงานวันเกิดคุณต้องพาเด็ก ๆ หลายคนโดยสารรถเพื่อส่งกลับบ้าน คุณต้องระวังอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องรัดเข็มขัดนิรภัยหรือนั่งเก้าอี้เด็กภายในเขตเทศบาล</li> <li>- เด็ก ๆ ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยหรือนั่งเก้าอี้เด็กตามกฎหมายกำหนด</li> <li>- เด็ก ๆ รัดเข็มขัดนิรภัยที่มีอยู่ก็เพียงพอ</li> </ul>
<p>beachten: ระวัง Rückhalteeinrichtungen: ที่นั่งเด็กนิรภัย Beförderung: การเคลื่อนย้าย, การขนส่ง vorgeschriebenen: ข้อกำหนด Anschnallen: การคาดเข็มขัดนิรภัย Sicherheitsgurten: เข็มขัดนิรภัย vorhandenen: ที่มีอยู่ 2.2.21-114 B 4 Punkte</p>	
<p>35. Warum kann das Fahren unter Zeitdruck gefährlich sein?</p> <p>Weil bei Fahrten unter Zeitdruck häufig</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahren unterschätzt werden</li> <li>- defensiv gefahren wird</li> <li>- zu schnell gefahren wird</li> </ul>	<p>35. เหตุใดการขับรถในเวลาจำกัดจึงอาจเป็นอันตรายได้</p> <p>เพราะบ่อยครั้งที่การขับรถในเวลาจำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จะทำให้คนขับรถประเมินอันตรายต่ำไป</li> <li>- จะทำให้คนขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัย</li> <li>- จะทำให้คนขับรถเร็วเกินไป</li> </ul>
<p>Zeitdruck: เวลาจำกัด unterschätzen: ประเมินต่ำไป 2.1.11-016 B 4 Punkte</p>	
<p>36. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 m Sichtweite. Wie lang darf Ihr Anhalteweg höchstens sein?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> m</p>	<p>36. คุณกำลังขับรถอยู่บนถนนซึ่งแคบมากและมองเห็นข้างหน้าในระยะ 50 เมตร ระยะหยุดรถไกลมากที่สุดเท่าใดที่สามารถหยุดได้?</p> <p>ตอบ <input type="text"/> เมตร</p>
<p>fahren: ขับรถ schmalen: แคบ Sichtweite: การมองเห็นข้างหน้า darf: อนุญาต, ได้ Anhalteweg: ระยะหยุด 2.2.03-012 B 4 Punkte</p>	

<p>13. Der Luftwiderstand wirkt sich auf den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs aus. Was beeinflusst den Luftwiderstand am stärksten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Profiltiefe der Reifen</li> <li>- Die gefahrene Geschwindigkeit</li> <li>- Die Anzahl der Mitfahrer</li> </ul>	<p>13. แรงต้านลมส่งผลต่อการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงของรถอะไรส่งผลให้เกิดแรงต้านลมมากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความลึกของร่องดอกยางรถ</li> <li>- ระดับความเร็วในการขับรถ</li> <li>- จำนวนของผู้ร่วมเดินทาง</li> </ul>
<p>Luftwiderstand: <b>แรงต้านลม</b> Mitfahrer: <b>ผู้ร่วมเดินทาง</b> Profiltiefe: <b>ความลึกของร่องดอกยางรถ</b>  <b>2.5.01-125 B 3 Punkte</b></p>	
<p>14. Sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit einer engen Linkskurve. Warum müssen Sie die Geschwindigkeit bereits vor der Kurve vermindern?</p> <p>Weil mein Fahrzeug sonst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rechts aus der Kurve rutschen kann</li> <li>- ins Schleudern geraten kann</li> <li>- links aus der Kurve rutschen kann</li> </ul>	<p>14. คุณกำลังขับรถเข้าใกล้ทางโค้งซ้ายแคบ ๆ ด้วยความเร็วสูงเหตุใดคุณจึงต้องลดความเร็วลงก่อนที่จะถึงโค้ง?</p> <p>เพราะรถของฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจสั่นไถลออกจากโค้งไปทางขวา</li> <li>- อาจหมุนเหวี่ยง</li> <li>- อาจสั่นไถลออกจากโค้งไปทางซ้าย</li> </ul>
<p>eng: <b>แคบ</b> vermindern: <b>ลดลง</b> rutschen: <b>สั่นไถล</b>  <b>B 4 Punkte 2.1.05-008</b></p>	
<p>15. Wie können Sie den Reifenverschleiß gering halten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen</li> <li>- Ich verwende ganzjährig Winterreifen</li> <li>- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck</li> </ul>	<p>15. คุณสามารถถนอมยางให้สึกหรอน้อยได้อย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันจะไม่เร่งความเร็วอย่างกะทันหันเท่าที่จะทำได้</li> <li>- ฉันใช้ยางสำหรับฤดูหนาวตลอดทั้งปี</li> <li>- ผมตรวจเช็คความดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>
<p>Reifenverschleiß: <b>ถนอมยาง, รักษายาง</b> verzichte: <b>ปฏิเสธ, ไม่ยอมทำ</b> Beschleunigen: <b>เร่งความเร็ว</b> kontrolliere: <b>ตรวจเช็ค</b>  Reifenfülldruck: <b>ความดันลมยาง</b> verwende: <b>ใช้</b> Winterreifen: <b>ยางสำหรับฤดูหนาว</b>  <b>1.5.01-121 G 3 Punkte</b></p>	
<p>16. Wodurch kann die Aufmerksamkeit bei einer Tunneldurchfahrt beeinträchtigt werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr</li> <li>- Tunnellänge</li> <li>- Gute Fahrbahnmarkierung</li> </ul>	<p>16. สิ่งใดอาจส่งผลต่อสมาธิในการขับรถลอดอุโมงค์ใต้ดิน?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสงสะท้อนจากไฟหน้าของรถคันที่สวนทางมา</li> <li>- ความยาวของอุโมงค์ใต้ดิน</li> <li>- เส้นแบ่งช่องถนน (เลนส์ถนน) ที่เห็นได้ชัดเจนบนถนน</li> </ul>
<p>Aufmerksamkeit: <b>สมาธิ, ความสนใจ</b> Tunneldurchfahrt: <b>ขับลอดอุโมงค์</b> beeinträchtigt: <b>ส่งผลกระทบ, เป็นผลร้าย</b>  Beleuchtungsreflexionen: <b>แสงสะท้อน</b> Gegenverkehr: <b>รถสวนทาง</b>  <b>1.1.07-122 G 4 Punkte</b></p>	

<p>17. Was ist bei einer Tunneldurchfahrt besonders zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablenkung durch sehr starke Geräusche</li> <li>- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone</li> <li>- Ablenkung durch Lichteffekte</li> </ul>	<p>17. เมื่อขับรถเข้าอุโมงค์ใต้ดิน ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มลพิษทางเสียงรบกวนสมาธิในการขับรถ</li> <li>- ป้ายบอกมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ทางออกฉุกเฉิน และ โทรศัพท์ฉุกเฉิน</li> <li>- แสงสะท้อนรบกวนสมาธิในการขับรถ</li> </ul>
<p>besonders: พิเศษ beachten: ระวัง, สังเกต Ablenkung: การเบี่ยงเบนความสนใจ Notausgänge: ทางออกฉุกเฉิน Sicherheitseinrichtungen: มาตรการด้านความปลอดภัย Geräusche: เสียงดัง starke: แรง Lichteffekte: แสงสะท้อน Notruftelefone: โทรศัพท์ฉุกเฉิน 1.1.07-123 G 4 Punkte</p>	
<p>18. Sie fahren zur Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr. Welche Auswirkung hat das Fahren im Stop-and-go-Verkehr?</p> <p>Mein Fahrzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verbraucht mehr Kraftstoff</li> <li>- verursacht mehr Abgase</li> <li>- verursacht mehr Belästigungen für andere</li> </ul>	<p>18. คุณขับรถอยู่ในการจราจรในเมืองซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ผลกระทบใดเกิดจากการขับรถในการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้าและต้องหยุดรถบ่อยๆ</p> <p>รถของฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้น้ำมันมากขึ้น</li> <li>- ปล่อยควันพิษมากขึ้น</li> <li>- ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่นมากขึ้น</li> </ul>
<p>Hauptverkehrszeit: ชั่วโมงเร่งด่วน Stadtverkehr: การจราจรในเมือง Auswirkung: ผลกระทบ Abgase: ควันพิษ Belästigung: ความรำคาญ 1.5.01-124 G 3 Punkte</p>	
<p>19. Wann müssen Sie auch am Tage mit Abblendlicht fahren?</p> <p>Bei erheblicher Sichtbehinderung durch...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beschlagene Windschutzscheibe</li> <li>- Nebel oder Schneefall</li> <li>- Regen</li> </ul>	<p>19. เมื่อใดที่คุณต้องเปิดไฟต่ำขับรถแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตาม?</p> <p>เมื่อมองเห็นไม่ชัดอย่างมากจาก...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระจกหน้ารถฝ้ามัว</li> <li>- หมอกและหิมะตก</li> <li>- ฝน</li> </ul>
<p>am Tage: เวลากลางวัน Abblendlicht: ไฟต่ำ erheblicher Sichtbehinderung: มองเห็นไม่ชัดอย่างมาก beschlagene: ฝ้ามัว Windschutzscheibe: กระจกหน้ารถ Schneefall: หิมะตก 2.2.17-109 B 4 Punkte</p>	
<p>20. Weshalb kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein?</p> <p>Weil ich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu groß einschätze</li> <li>- die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu gering einschätze</li> <li>- meinen Überholweg kürzer einschätze, als er ist</li> </ul>	<p>20. เหตุใดการแซงบนถนนทางตรงที่มองเห็นได้ถนัดจึงก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน</p> <p>เพราะฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คาดคะเนระยะห่างของรถที่มาจากฝั่งตรงกันข้ามไว้มากเกินไป</li> <li>- คาดคะเนระยะห่างของรถที่มาจากฝั่งตรงกันข้ามไว้น้อยเกินไป</li> <li>- คาดคะเนระยะแซงของฉันไว้นานกว่าความเป็นจริง</li> </ul>
<p>übersichtlich: ที่มองเห็นได้ถนัด Entfernung: ระยะห่าง entgegenkommend: ที่มาจากฝั่งตรงกันข้าม Überholweg: ระยะแซง 1.1.06-130 G 5 Punkte</p>	

<p>29. In welchen Fällen müssen Sie eine Änderung der Fahrtrichtung anzeigen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein Grundstück</li> <li>- Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße folgen will</li> <li>- Wenn ich eine abknickende Vorfahrtstraße in gerader Richtung verlassen will</li> </ul>	<p>29. ในกรณีใด คุณต้องแสดงให้ทราบว่าคุณต้องการเปลี่ยนทิศทางในการขับรถ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนจะเลี้ยวตรงทางแยกหรือเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคล</li> <li>- เมื่อฉันต้องการขับตามถนนทางเอกที่เป็นทางโค้งหักมุม</li> <li>- เมื่อฉันจะออกจากถนนทางเอกที่เป็นทางโค้งหักมุมโดยขับตรงไป</li> </ul>
<p>Abbiegen: การเลี้ยว Einmündung: ทางแยก Grundstück: พื้นที่ส่วนบุคคล (ทางเข้าบ้าน, เข้าที่จอดรถ) Verlauf :เส้นทาง abknickenden: หักมุม Vorfahrtstraße: ถนนทางเอก folgen: ตาม gerader: ตรง Richtung: ทิศทาง verlassen: ออกจาก 1.2.09-117 G 4 Punkte</p>	
<p>30. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Welche Fahrweise führt innerorts zu einem hohen Kraftstoffverbrauch?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahren in hohem Gang</li> <li>- Fahren mit hoher Motordrehzahl</li> <li>- Starkes Beschleunigen</li> </ul>	<p>30. คุณขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา วิธีการขับรถแบบใดก่อให้เกิดการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากในเขตชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขับรถโดยใช้เกียร์สูง</li> <li>- ขับรถด้วยความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูง</li> <li>- เร่งความเร็วสูง</li> </ul>
<p>Fahrweise: วิธีการขับรถ innerorts: ในเขตชุมชน Kraftstoffverbrauch: การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง beschleunigen: เร่งความเร็ว 1.5.01-126 G 3 Punkte</p>	
<p>31. Während der Fahrt regnet es plötzlich stark. Wie sollten Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich verringere meine Geschwindigkeit</li> <li>- Ich vermeide starkes Beschleunigen</li> <li>- Ich verringere den Sicherheitsabstand zum Vorfahrenden</li> </ul>	<p>31. ในระหว่างที่ขับรถอยู่ ฝนตกหนักลงมาอย่างฉับพลัน คุณควรปฏิบัติอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันลดความเร็วลง</li> <li>- ฉันหลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วแรง ๆ</li> <li>- ฉันลดระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถที่แล่นอยู่ข้างหน้า</li> </ul>
<p>verringern: ลดลง vermeiden: หลีกเลี่ยง Sicherheitsabstand: ระยะห่างที่ปลอดภัย 1.1.03-121 G 4 Punkte</p>	
<p>32. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur nächsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst alarmieren</li> <li>- Unfallstelle absichern</li> <li>- Prüfen, wie schwer die Verletzungen sind</li> </ul>	<p>32. คุณเป็นคนแรกที่พบอุบัติเหตุและมีคนบาดเจ็บ คุณควรทำอะไรเป็นอันดับแรกตามกฎหมาย?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขับรถไปที่ตู้โทรศัพท์ข้างหน้าและโทรเรียกหน่วยกู้ภัย</li> <li>- กั้นเขตอุบัติเหตุ</li> <li>- ดูบาดแผลของคนบาดเจ็บว่าหนักแค่ไหน</li> </ul>
<p>Erster: สิ่งแรก Unfallstelle: สถานที่เกิดอุบัติเหตุ Verletzten: คนบาดเจ็บ Rettungsdienst: หน่วยกู้ภัย alarmieren: เตือนภัย prüfen: ตรวจสอบ Verletzungen: บาดแผล 1.2.34-103 G 4 Punkte</p>	



Startbild 1.2.09-119 Fehlerpunkte:4



คุณเปิดไฟเตรียมเลี้ยวซ้าย มีรถสีเขียวสวนมา ข้างๆ มีรถจักรยานกำลังมาถึง



Endbild

37. Warum müssen Sie jetzt warten?

- Wegen des
- Radfahrers
  - roten Fahrzeuges
  - grünen Fahrzeuges

37. ทำไมขณะนี้คุณต้องรอ?

- เนื่องจากว่ามี
- คนขี่รถจักรยาน
  - รถยนต์สีแดง
  - รถยนต์สีเขียว

Fahrzeuge: **รถยนต์**



Startbild 1.2.11-104 Fehlerpunkte:5



คุณเปิดไฟสัญญาณเตรียมเลี้ยวซ้าย มีรถสีขาววิ่งอยู่ตรงทางที่คุณจะเลี้ยว



Endbild

38. Wie verhalten Sie sich?

- Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten
- Flüssig abbiegen, um die Nachfolgenden nicht zu behindern
- Zunächst im Bereich der Mittelinsel warten, wo der andere Pkw steht

38. คุณจะปฏิบัติอย่างไร?

- รอก่อนที่เลี้ยวซ้าย และให้บริเวณเกาะกลางถนนว่าง
- เลี้ยวไปโดยไม่หยุดรถ เพื่อไม่ให้ขัดขวางรถที่ตามมาด้านหลัง
- เลี้ยวซ้าย ให้เข้าไปรอที่เกาะกลางที่เดียวกันกับรถคันอื่นที่จอดอยู่

Linksabbiegen: **เลี้ยวซ้าย** Bereich: **บริเวณ** Mittelinsel: **เกาะกลาง** Nachfolgenden: **รถที่ตามมาด้านหลัง** behindern: **ขัดขวาง**, พิจาร **zunächst**: **เลี้ยวซ้าย**



Startbild 2.1.06-103-M 4 Punkte



ดูป้ายบอกเลนลดลงเหลือเพียง 1 เลน



รถสีแดงกำลังมาถึงโดยขับบนเลนที่คุณกำลังใช้อยู่ ต้องรีบเปลี่ยนเลนทันที Endbild

39. Weshalb müssen Sie jetzt auf den rechten Fahrstreifen wechseln?

- Wegen des
- [roten] Pkws
  - [blauen] Pkws
  - [gelben Traktors]

39. ทำไมคุณต้องเปลี่ยนมาขับบนเลนขวาในทันที?

- เนื่องจาก
- [สีแดง] รถ
  - [สีน้ำเงิน] รถยนต์
  - [รถแทรกเตอร์สีเหลือง]

Fahrstreifen: **ช่องทางเดินรถ**, เลน wechseln: **เปลี่ยน** Traktor: **รถแทรกเตอร์**

<p>40. Sie möchten als Anlieger in eine so gekennzeichnete Fahrradstraße einfahren. Was müssen Sie dabei beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeuge dürfen nicht schneller als 30 km/h fahren</li> <li>- Fahrräder dürfen nebeneinander fahren</li> <li>- Radverkehr darf nicht behindert werden</li> </ul>	<p>40. คุณเป็นผู้พักอาศัยในถนนนั้น และอยากจะขี่เข้าไปในถนนจักรยานที่มีการติดตั้งเครื่องหมายแบบนี้ไว้ คุณต้องคำนึงถึงเรื่องใดในขณะที่ขี่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถได้รับอนุญาตให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</li> <li>- รถจักรยานได้รับอนุญาตให้วิ่งเคียงข้างกันได้</li> <li>- ห้ามกีดขวางการสัญจรของจักรยาน</li> </ul>	
---	---	--

nebeneinander: **เคียงข้างกัน** behindert: **กีดขวาง**  
1.4.41-168 G 2 Punkte

<p>41. Wer darf in eine so gekennzeichnete Straße einfahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Mofafahrer</li> <li>- Alle Besucher von Anwohnern</li> <li>- Alle Radfahrer</li> </ul>	<p>41. ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ขี่เข้าไปในถนนที่มีการติดตั้งเครื่องหมายแบบนี้ไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กทุกคน</li> <li>- ผู้มาเยี่ยมเยือนผู้พักอาศัยทุกคน</li> <li>- คนขี่จักรยานทุกคน</li> </ul>	
---	--	---

gekennzeichnet: **ที่มีการติดตั้งเครื่องหมายไว้** Anwohner: **ผู้พักอาศัย**  
1.4.41-169 G 2 Punkte

<p>42. Sie fahren mit Schrittgeschwindigkeit in einem Stau. Wann ist der Kupplungsverschleiß an Ihrem Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe am geringsten?</p> <p>Wenn ich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in einem niedrigen Gang möglichst ohne Betätigung der Kupplung fahre</li> <li>- wiederholt anfare und anhalte</li> <li>- langsam mit schleifender Kupplung fahre</li> </ul>	<p>42. ในขณะที่การจราจรติดขัด คุณขี่รถด้วยระดับความเร็วในการเดินคลัชที่รถยนต์เกียร์ธรรมดาของคุณจะเสื่อมสภาพน้อยที่สุดเมื่อใด</p> <p>เมื่อฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขับรถด้วยเกียร์ต่ำโดยไม่เหยียบคลัชเท้าที่เป็นไปได</li> <li>- ขับออกไปและหยุดรถซ้ำ ๆ</li> <li>- ขับรถซ้ำ ๆ ด้วยคลัชที่เสียดสีกัน</li> </ul>
--	--

Schrittgeschwindigkeit: **ระดับความเร็วในการเดิน** Stau: **การจราจรติดขัด** Kupplungsverschleiß: **คลัชเสื่อมสภาพ**  
schleifend: **ที่เสียดสีกัน**  
2.7.03-102 B 2 Punkte

<p>43. Welches Verhalten ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich muss warten</li> <li>- Ich muss blinken</li> <li>- Der [gelbe] Pkw muss warten</li> </ul>	<p>43. ข้อปฏิบัติใดถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันต้องรอ</li> <li>- ฉันต้องให้สัญญาณไฟกะพริบ</li> <li>- รถยนต์ส่วนบุคคล[สีเหลือง]ต้องรอ</li> </ul>	
--	---	---

blinken: **ให้สัญญาณไฟกะพริบ** warten: **รอ**  
1.3.01-060-M G 5 Punkte

<p>44. In welcher Situation kann Sie der Spurhalte-Assistent mit Lenkeingriff unterstützen?</p> <p>Beim Fahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- auf Autobahnen</li> <li>- auf Landstraßen</li> <li>- in engen Baustellen mit schlechter Markierung</li> </ul>	<p>44. ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถพร้อมระบบช่วยบังคับพวงมาลัยในยามคับขันสามารถช่วยคุณได้ในสถานการณ์ใด</p> <p>ในการขับรถ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บนทางด่วน</li> <li>- บนถนนชนบท</li> <li>- ในสถานที่ก่อสร้างแคบ ๆ ที่มีเส้นจราจรที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน</li> </ul>
<p>Spurhalte-Assistent: ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ    Lenkeingriff: ระบบช่วยบังคับพวงมาลัยในยามคับขัน</p> <p>2.7.01-144    B 3 Punkte</p>	
<p>45. Bei welcher Fahraufgabe kann der Spurhalte-Assistent mit Lenkeingriff den Fahrzeugführer unterstützen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Abbiegen</li> <li>- Beim Überholen</li> <li>- Beim Geradeausfahren</li> </ul>	<p>45. ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถพร้อมระบบช่วยบังคับพวงมาลัยในยามคับขันสามารถช่วยผู้ขับขี่ในขณะขับรถทิศทางใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในขณะเลี้ยว</li> <li>- ในขณะแซง</li> <li>- ในขณะขับตรงไป</li> </ul>
<p>Fahraufgabe: การขับรถไปในทิศทางต่าง ๆ    Fahrzeugführer: ผู้ขับขี่</p> <p>2.7.01-145    B 3 Punkte</p>	
<p>46. Was kann die Funktion des Spurhalte-Assistenten mit Lenkeingriff beeinträchtigen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Witterungsverhältnisse</li> <li>- Der Zustand der Fahrbahnmarkierungen</li> <li>- Zusätzliche Fahrbahnmarkierungen im Baustellenbereich</li> </ul>	<p>46. สิ่งใดอาจทำให้การทำงานของระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถพร้อมระบบช่วยบังคับพวงมาลัยในยามคับขันแย่ลงได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพดินฟ้าอากาศ</li> <li>- สภาพเส้นจราจร</li> <li>- เส้นจราจรเพิ่มเติมที่อยู่ในเขตก่อสร้าง</li> </ul>
<p>Witterungsverhältnisse: สภาพดินฟ้าอากาศ    Zustand: สภาพ    Fahrbahnmarkierung: เส้นจราจร</p> <p>2.7.01-146    B 3 Punkte</p>	
<p>47. Unter welcher Voraussetzung funktioniert der Spurhalte-Assistent mit Lenkeingriff bestmöglich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei eindeutigen Fahrbahnmarkierungen</li> <li>- Bei Schneeresten auf der Fahrbahn</li> <li>- Bei zusätzlichen Baustellenmarkierungen</li> </ul>	<p>47. ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถพร้อมระบบช่วยบังคับพวงมาลัยในยามคับขันจะทำงานได้ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้าเส้นจราจรชัดเจน</li> <li>- ถ้ามีเศษหิมะอยู่บนถนน</li> <li>- ถ้ามีเส้นจราจรในเขตก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมา</li> </ul>
<p>eindeutig: ชัดเจน    Schneereste: เศษหิมะ    Baustellenmarkierungen: เส้นจราจรในเขตก่อสร้าง</p> <p>2.7.01-147    B 3 Punkte</p>	

<p>48. Welche Pkws, die eine ausgewiesene Umweltzone befahren, unterliegen der Kennzeichnungspflicht mit einer Feinstaub-Plakette?</p> <p>Pkws mit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ottomotor</li> <li>- Dieselmotor</li> <li>- Elektromotor</li> </ul>	<p>48. รถยนต์ส่วนบุคคลประเภทใดที่เมื่อขับเข้าไปในเขตมลพิษต่ำที่มีการติดตั้งเครื่องหมายไว้ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการติดตั้งเครื่องหมายโดยการติดสติ๊กเกอร์ที่แสดงปริมาณการปล่อยฝุ่นอนุภาคเล็ก</p> <p>รถยนต์ที่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องยนต์แก๊สโซลีน</li> <li>- เครื่องยนต์ดีเซล</li> <li>- มอเตอร์ไฟฟ้า</li> </ul>
<p>Kennzeichnungspflicht: ข้อบังคับเรื่องการติดเครื่องหมาย 2.5.01-123 B 3 Punkte      Feinstaubplakette: สติ๊กเกอร์ที่แสดงปริมาณการปล่อยฝุ่นอนุภาคเล็ก</p>	
<p>49. Welches Fahrerassistenzsystem bietet ein hohes Verkehrssicherheitspotenzial?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Bremsassistent</li> <li>- Der Autonome Notbremsassistent</li> <li>- Die Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)</li> </ul>	<p>49. ระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงระบบใดทำให้การจราจรมีความปลอดภัยสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบเสริมแรงเบรก</li> <li>- ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ</li> <li>- อุปกรณ์คงความเร็วรถ (ระบบควบคุมความเร็วคงที่)</li> </ul>
<p>Fahrerassistenzsystem: ระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง Bremsassistent: ระบบเสริมแรงเบรก Autonome Notbremsassistent: ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat): อุปกรณ์คงความเร็วรถ (ระบบควบคุมความเร็วคงที่) 2.7.01-148 B 3 Punkte</p>	
<p>50. Wie können Fahrerassistenzsysteme Sie unterstützen?</p> <p>Fahrerassistenzsysteme können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mich vor Gefahren warnen</li> <li>- mir bei der Bewältigung von Fahraufgaben helfen</li> <li>- in kritischen Verkehrssituationen automatisch eingreifen</li> </ul>	<p>50. ระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงสามารถช่วยคุณได้อย่างไร</p> <p>ระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงสามารถ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตือนจนถึงอันตราย</li> <li>- ช่วยให้ฉันทบรถเป้าหมายในการขับรถไปในทิศทางต่าง ๆ</li> <li>- ทำงานอย่างอัตโนมัติในสภาพการจราจรที่อันตราย</li> </ul>
<p>Bewältigung: ทำให้สำเร็จ, บรลเป้าหมาย kritisch: อันตราย Verkehrssituation: สภาพการจราจร 2.7.01-149 B 3 Punkte</p>	
<p>51. Wann müssen Sie Ihren Pkw in einer Werkstatt überprüfen lassen?</p> <p>Beim Erkennen von Mängeln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- am Fahrwerk</li> <li>- an der Lenkanlage</li> <li>- an der Lackierung</li> </ul>	<p>51. คุณต้องนำรถยนต์ส่วนบุคคลของคุณไปเข้ารับการตรวจสอบในอู่ซ่อมรถเมื่อใด</p> <p>เมื่อสังเกตได้ถึงความบกพร่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ช่วงล่างของรถยนต์</li> <li>- ที่ระบบบังคับเลี้ยว</li> <li>- ที่การเคลือบสี</li> </ul>
<p>überprüfen lassen: นำไปเข้ารับการตรวจสอบ Mängel: ความบกพร่อง 2.7.02-133 B 2 Punkte</p>	



Startbild 2.1.11-014-M B 4 Punkte

Der rote Pkw fährt nur mit 50 Km/h  
 รถยนต์ส่วนบุคคลสีแดงวิ่งด้วยความเร็วเพียงแค่ 50 กม./ชม.

Endbild

52. Der [rote] Pkw vor Ihnen fährt schon längere Zeit langsam.  
 Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

- Ich überhole, da die Straße frei ist
- Ich verringere den Abstand und hupe
- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei

52. รถยนต์ส่วนบุคคล[สีแดง]ที่อยู่ข้างหน้าคุณวิ่งช้ามาเป็นเวลานานแล้ว  
 คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องในสถานการณ์นี้

- ฉันแซงเพราะถนนว่าง
- ฉันลดระยะห่างและบีบแตร
- ฉันรักษาความเร็วไว้เท่าเดิม

langsam: ช้า hupen: บีบแตร



Startbild 2.2.14-107-M B 4 Punkte

Radfahrer im Rückspiegel beachten  
 โปรดสังเกตผู้ขี่จักรยานผู้ชายในกระจกหลัง

Endbild

53. Warum dürfen Sie jetzt nicht aussteigen?

- Wegen des Motorrads
- Wegen [des Radfahrers]
- Wegen [der Fußgängerin]

53. เหตุใดคุณจึงห้ามลงจากรถตอนนี้

- เพราะรถมอเตอร์ไซด์
- เพราะ[คนขี่จักรยานผู้ชาย]
- เพราะ[คนเดินเท้าผู้หญิง]

aussteigen: ลงจากรถ



Startbild 2.2.18-021-M B 4 Punkte

Motorrad beachten  
 โปรดสังเกตรถมอเตอร์ไซด์

Endbild

54. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen
- Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen
- Ich wechsele auf den rechten Fahrstreifen

54. ในขณะนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันยังคงอยู่ในช่องทางเดินรถตรงกลาง
- ฉันเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถด้านซ้าย
- ฉันเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถด้านขวา

Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ

<p>21. Wo ist das Halten verboten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der Parkplätze</li> <li>- An Bus-Haltestellen</li> <li>- Im Bereich von scharfen Kurven</li> </ul>	<p>21. ที่ใดห้ามหยุดรถ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นอกบริเวณที่จอดรถนอกโถงด้านและถนนสำหรับรถยนต์เท่านั้น (ทางด่วน)</li> <li>- ตรงป้ายรถเมล์</li> <li>- บริเวณทางโค้งหักมุม</li> </ul>
<p>Halten: การหยุด verboten: ห้าม Kraftfahrstraßen: ถนนสำหรับรถยนต์เท่านั้น (ทางด่วน) außerhalb: ด้านนอก, นอกเหนือ  Parkplätze: ที่จอดรถ Bereich: บริเวณ Kurven: ทางโค้ง  2.2.12-001 B 3 Punkte</p>	
<p>22. In welcher Situation wird die eigene Geschwindigkeit häufig unterschätzt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei breiten und gut ausgebauten Straßen</li> <li>- Nach längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit</li> <li>- Bei schmalen Straßen mit unebener Fahrbahnoberfläche</li> </ul>	<p>22. คนขับรถมักประเมินความเร็วของตนต่ำเกินไปในสถานการณ์ใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่ออยู่บนถนนที่กว้างและได้รับการขยายอย่างดี</li> <li>- หลังจากขับรถเป็นระยะเวลานานขึ้นด้วยความเร็วที่สูงขึ้น</li> <li>- เมื่ออยู่บนถนนแคบ ๆ ที่มีพื้นผิวไม่เรียบ</li> </ul>
<p>häufig: บ่อยครั้ง unterschätzen: ประเมินต่ำไป ausgebaut: ได้รับการขยาย uneben: ไม่เรียบ  2.1.05-009 B 4 Punkte</p>	
<p>23. Sie möchten außerhalb geschlossener Ortschaften auf einer schmalen Allee überholen. Worauf müssen Sie besonders achten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wegen der geringen Fahrbahnbreite können selbst Radfahrer bei Gegenverkehr häufig nicht überholt werden</li> <li>- Fehleinschätzungen von Abständen und Gegenverkehr führen häufig zu schweren Unfällen</li> <li>- Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weichen häufig Ästen aus</li> </ul>	<p>23. คุณต้องการที่จะแซงบนถนนนอกเขตเทศบาลที่แคบมีต้นไม้เรียงรายสองฝั่ง คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากถนนแคบ แม้กระทั่งจักรยานเองก็มักจะแซงไม่ได้หากมีรถสวนมา</li> <li>- การตัดสินใจผิดของระยะทางและรถที่กำลังสวนมามักจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง</li> <li>- รถยนต์ที่มีโครงสร้างสูงมักจะหลบกิ่งก้านของต้นไม้</li> </ul>
<p>Allee: ถนนที่มีต้นไม้สองข้างทาง überholen: แซง geringen Fahrbahnbreite: ถนนกว้าง Gegenverkehr: รถสวนทาง  häufig: บ่อยๆ, มัก Überfahren: การขับข้าม Aufbauten: โครงสร้าง weichen: หลบ, เปลี่ยน Ästen: กิ่งก้านของต้นไม้  hineinragen: ยื่นเข้ามา Fehleinschätzungen: ตัดสินใจผิด  2.1.03-10 B 4 Punkte</p>	
<p>24. Wie viele Anhänger dürfen hinter einem Lkw der Klasse B mitgeführt werden?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> Anhänger</p>	<p>24. รถบรรทุกประเภท B จะพ่วงรถกระบะพ่วงได้กี่คัน?</p> <p>ตอบ <input type="text"/> คัน</p>
<p>Anhänger: รถกระบะพ่วง dürfen: อนุญาต, ได้ hinter: ด้านหลัง mitgeführt: ลากไปด้วย  2.6.03-101 B 2 Punkte</p>	



Startbild 2.1.07-009-M B 4 Punkte

Verkehr von rechts beachten  
โปรดสังเกตการจราจรทางขวา

Endbild

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

- Wegen des
- [grünen Fahrzeugs]
  - Motorrads
  - [gelben Pkws]

40. เหตุใดคุณจึงต้องเบรกในขณะนี้?

- เพราะ
- [รถสีเขียว]
  - รถมอเตอร์ไซด์
  - [รถยนต์ส่วนบุคคลสีเหลือง]

bremsen: **เบรก**



Startbild 1.2.09-132-M G 5 Punkte

Gegenverkehr (Motorrad) beachten!  
โปรดสังเกตรถที่สวนทางมา (รถมอเตอร์ไซด์)

Endbild

41. Warum müssen Sie in dieser Situation mit dem Abbiegen warten?

- Wegen des Motorrads
- Wegen des Lkws
- Wegen [der Fußgängerin]

41. เหตุใดคุณจึงต้องรอก่อนเมื่อต้องการเลี้ยวในสถานการณ์นี้

- เพราะรถมอเตอร์ไซด์
- เพราะรถบรรทุก
- เพราะ[คนเดินเท้าผู้หญิง]

Abbiegen: **การเลี้ยว**



Startbild 1.2.11-114-M G 3 Punkte

Aufblenden ist kein eindeutiger Verzicht auf die Vorfahrt  
การเปิดไฟหน้ารถไม่ได้หมายความถึงการสละสิทธิ์อย่างชัดเจนในการขับผ่านไปก่อน

Endbild

42. Wann dürfen Sie abbiegen?

- Erst, wenn der Lkw-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf seine Vorfahrt verzichtet hat
- Nur, wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht wesentlich behindere
- Sofort, da der Lkw-Fahrer mich dazu auffordert

42. คุณได้รับอนุญาตให้เลี้ยวเมื่อใด

- ต่อเมื่อคนขับรถบรรทุกส่งสัญญาณมืออย่างชัดเจนว่าตนสละสิทธิ์ในการขับผ่านไปก่อน
- ถ้าฉันไม่กีดขวางหรือไม่ใช่ตัวกีดขวางสำคัญในการจราจรที่มีรถวิ่งในทางขวางข้างหน้า
- ทันที เนื่องจากคนขับรถบรรทุกส่งสัญญาณกระตุ้นให้ฉันเลี้ยว

Handzeichen: **สัญญาณมือ** Querverkehr: **การจราจรที่มีรถวิ่งในทางขวางข้างหน้า**

<p>33. Ein Pkw mit Bremskraftverstärker ist mit Motorschaden liegengelassen. Was ist beim Abschleppen richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auch mit erhöhtem Pedaldruck kann beim abgeschleppten Pkw nur eine geringe Bremswirkung erreicht werden</li> <li>- Möglichst eine Abschleppstange benutzen</li> <li>- Die Wirkung der Fußbremse wird durch den stillstehenden Motor nicht beeinträchtigt</li> </ul>	<p>33. รถเก๋งซึ่งมีเครื่องเสริมแรงเบรคอัตโนมัติจอดเครื่องเสียอยู่ข้างใดถูกต้องเมื่อต้องการลากรถไปทีอื่น?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขณะลากรถ เบรคจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไรนักแม้จะเหยียบเบรคหนัก ขึ้นก็ตาม</li> <li>- ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เหล็กขวางที่ใช้สำหรับลาก</li> <li>- เครื่องยนต์ที่ดับอยู่ไม่มีผลต่อการทำงานของเบรคที่ใช้เท้าเหยียบ</li> </ul>
---	---

Bremskraftverstärker: เครื่องเสริมแรงเบรค Motorschaden: เครื่องพัง Abschleppen: ลาก erhöhtem: เพิ่ม Pedaldruck: การเหยียบเบรค Wirkung: ผล Fußbremse: เบรคที่ใช้เท้า stillstehenden Motor: เครื่องยนต์ที่ดับอยู่ beeinträchtigt: ส่งผลต่อ, ทำให้เสียหาย 2.2.15-104 B 3 Punkte

<p>34. Nässe kann die Wirkung von Trommelbremsen beeinträchtigen. Was ist zu tun?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bremse vorsichtig trocken fahren</li> <li>- Die Bremse mehrfach im Stand betätigen</li> <li>- Bremsflüssigkeit nachfüllen</li> </ul>	<p>34. ความเปียกชื้นสามารถทำลายความสามารถในการเบรคของดรัมเบรคได้ คุณควรทำอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เหยียบเบรคในระหว่างขับรถอย่างระมัดระวัง (เพราะการเหยียบเบรคซ้ำๆเบรคจะเริ่มร้อนทำให้ผ้าเบรคแห้ง)</li> <li>- เหยียบเบรคหลายๆ ครั้งในขณะที่รถหยุด</li> <li>- เติมน้ำยาเบรค</li> </ul>
---	---

Wirkung: ผล, ความสามารถ Trommelbremsen: ดรัมเบรค\*ดูคำอธิบายศัพท์\* beeinträchtigen: ทำลาย Bremse: เบรค vorsichtig: อย่างระมัดระวัง trocken: แห้ง betätigen: กระทำ Bremsflüssigkeit: น้ำยาเบรค 1.7.01-006 3 Punkte

<p>35. Wie kann ein Spurwechsel-Assistent ohne Lenkeingriff Sie in dieser Situation unterstützen?</p> <p>Der Assistent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warnt vor einer Kollision mit einem Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen</li> <li>- führt selbstständig einen Spurwechsel durch</li> <li>- bremst mein Fahrzeug ab</li> </ul>	<p>35. ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนช่องทางเดินรถแบบไม่มีระบบช่วยบังคับพวงมาลัยสามารถช่วยคุณได้อย่างไรในสถานการณ์นี้</p> <p>ระบบนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วยเตือนไม่ให้ชนกับรถที่อยู่ในช่องทางเดินรถตรงกลาง</li> <li>- เปลี่ยนช่องทางเดินรถเอง</li> <li>- เบรกรถของคุณ</li> </ul>	
--	---	---

Spurwechsel-Assistent: ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ Kollision: การชน selbstständig: ด้วยตนเอง Spurwechsel: การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ 2.2.18-104-M B 4 Punkte

<p>36. Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht - jedoch kein Einsatzhorn - eingeschaltet ist?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt</li> <li>- Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt</li> <li>- Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz</li> </ul>	<p>36. เมื่อเห็นไฟสีฟ้ากระพริบสองอยู่แต่ไม่มีเสียงไซเรนหมายความว่าอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตือนอันตราย ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ</li> <li>- เตือนจุดที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่</li> <li>- รถลากกำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>
--	--

bedeuten: หมายถึง Einsatzhorn: เสียงไซเรน eingeschaltet: เปิด(ไฟ, เสียง) Unfallstelle: สถานที่เกิดอุบัติเหตุ Einsatzstelle: จุดปฏิบัติหน้าที่ Feuerwehr: เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1.2.38-101 G 3 Punkte

<p>21. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen. Womit müssen Sie rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen</li> <li>- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar</li> <li>- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen</li> </ul>	<p>21. ในเวลาโพลเพลส (ครึ่งมืดครึ่งสว่าง) รถแทรกเตอร์ขบวนาที่เปิดไฟหน้ากำลังขับสวนมา คุณต้องคาดการณ์อะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถแทรกเตอร์อาจบรรทุกของที่ใหญ่และยากที่จะมองเห็น</li> <li>- คุณอาจไม่รู้วารถแทรกเตอร์ใหญ่แค่ไหน แม้จะเปิดไฟก็ตาม</li> <li>- รถแทรกเตอร์อาจพ่วงรถกระบะพ่วงมา 2 คัน</li> </ul>
<p>Dämmerung: โพลเพลส, พลบค่ำ, รุ่งสาง landwirtschaftliche Zugmaschine: รถแทรกเตอร์ขบวนา eingeschalteter: เปิด (ไฟ) Beleuchtung: ไฟ entgegen: สวนมา Arbeitsgerät: เครื่องมือ trotz: แม้จะ erkennbar: รู้ได้ Anhänger: รถกระบะพ่วง mitführen: พ่วงมา 1.1.07-119 G 4 Punkte</p>	
<p>22. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen?</p> <p>Ich sollte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen</li> <li>- bei längerem Warten den Motor abstellen</li> <li>- auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten</li> </ul>	<p>22. คุณควรทำอย่างไรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>ฉันควรจะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีการตรวจสอบรถยนต์ เมื่อมีการปล่อยควันมากเกินไปจากระบบท่อไอเสีย</li> <li>- ดับเครื่องยนต์ เมื่อต้องรอนานขึ้น</li> <li>- เลิกขับรถไปมาโดยไม่จำเป็น</li> </ul>
<p>schonen: อนุรักษ์ übermäßig: มากเกินไป Rauchentwicklung: การปล่อยควัน Auspuffanlage: ระบบท่อไอเสีย verzichten: เลิก 1.5.01-129 G 3 Punkte</p>	
<p>23. Ihr Fahrzeug lässt sich deutlich schwerer lenken als üblich. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich verringere den Reifenfülldruck an der Vorderachse</li> <li>- Ich lasse das Fahrzeug umgehend in einer Werkstatt überprüfen</li> <li>- Ich achte zunächst bei weiteren Fahrten auf dieses Lenkverhalten</li> </ul>	<p>23. รถของคุณควบคุมพวงมาลัยได้ยากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด คุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันลดความดันลมยางที่เพลหน้าลง</li> <li>- ฉันนำรถของฉันไปเข้ารับการตรวจสอบที่อู่ซ่อมรถทันที</li> <li>- ฉันสังเกตอาการพวงมาลัยในการขับรถครั้งต่อ ๆ ไปก่อน</li> </ul>
<p>deutlich: อย่างเห็นได้ชัด umgehend: ทันที Lenkverhalten: การถือพวงมาลัย Vorderachse: เพลหน้า 2.7.02-130 B 2 Punkte</p>	
<p>24. Sie fahren auf der Autobahn und haben die Ausfahrt verpasst. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich fahre auf dem Seitenstreifen zurück, wenn die Ausfahrt weniger als 100 m entfernt ist</li> <li>- Ich halte auf dem Seitenstreifen, um die weitere Fahrtstrecke zu planen</li> <li>- Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten Ausfahrten</li> </ul>	<p>24. คุณขับรถอยู่บนทางหลวง และพลาดทางลง คุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันขับถอยหลังไปบนไหล่ถนน ถ้าทางลงจากทางหลวงอยู่ห่างออกไปน้อยกว่า 100 ม.</li> <li>- ฉันหยุดรถบนไหล่ถนน เพื่อวางแผนใช้เส้นทางอื่น</li> <li>- ฉันขับต่อไป และลงจากทางหลวงโดยใช้ทางลงถัดไป</li> </ul>
<p>Autobahnausfahrt: ทางออกออโตบาห์น verpasst: พลาด, หายไป Ausfahrt: ทางออก weiterfahren: ขับต่อไป Seitenstreifen: ไหล่ถนน zurückfahren: ขับถอยหลัง 2.2.18-103 B 4 Punkte</p>	



Startbild 1.2.09-129 G 3 Punkte


Vorfahrt Pkw beachten โปรดสังเกตรถยนต์ส่วนบุคคลมีสิทธิ์ขับผ่านไปก่อน

Endbild

49. Was müssen Sie hier beachten?  
 Ich muss  
 - weiter abbremsen  
 - dem Pkw die Vorfahrt gewähren  
 - bei Einfahrt in den Kreisverkehr blinken

49. คุณต้องระมัดระวังอะไรในบริเวณนี้?  
 ฉันต้อง  
 - ชะลอความเร็วต่อไป  
 - ให้ทางแก่รถยนต์ส่วนบุคคลขับผ่านไปก่อน  
 - ให้สัญญาณไฟกะพริบในขณะที่ขับเข้าในวงเวียน

abbremsen: ชะลอความเร็ว Vorfahrt gewähren: การให้ทางแก่ผู้ขับซึ่รถในทางเอก Kreisverkehr: วงเวียน



Startbild 2.2.05-013 5 Punkte

Radfahrer beachten โปรดสังเกตรถจักรยาน

Endbild

50. Auf wen müssen Sie in dieser Situation besonders achten?  
 Auf den  
 - Radfahrer  
 - roten Pkw  
 - weißen Lkw

50. ในสถานการณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังใครเป็นพิเศษ  
 ต้องระวัง  
 - ผู้ชายที่ขี่จักรยาน  
 - รถยนต์ส่วนบุคคลสีแดง  
 - รถบรรทุกสีขาว



Startbild 2.1.03-118 B 3 Punkte

ESP Warnleuchte beachten!  
 โปรดสังเกตรไฟเตือนอีเอสพี!

Endbild

51. Die Anzeige für das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) hat mehrfach gelehuchtet.  
 Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?  
 - Ich verringere meine Geschwindigkeit, da sie zu hoch ist  
 - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei, da das ESP eine sichere Weiterfahrt ermöglicht  
 - Ich suche eine Werkstatt auf, da die ESP-Anzeige auf einen Defekt hinweist

51. จอแสดงผลสำหรับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (อีเอสพี) สว่างขึ้นหลายครั้ง คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องในสถานการณ์นี้  
 - ฉันลดความเร็วลง เพราะระดับความเร็วขณะนั้นสูงเกินไป  
 - ฉันรักษาความเร็วไว้เท่าเดิม เพราะอีเอสพีช่วยให้ฉันขับต่อไปได้อย่างปลอดภัย  
 - ฉันหาช่างซ่อมรถ เพราะจอแสดงผลอีเอสพีบ่งบอกว่รถเสีย

Anzeige: จอแสดงผล Weiterfahrt: การขับรถต่อไป



Startbild 1.2.11-112 4 Punkte

Verkehrsstau hinter Kreuzung!

Endbild

43. Sie möchten geradeaus fahren. Wie sollten Sie sich verhalten?

- Ich halte
- unmittelbar hinter dem gelben Fahrzeug
  - zwischen dem gelben und dem blauen Fahrzeug
  - an der Haltlinie

43. คุณอยากจะขับตรงไป คุณควรปฏิบัติอย่างไร?

- ฉันควรหยุดรถ
- ประชิดด้านหลังรถยนต์สีเหลือง
  - ระหว่างรถยนต์สีเหลืองกับรถยนต์สีฟ้า
  - ที่เส้นหยุด

Haltlinie: เส้นหยุด unmittelbar: พอดี, ประชิด



Startbild 1.2.34-004 4 Punkte

Unfall!

Endbild

44. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich halte an, stelle den Motor ab und
- lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im Fahrzeug
  - verlasse den Tunnel über den Notausgang
  - warte im Fahrzeug auf die Räumung der Unfallstelle

44. ในขณะนี้ คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกตอง?

- ฉันหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ และ
- ทิ้งกุญแจสตาร์ทหรือกุญแจฝังชิพไว้ในรถ ก่อนที่จะเดินออกมา
  - เดินออกจากอุโมงค์โดยใช้ทางออกฉุกเฉิน
  - รอการสะสางพื้นที่อุบัติเหตุอยู่ในรถยนต์

Zündschlüssel: กุญแจสตาร์ท Transponder: กุญแจฝังชิพ Notausgang: ทางออกฉุกเฉิน



Startbild 2.1.07-022-M B 3 Punkte

Tier auf der Fahrbahn! มีสัตว์อยู่บนถนน!

Endbild

45. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

- Ich muss
- die Geschwindigkeit weiter verringern
  - eine Gefahrenbremsung durchführen
  - bremsbereit sein

45. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกตองในสถานการณ์นี้

- ฉันต้อง
- ลดความเร็วต่อไป
  - เบรกฉุกเฉิน
  - เตรียมพร้อมที่จะเบรก

Gefahrenbremsung: เบรกฉุกเฉิน

<p>1. Womit müssen Sie hier rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden</li> <li>- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts</li> <li>- Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann nach rechts gedrückt werden</li> </ul>	<p>1. คุณต้องระวังอะไรตรงนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถของคุณอาจถูกลมปะทะไปทางด้านซ้ายอย่างรุนแรง</li> <li>- เมื่อคุณขับแซง รถของคุณจะถูกดึงไปทางด้านขวาเมื่อขับเข้าเขตอับลมของรถบรรทุก</li> <li>- รถที่กำลังแล่นอยู่หน้าคุณอาจถูกลมพัดไปด้านขวา</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>บทที่ 24</b></p> 
<p>rechnen: คาดการณ์, ระวัง Seitenwind: ลมพัดด้านข้าง gedrückt: กด, ปะทะ, พัด überholen: แซง Windschatten: เขตอับลม, เขตไม่มีลมพัด  <b>2.1.03-021-B B 4 Punkte</b></p>		
<p>2. Sie möchten ausparken. Wie beurteilen Sie die Situation richtig?</p> <p>Von hinten kommende</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeugführer sehen mich erst spät</li> <li>- Fahrzeuge sehe ich erst spät</li> <li>- Fahrzeugführer lassen mir beim Ausparken meinen Vorrang</li> </ul>	<p>2. คุณอยากจะขับออกจากที่จอด คุณควรประเมินสถานการณ์อย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขับขี่ที่กำลังมาจากทางด้านหลังเห็นฉันช้าเกินไป</li> <li>- ฉันเห็นรถที่กำลังมาจากทางด้านหลังช้าเกินไป</li> <li>- ผู้ขับขี่ที่กำลังมาจากทางด้านหลังให้สิทธิ์ฉันขับออกจากที่จอดไปก่อน</li> </ul>	
<p>Ausparken: การขับออกจากที่จอด Fahrzeugführer: ผู้ขับขี่ Vorrang lassen: ให้สิทธิ์ไปก่อน  <b>1.1.07-162-M G 3 Punkte</b></p>		
<p>3. Wie müssen Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsten</li> <li>- bremsbereit bleiben</li> <li>- mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren</li> </ul>	<p>3. คุณต้องทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตะเบรคลดความเร็วเท่าจังหวะเดินในทันที</li> <li>- ตะเบรคเตรียมพร้อมไว้เลย</li> <li>- ขับผ่านไปโดยไม่ลดความเร็วลง</li> </ul>	
<p>verhalten: ปฏิบัติ, ทำ sofort: ทันที bremsbereit: ตะเบรคเตรียมพร้อมไว้ Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจังหวะเดิน abbremsten: เบรค unverminderter: ไม่ลดความเร็ว vorbeifahren: ขับผ่านไป  <b>1.1.02-043-M G 5 Punkte</b></p>		
<p>4. Worauf müssen Sie sich einstellen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass Gegenverkehr auftaucht</li> <li>- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt</li> <li>- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind</li> </ul>	<p>4. คุณต้องคาดการณ์อะไรในสถานการณ์เช่นนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจมีรถสวนทางมา</li> <li>- คนขับรถบรรทุกอาจกระโดดลงบนถนน</li> <li>- เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ อาจถูกรถบรรทุกบดบัง</li> </ul>	
<p>einstellen: คาดการณ์, เตรียมระวัง Gegenverkehr: รถสวนทาง auftaucht: ปรากฏ Lkw- Fahrer: คนขับรถบรรทุก springt: กระโดด Verkehrszeichen: ป้ายจราจร verdeckt: บดบัง, ซ่อน  <b>1.1.07-153-M G 3 Punkte</b></p>		

<p>17. Was müssen Sie in dieser Situation beim Überholen der Radfahrer beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgrund der Steigung pendeln die Radfahrer</li> <li>- Ich muss mit mindestens 1,5 m Seitenabstand überholen</li> <li>- Ich muss mit mindestens 1,0 m Seitenabstand überholen</li> </ul>	<p>17. ในการแซงคนที่จักรยานเหล่านี้ คุณต้องคำนึงถึงเรื่องใดในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากทางที่ลาดชันขึ้นไป คนที่จักรยานจะขี่รถส่ายไปมา</li> <li>- ฉันต้องแซงโดยเว้นระยะห่างด้านข้างอย่างน้อย 1.5ม.</li> <li>- ฉันต้องแซงโดยเว้นระยะห่างด้านข้างอย่างน้อย 1ม.</li> </ul>	
--	---	---

pendeln: **ไปมา**    Seitenabstand: **ระยะห่างด้านข้าง**  
**1.2.05-125-M    G 4 Punkte**

<p>18. Bei Dunkelheit blendet ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht ab. Was können Sie tun, um noch einigermaßen sehen zu können?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auch Fernlicht einschalten</li> <li>- Sonnenblende herunterklappen</li> <li>- Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten Fahrbahnrand schauen</li> </ul>	<p>18. ในความมืดรถสวนทางมาลืมเปลี่ยนจากไฟสูงเป็นไฟต่ำคุณต้องทำอะไรเพื่อให้ตาพอจะมองเห็นได้?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดไฟสูงกลับไปด้วยเหมือนกัน</li> <li>- เอาที่บังแสงแดดลงมาบังไว้</li> <li>- หลีกเลี่ยงการมองแสงไฟหน้ารถที่กำลังสวนทางมาโดยให้มองไปที่ขอบถนนด้านขวามือแทน</li> </ul>
---	---

Dunkelheit: **ความมืด** abblendet: **กดยุ่มไฟสูง** entgegenkommendes: **สวนทางมา** einigermaßen: **พอจะได้บ้าง**  
Fernlicht: **ไฟสูง** herunterklappen: **ปิดลงมา** aufgeblendeten: **ไฟสูง** Scheinwerfer: **ไฟหน้ารถ** Fahrbahnrand: **ขอบถนน**  
schauen: **มองดู**    **2.1.04-101    B 3 Punkte**

<p>19. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu verzögerter Reaktion</li> <li>- Zu riskanter Fahrweise</li> <li>- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung</li> </ul>	<p>19. การดื่มแอลกอฮอล์น้อยมาก ๆ ก็สามารถเกิดอะไรขึ้นได้แล้ว?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิกริยาตอบโต้ช้าลง</li> <li>- ขับรถแบบเสี่ยงต่ออันตราย</li> <li>- การรับรู้ของประสาทหูและตา ลดลง</li> </ul>
---	---

führen: **สาเหตุ, นำไปสู่** bereits: **แล้ว** geringe: **เล็ก, น้อย** Mengen: **มากมาย** verzögerter: **ช้าลง** Reaktion: **ตอบโต้**  
riskanter: **เสี่ยงภัย** Fahrweise: **วิธีการขับรถ** Nachlassen: **ช้าลง, ลั่นลง, ลดลง**  
**1.1.09-008    G 4 Punkte**

<p>20. Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen?</p> <p>Bei einem Aufprall</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen</li> <li>- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen</li> <li>- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden</li> </ul>	<p>20. ทำไมจึงเป็นอันตรายหากคนที่นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย?</p> <p>ในการชนกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วแม้จะขับด้วยความเร็วต่ำ</li> <li>- มันอาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลที่นั่งอยู่เบาะหน้า</li> <li>- มันอาจจะทำให้คนถูกเหวี่ยงออกมานอกรถ</li> </ul>
---	--

gefährlich: **เป็นอันตราย** Sicherheitsgurte: **เข็มขัดนิรภัย** Geschwindigkeit: **ความเร็ว** niedrigen: **ต่ำ** Verletzungen: **บาดเจ็บ**  
Gefährdung: **เป็นอันตราย** Fahrzeug: **รถ** geschleudert: **เหวี่ยง, โยน**  
**2.2.21-109    B 4 Punkte**

<p>21. Welche Folgen kann zu hoher oder zu niedriger Luftdruck in den Reifen haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern</li> <li>- Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen</li> <li>- Der Reaktionsweg kann sich verlängern</li> </ul>	<p>21. จะเกิดอะไรขึ้น หากแรงดันลมในล้อสูงหรือต่ำเกินไป?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสามารถในการขับรถไม่ดี</li> <li>- ความสึกหรอของยางเพิ่มมากขึ้น</li> <li>- ระยะตัดสินใจยาวขึ้น</li> </ul>
<p>Folgen: <b>สิ่งที่ตามมา</b> niedriger: <b>ต่ำกว่า</b> Das Fahrverhalten: <b>ความสามารถในการขับรถ</b> Luftdruck: <b>ลมดัน</b> verschlechtern: <b>เลวลง</b> Reifenverschleiß: <b>ความสึกของยางรถ</b> erhöhen: <b>เพิ่มขึ้น</b> Reaktionsweg: <b>ระยะตัดสินใจ</b> verlängern: <b>ยาวขึ้น</b>  <b>2.7.02-022 B 3 Punkte</b></p>	
<p>22. Sie sind mit einem Rad heftig gegen eine Bordsteinkante gefahren. Was sollten Sie beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Fahrzeug sollte in der Werkstatt überprüft werden</li> <li>- Das Fahrverhalten des Fahrzeugs kann sich verschlechtern</li> <li>- Der Reifen kann schleichend Luft verlieren</li> </ul>	<p>22. คุณขับชนกับขอบทางเดินด้วยล้อข้างหนึ่งอย่างแรง คุณควรคำนึงถึงเรื่องใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณควรรถไปเข้ารับการตรวจสอบที่ล้อข้อมรถ</li> <li>- เสถียรภาพการบังคับรถคนนั้นอาจแยกลง</li> <li>- ยางอาจจะปล่อยลมออกมาช้า ๆ</li> </ul>
<p>Bordsteinkante: <b>ขอบทางเดิน</b>  <b>2.7.02-037 B 2 Punkte</b></p>	
<p>23. Die Schlussleuchte Ihres Fahrzeugs funktioniert nicht. Was kann die Ursache dafür sein?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die entsprechende Sicherung ist defekt</li> <li>- Der Fernlichtschalter ist defekt</li> <li>- Das Leuchtmittel ist defekt</li> </ul>	<p>23. ไฟท้ายของรถคุณใช้การไม่ได้ อาจเกิดจากสาเหตุใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฟิวส์ที่เกี่ยวข้องชำรุด</li> <li>- สวิตช์ไฟสูงชำรุด</li> <li>- โคมไฟชำรุด</li> </ul>
<p>Schlussleuchte: <b>ไฟท้ายรถ</b> Sicherung: <b>ฟิวส์</b> Fernlichtschalter: <b>สวิตช์ไฟสูง</b>  <b>2.7.02-038 B 2 Punkte L26_Q23</b></p>	
<p>24. Die Kontrollleuchte des Blinkers blinkt erheblich schneller als üblich. Was kann die Ursache dafür sein?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Sicherung ist defekt</li> <li>- Ein Leuchtmittel ist defekt</li> <li>- Das Warnblinklicht ist eingeschaltet</li> </ul>	<p>24. ไฟขึ้นออกสัญญาณไฟกะพริบมีการกะพริบเร็วกว่าปกติมาก อาจเกิดจากสาเหตุใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฟิวส์ชำรุด</li> <li>- โคมไฟชำรุด</li> <li>- ไฟฉุกเฉินถูกเปิดไว้</li> </ul>
<p>Kontrollleuchte: <b>ไฟขึ้นออก</b>  <b>2.7.02-134 B 2 Punkte</b></p>	

<p>37. Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei?</p> <p>Die Verwendung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klimaanlage</li> <li>- Leichtlaufölen</li> <li>- Leichtlaufreifen</li> </ul>	<p>37. มาตรการอะไรจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม?</p> <p>การใช้งานของ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องปรับอากาศ</li> <li>- น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความหนืดต่ำ</li> <li>- ยางที่มีการเสียดทานต่อการหมุนต่ำ</li> </ul>
--	--

Maßnahmen: **มาตรการ** Umweltschonung: **รักษาสิ่งแวดล้อม**  
**1.5.01-014 G 3 Punkte**

<p>38. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. Wie können Sie dabei die Umwelt schonen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch Nutzung der Start-Stopp-Automatik</li> <li>- Durch Einlegen des ersten Gangs</li> <li>- Durch Betätigen der Handbremse</li> </ul>	<p>38. คุณต้องรอก่อน เพราะแผงกั้นทางรถไฟปิดอยู่ ในขณะนั้น คุณสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยการใช้นระบบดับเครื่องยนต์และติดเครื่องยนต์อัตโนมัติ</li> <li>- โดยการเข้าเกียร์หนึ่ง</li> <li>- โดยการใช้นเบรกมือ</li> </ul>
---	---

Handbremse: **เบรกมือ** Start-Stopp-Automatik: **ระบบดับเครื่องยนต์และติดเครื่องยนต์อัตโนมัติ** Bahnschranken: **แผงกั้นทางรถไฟ**  
**2.5.01-126 B 3 Punkte**

<p>39. Welche Fahrzeuge dürfen in eine so gekennzeichnete Fahrradstraße einfahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Fahrzeuge, die von Anliegern gefahren werden</li> <li>- Alle Mofas mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit unter 25 km/h</li> <li>- Alle Pkws, wenn sie Schrittgeschwindigkeit fahren</li> </ul>	<p>39. รถชนิดใดได้รับอนุญาตให้ขับเข้าไปในถนนจักรยานที่มีการติดตั้งเครื่องหมายแบบนี้ไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถทุกคันที่ผู้พักอาศัยในถนนนั้นขับเข้าไป</li> <li>- รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดต่ำกว่า 25 กม./ชม. ตามเงื่อนไขของแบบโครงสร้าง</li> <li>- รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ถ้าวิ่งด้วยระดับความเร็วในการเดิน</li> </ul>	
---	---	---

Schrittgeschwindigkeit: **ระดับความเร็วในการเดิน**  
**1.4.41-018 G 2 Punkte**

<p>40. Wo können Altöle, Schmierstoffe und Fahrzeugbatterien einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Hausmüll</li> <li>- In Kfz-Werkstätten</li> <li>- Auf Wertstoffhöfen</li> </ul>	<p>40. คุณสามารถนำน้ำมันเครื่องเก่า, น้ำมันหล่อลื่นเก่า, แบตเตอรี่รถยนต์ มากำจัดทิ้งให้ถูกวิธีได้ในสถานที่ใด?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่เก็บขยะที่บ้าน</li> <li>- ที่สถานีบริการ</li> <li>- ที่ศูนย์รีไซเคิล</li> </ul>
---	---

Altöle: **น้ำมันเครื่องเก่า** Schmierstoffe: **น้ำมันหล่อลื่น** Fahrzeugbatterien: **แบตเตอรี่รถยนต์** fachgerechten: **มืออาชีพ**  
 Entsorgung: **การกำจัด**  
**1.5.01-010 G 3 Punkte**

## เฉลยบทที่ 1

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich warte, bis [der Radfahrer] abgebogen ist (5)</li> <li>2. - Ich muss den [blauen Lkw] durchfahren lassen<br/>- Ich muss [den Traktor] abbiegen lassen (5)</li> <li>3. - Warten, weil beide Personen Vorrang haben (4)</li> <li>4. - Ich muss [den roten Pkw] durchfahren lassen<br/>- Ich darf vor [dem blauen Lkw] fahren (5)</li> <li>5. Ich darf<br/>- überholen (3)</li> <li>6. - Beim Verlassen des Kreisverkehrs (3)</li> <li>7. - Überholverbote<br/>- Geschwindigkeitsbeschränkungen (2)</li> <li>8. - Geschwindigkeit vermindern<br/>- Bremsbereit sein (4)</li> <li>9. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet (2)</li> <li>10. - Auf einer Überholverbot, das in 200 m Entfernung beginnt (3)</li> <li>11. - Schneeketten benutzen<br/>- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (2)</li> <li>12. - Auf das Ende der Autobahn (2)</li> <li>13. - Schneller als 80 km/h zu fahren (3)<br/>- Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren</li> <li>14. - 1,50 m (3)</li> <li>15. - Schwere Augenlider<br/>- Häufiges Gähnen (4)</li> <li>16. - Überholvorgang nicht vor dem Beginn eines Überholverbots beenden kann<br/>- Überholvorgang nicht vor einer Kuppe beenden kann<br/>- nötigen Seitenabstand nicht einhalten kann (4)</li> <li>17. - Antwort: 80 km/h (3)</li> <li>18. - An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen<br/>- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I (2)</li> <li>19. - Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs<br/>- Ein Fahren mit zu geringem Abstand<br/>- Eine unangepasste Geschwindigkeit (4)</li> <li>20. - Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der Zulassungsstelle mitteilen<br/>- Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen Empfangsbestätigung aushändigen (2)</li> <li>21. - Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende<br/>- Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken<br/>- Wenn die Verkehrslage unklar ist (4)</li> <li>22. - Antwort: Mehr als 60 km/h (3)</li> <li>23. - bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren<br/>- den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am Unfall beteiligt war<br/>- auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und meine Anschrift angeben (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>24. - innerorts mindestens 1,5 m Seitenabstand einhalten<br/>- außerorts mindestens 2,0 m Seitenabstand einhalten (4)</li> <li>25. - Fahrwerkseinstellungen<br/>- Der Reifenfülldruck<br/>- Die Stoßdämpfer (2)</li> <li>26. - Ich brems vorsichtig<br/>- Ich ermögliche [der Fußgängerin] auf der rechten Seite das Überqueren der Fahrbahn (4)</li> <li>27. - mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren<br/>- vorsichtig vorbeifahren<br/>- den Gegenverkehr beachten (4)</li> <li>28. - Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert<br/>- Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten (4)</li> <li>29. - den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen den Übergang nach dem Reißverschlussverfahren ermöglichen (3)</li> <li>30. - Unerwartet starkes Bremsen<br/>- Unaufmerksamkeit<br/>- Zu dichtes Auffahren (4)</li> <li>31. - An Straßenkreuzungen und –einmündungen (5)</li> <li>32. - Rechts (3)</li> <li>33. - Weil Folgeunfälle möglich sind<br/>- Weil Fußgänger übersehen werden können<br/>- Weil die Verkehrslage unklar ist (3)</li> <li>34. - Die Reifen<br/>- Die Scheinwerfereinstellung<br/>- Die Funktion der Scheibenwischer (4)</li> <li>35. - Antwort: 50 km/h (3)</li> <li>36. - Rauschzustände<br/>- Abhängigkeit, Sucht (4)</li> <li>37. - Ich verringere meine Geschwindigkeit, damit der Überholende sich vor mir einordnen kann (4)</li> <li>38. - den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen (4)</li> <li>39. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (4)</li> </ol> |
|--|--|

### เฉลยบทที่ 3

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Der gelbe Pkw (3)</li> <li>2. - Ich muss die Radfahlerin durchfahren lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die enge Kreuzung nicht zu verstopfen (5)</li> </ul> </li> <li>3. - [den Radfahrer] durchfahren lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- den [Bus] durchfahren lassen</li> <li>- an der Haltlinie anhalten (5)</li> </ul> </li> <li>4. - nach dem [blauen Lkw]             <ul style="list-style-type: none"> <li>- nach dem [gelben Pkw] (5)</li> </ul> </li> <li>5. - Zum Halten und Parken             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen (3)</li> </ul> </li> <li>6. - Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist</li> <li>- Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte (4)</li> </ul> </li> <li>7. - Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 (2)</li> <li>8. - Ich befinde mich auf einer Vorfahrtstraße, die nach links abknickt (4)</li> <li>9. - Vorfahrtstraße             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften auf der Fahrbahn (3)</li> </ul> </li> <li>10. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Lkw hat Vorfahrt (5)</li> </ul> </li> <li>11. - Auf den Anfang einer Autobahn (2)</li> <li>12. - Wer Waren liefern muss (3)</li> <li>13. - Ich überprüfe den Reifenfülldruck und fahre bei Bedarf in eine Werkstatt (2)</li> <li>14. - werden nur vorübergehend angebracht (zum Beispiel an Baustellen)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen (3)</li> </ul> </li> <li>15. - An Flussläufen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Mooregebieten</li> <li>- An Seen (3)</li> </ul> </li> <li>16. - Sicherheitsgurt ist verdreht             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt (2)</li> </ul> </li> <li>17. - seine Geschwindigkeit stark vermindern             <ul style="list-style-type: none"> <li>- vor dem Abbiegen nach links aussichern (3)</li> </ul> </li> <li>18. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (3)</li> <li>19. - Innerhalb geschlossener Ortschaften (3)</li> <li>20. - Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten</li> <li>- Die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr muss mit Blinker angezeigt werden (3)</li> </ul> </li> <li>21. - Bei schwierigen Gesprächen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- In komplizierten Verkehrssituationen</li> <li>- Wenn ich dadurch abgelenkt werde (3)</li> </ul> </li> <li>22. - Beim Überholen von Lastzügen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Befahren von Brücken</li> <li>- Beim Vorbeifahren an Waldschneisen (4)</li> </ul> </li> <li>23. - Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers funktioniert             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel ausreicht (3)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>24. - Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators kommen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator beschädigt werden (3)</li> </ul> </li> <li>25. - Durch höhere Geschwindigkeit             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch kleineren Kurvenradius (3)</li> </ul> </li> <li>26. - Zu lautes Radio             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzung von Kopfhörern</li> <li>- Zu lautes Auspuffgeräusch (3)</li> </ul> </li> <li>27. - von den Scheiben entfernen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- von den Spiegeln entfernen</li> <li>- vom Fahrzeugdach entfernen (3)</li> </ul> </li> <li>28. - Während der Abenddämmerung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Morgengrauen (3)</li> </ul> </li> <li>29. - Zu wenig Fahrerfahrung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten</li> <li>- Erhöhte Risikobereitschaft (4)</li> </ul> </li> <li>30. - Pkws             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorräder (3)</li> </ul> </li> <li>31. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranzufahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt (3)</li> </ul> </li> <li>32. - Antwort: 3 m (2)</li> <li>33. - Defekte Stoßdämpfer             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck (3)</li> </ul> </li> <li>34. - Fahrräder             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorräder (4)</li> </ul> </li> <li>35. - Beschleunigen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bremsen</li> <li>- Lenkbewegungen (4)</li> </ul> </li> <li>36. - Rückwärtigen Verkehr beobachten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blinken (4)</li> </ul> </li> <li>37. - Ich bleibe hinter dem Radfahrer (5)</li> <li>38. - Ich verzichte auf das Überholen (3)</li> <li>39. - Wegen [des Radfahrers]             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist (5)</li> </ul> </li> </ol> |
|---|---|

## เฉลยบทที่ 4

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Der Lkw wird anhalten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Der Fußgänger] könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor Ihnen die Fahrbahn überqueren</li> <li>- Nach dem Abbiegen des Lkw könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Seite kommen (4)</li> </ul> </li> <li>2. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren             <ul style="list-style-type: none"> <li>- nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist (4)</li> </ul> </li> <li>3. - Wenn ich unvermindert weiterfahre             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn [der Radfahrer] auf meine Fahrbahn wechselt (4)</li> </ul> </li> <li>4. - Ihr Überholweg zu lang würde             <ul style="list-style-type: none"> <li>- der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte (4)</li> </ul> </li> <li>5. - Dem Mann (4)</li> <li>6. - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte (3)</li> </ul> </li> <li>7. - Ich muss an Hindernissen links vorbeifahren (2)</li> <li>8. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße (2)</li> <li>9. - Ich darf nur geradeaus weiterfahren (2)</li> <li>10. - Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten (3)</li> <li>11. - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse</li> </ul> </li> <li>12. - Unverzüglich eine Pause einlegen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sich in frischer Luft bewegen (4)</li> </ul> </li> <li>13. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen (2)</li> <li>14. - Das Gepäcknetz             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Spanngurt</li> <li>- Die Anti-Rutschmatte (3)</li> </ul> </li> <li>15. - auf den Seitenstreifen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- auf den Parkstreifen</li> <li>- in eine Haltebucht (4)</li> </ul> </li> <li>16. - Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt (3)</li> <li>17. - Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich Reserverad             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen (3)</li> </ul> </li> <li>18. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein             <ul style="list-style-type: none"> <li>- schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen (4)</li> </ul> </li> <li>19. - Möglichst weit rechts fahren             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschwindigkeit nicht erhöhen (4)</li> </ul> </li> <li>20. - Eine eingeschränkte Lenkfähigkeit des Fahrzeugs             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine verringerte Bremsfähigkeit des Fahrzeugs (4)</li> </ul> </li> <li>21. - Mit Fahrbahnverschmutzungen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen</li> <li>- Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen (4)</li> </ul> </li> <li>22. - An Straßenkreuzungen und Einmündungen (5)</li> <li>23. - Auf Bahnübergängen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>24. - Abblendlicht (4)</li> <li>25. - Durch Kurvenschneiden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch zu spätes Abblenden (4)</li> </ul> </li> <li>26. - An einer defekten Parkuhr             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)</li> </ul> </li> <li>27. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)</li> <li>28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere Einstellung zum Straßenverkehr             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)</li> </ul> </li> <li>29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)</li> <li>30. - Räder haben Unwucht             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stoßdämpfer sind defekt</li> <li>- Federung ist schadhaf (3)</li> </ul> </li> <li>31. - 850 kg. (3)</li> <li>32. - mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heranfahren             <ul style="list-style-type: none"> <li>- besonders aufmerksam sein</li> <li>- bremsbereit sein (3)</li> </ul> </li> <li>33. - Signale des übrigen Verkehrs werden nicht wahrgenommen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andere Verkehrsteilnehmer werden belästigt (3)</li> </ul> </li> <li>34. - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge (3)</li> </ul> </li> <li>35. - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen</li> <li>- Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden (4)</li> </ul> </li> <li>36. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3)</li> </ul> </li> <li>37. - Auf [die Radfahrerin] rechts             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf [den Radfahrer] links (4)</li> </ul> </li> <li>38. - Ich überhole den Transporter und wechsele dann auf den mittleren Fahrstreifen (5)</li> <li>39. - Wegen der Straßenbahn (4)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 7

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Der grüne Pkw muss warten<br/>- Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen (4)</li> <li>2. - Geschwindigkeit vermindern<br/>- Bremsbereit sein (4)</li> <li>3. - An der Haltlinie<br/>- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen (3)</li> <li>4. - Beide Radfahrer durchfahren lassen (4)</li> <li>5. - Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab (4)</li> <li>6. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei<br/>- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)</li> <li>7. - Geschwindigkeit vermindern<br/>- Möglichst weit rechts fahren (3)</li> <li>8. - Es folgt eine scharfe Rechtskurve<br/>- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden<br/>- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen (3)</li> <li>9. - Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren<br/>- Ich darf Fußgänger nicht behindern<br/>- Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken (4)</li> <li>10. - Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht (2)</li> <li>11. - Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis rechnen (2)</li> <li>12. - Auf Seitenwind<br/>- Auf Gegenlenken (3)</li> <li>13. - Die Inhalte können schon kurz nach dem Kauf veraltet sein<br/>- Auch aktuelle Inhalte können von der Realität abweichen (2)</li> <li>14. - Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen<br/>- Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren (3)</li> <li>15. - Fußgänger nutzen die Fahrbahn<br/>- Die Fahrbahn ist verengt (4)</li> <li>16. - Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit<br/>- Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher (4)</li> <li>17. - die zulässige Höchstgeschwindigkeit für diese Reifen nicht überschreiten (3)</li> <li>18. - Antwort: 3 Minuten (2)</li> <li>19. - Die entsprechende Sicherung ist defekt<br/>- Das Leuchtmittel ist defekt (2)</li> <li>20. - Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften auf dem Seitenstreifen geparkt wird (3)</li> <li>21. - Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern<br/>- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich (3)</li> <li>22. - Abblendlichts (4)</li> <li>23. - Ich lasse ihn vorbeifahren (4)</li> <li>24. - Weil der entstehende Lärm andere belästigt<br/>- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>25. - Telefonieren<br/>- Anzünden einer Zigarette<br/>- Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4)</li> <li>26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)</li> <li>27. - Sofort abblenden<br/>- Hupen und bremsen (3)</li> <li>28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen<br/>- Gymnastische Übungen während der Pausen (4)</li> <li>29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist<br/>- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind<br/>- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden (3)</li> <li>30. - Der Reifenfülldruck ist entsprechend den Herstellervorgaben zu überprüfen<br/>- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Reifen ist zu berücksichtigen (3)</li> <li>31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie (Fahrstreifenbegrenzung)<br/>- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge aller Art (4)</li> <li>32. - geht wesentlich schwerer (3)</li> <li>33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3)</li> <li>34. - sichere den Verkehrsraum zusätzlich durch einen Rundumblick<br/>- fahre aufmerksam und langsam<br/>- achte darauf, dass sich keine Personen im toten Winkel befinden (3)</li> <li>35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen (3)</li> <li>36. - das Warndreieck leicht zugänglich verstauen<br/>- schweres Gepäck weit unten verstauen<br/>- das Gepäck gegen Verrutschen sichern (3)</li> <li>37. - Der Fahrer des [roten] Fahrzeugs übersieht mich (4)</li> <li>38. - Ich lasse das [rote] Fahrzeug abbiegen<br/>- Ich lasse den Elektroroller die Fahrbahn überqueren (5)</li> <li>39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg überqueren möchte (4)</li> </ol> |
|---|--|

## เฉลยบทที่ 8

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Mit einer gefährlichen Linkskurve<br/>- Mit einem Hindernis hinter der Kurve (3)</li> <li>2. - erst nach dem [Motorrad] abbiegen<br/>- vor dem gelben [Pkw] abbiegen (5)</li> <li>3. - Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert<br/>- Weil der Bremsweg länger ist als auf trockener Strasse<br/>- Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn später erkennbar sind (4)</li> <li>4. - Ich darf durchfahren (5)</li> <li>5. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Pferden (3)</li> <li>6. - Ich muss warten (5)</li> <li>7. - Lkw<br/>- Pkw (2)</li> <li>8. - Auf das Ende der Autobahn (2)</li> <li>9. - Auf einen Gehweg<br/>- Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Fahrer (2)</li> <li>10. - endet eine geschlossene Ortschaft (2)</li> <li>11. - Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt<br/>- Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen<br/>- Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert (3)</li> <li>12. - Motorrad ohne Beiwagen (3)</li> <li>13. - Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten müssen<br/>- Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten müssen (3)</li> <li>14. - Als Warnsignal<br/>- Als Überholsignal (2)</li> <li>15. - Das Gespräch kann mich ablenken<br/>- Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken (3)</li> <li>16. - Eine ungleichmäßige Fahrweise<br/>- Ein häufiges Gasgeben beim Warten an der Ampel (3)</li> <li>17. - Die Frist beträgt 24 Monate (2)</li> <li>18. - Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken<br/>- Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete Blinkleuchtschlecht oder gar nicht zu sehen sind (4)</li> <li>19. - innerhalb der halben von mir übersehbaren Strecke anhalten können<br/>- bei Gegenverkehr gegebenenfalls anhalten<br/>- mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch Baumwurzeln rechnen (4)</li> <li>20. - Während der Dämmerung<br/>- Bei Dunkelheit<br/>- Beim Durchfahren eines Tunnels (4)</li> <li>21. - meines Namens<br/>- meines Wohnsitzes (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>22. - zu riskantem Fahren verleitet<br/>- vom Verkehrsgeschehen abgelenkt (4)</li> <li>23. - Antwort: Er wird 4 mal so lang (4)</li> <li>24. - zeichnet sich durch eine ruhige und gelassene Fahrweise aus<br/>- geht nicht auf Provokationen im Straßenverkehr ein (4)</li> <li>25. - bremst unerwartet<br/>- betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät<br/>- hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen (3)</li> <li>26. - Durch frühes Schalten in nächsthöhere Gänge<br/>- Durch vorausschauendes Fahren, um häufige Geschwindigkeitswechsel zu vermeiden (3)</li> <li>27. - Verriegelung der Verbindungseinrichtung<br/>- Funktion der Beleuchtungsanlage<br/>- Anbringung des Abreiß-Bremsseils (3)</li> <li>28. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, Bahnstrecke beobachten<br/>- Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen Stau angehalten werden müsste (3)</li> <li>29. - sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will (4)</li> <li>30. - Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist<br/>- Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind<br/>- Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist (3)</li> <li>31. - Wild überquert unerwartet die Fahrbahn<br/>- Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall (3)</li> <li>32. - verliert die Straßenhaftung<br/>- rutscht aus der Kurve (4)</li> <li>33. - Warnblinklicht einschalten und möglichst weit rechts anhalten<br/>- Warndreieck in etwa 100 m Entfernung aufstellen (4)</li> <li>34. - Mängel an der Einspritzanlage<br/>- Fahren mit hoher Drehzahl bei Vollast (3)</li> <li>35. - Weiterfahren (4)</li> <li>36. - Wenden verboten<br/>- Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen (4)</li> <li>37. - Weil ich für andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu sehen bin (5)</li> <li>38. - nur, wenn ich die dafür erforderliche Strecke übersehen kann<br/>- erst dann, wenn kein Fahrzeug entgegenkommt (4)</li> <li>39. - Weil eine Person auf die Straße läuft (4)</li> </ol> |
|--|---|

## เฉลยบทที่ 9

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich selbst (5)</li> <li>2. - Ich darf durchfahren (5)</li> <li>3. - Der [rote Pkw] (3)</li> <li>4. - Auf querende Fußgänger             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf Sichtbehinderung</li> <li>- Auf sich öffnende Fahrzeugtüren Fahrzeugtüren (4)</li> </ul> </li> <li>5. - Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam (4)</li> </ul> </li> <li>6. - [Der dunkle Pkw] (3)</li> <li>7. - Anwohner             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besucher der Anwohner (2)</li> </ul> </li> <li>8. - Mit Gegenverkehr             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht (3)</li> </ul> </li> <li>9. - Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m (2)</li> </ul> </li> <li>10. - Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 m überschreitet (2)</li> <li>11. - Die AGR kann in ihrer Funktion beeinträchtigt sein             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich muss die Geschwindigkeit und den Abstand selbst regulieren (3)</li> </ul> </li> <li>12. - 61 km/h (3)</li> <li>13. - Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind (3)</li> <li>14. - Entgegenkommende Radfahrer             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegenkommende Kraftfahrzeuge</li> <li>- Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege (4)</li> </ul> </li> <li>15. - Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen (4)</li> </ul> </li> <li>16. - Bei ganz langsamer Fahrt bremsen (4)</li> <li>17. - Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur kraftstoffsparenden Fahrweise             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb</li> <li>- Die Bildung von Fahrgemeinschaften (3)</li> </ul> </li> <li>18. - Gefahrguttransport (3)</li> <li>19. - Auf Brücken             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf Strecken, die durch Wald führen (4)</li> </ul> </li> <li>20. - Die Lärmbelästigung nimmt zu             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Schadstoffausstoß wird größer (3)</li> </ul> </li> <li>21. - Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen</li> <li>- An Taxenständen (3)</li> </ul> </li> <li>22. - plötzlich beschleunigt             <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Überholen ausschert (5)</li> </ul> </li> <li>23. - meinen Pkw umgehend in einer Werkstatt überprüfen lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- nur mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren) (3)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4)</li> <li>25. - Er neigt dazu, vorne auszubrechen (3)</li> <li>26. - Beim Anfahren auf den "Kick-down" verzichten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Fahren den Eco-Modus nutzen (3)</li> </ul> </li> <li>27. - Einbahnstraßen in beide Richtungen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radwege auf der falschen Seite</li> <li>- keine Beleuchtung bei Dunkelheit (3)</li> </ul> </li> <li>28. - Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine hohe Risikobereitschaft (4)</li> </ul> </li> <li>29. - Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor(3)</li> <li>30. - Andreaskreuz             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halt! Vorfahrt gewähren! (3)</li> </ul> </li> <li>31. - Nach vorn durch weißes Licht             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach hinten durch rotes Licht (3)</li> </ul> </li> <li>32. - Vor dem Andreaskreuz (3)</li> <li>33. - Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz benötigt             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (4)</li> </ul> </li> <li>34. - Ich kontrolliere meinen Ärger und überhole. Dabei halte ich ausreichenden Abstand, auch beim Einscheren (4)</li> <li>35. - zum Motorschäden führen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Überhitzung des Motors führen (2)</li> </ul> </li> <li>36. - Feststellbremse anziehen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)</li> </ul> </li> <li>37. - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein (5)</li> <li>38. - Ich überhole den Lkw nicht, da ich die dafür erforderliche Strecke nicht einsehen kann (4)</li> <li>39. - Ich bremsen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich fahre möglichst weit rechts (5)</li> </ul> </li> </ol> |
|---|--|

## เฉลยบทที่ 10

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5)</li> <li>2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen<br/>- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)</li> <li>3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen<br/>- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)</li> <li>4. - Das Motorrad (3)</li> <li>5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren<br/>- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten<br/>- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren (4)</li> <li>6. - Auf Schneeglätte<br/>- Auf Eisglätte (3)</li> <li>7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren<br/>- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)</li> <li>8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder Aussteigen<br/>- Das Halten bis zu 3 Minuten (2)</li> <li>9. - Antwort: Nr. 1 (2)</li> <li>10. - Ich muss links blinken<br/>- Ich darf nur nach links weiterfahren (2)</li> <li>11. - Sie dürfen nicht halten (3)</li> <li>12. - Vor unerwartetem Glatteis<br/>- Vor unerwarteter Schneeglätte (3)</li> <li>13. - Vor dem Einordnen<br/>- Vor dem Abbiegen (4)</li> <li>14. - Ich muss warten (4)</li> <li>15. - Ich muss warten (4)</li> <li>16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle<br/>- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite<br/>- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)</li> <li>17. - Durch Abstellen des Motors (3)</li> <li>18. - Rechtsabbieger (3)</li> <li>19. - transportiert Abfall (2)</li> <li>20. - Antwort: 80 km/h (3)</li> <li>21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt<br/>- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)</li> <li>22. - Anhängelast des Zugfahrzeugs<br/>- Stützlast an der Anhängerkupplung<br/>- Zuladung des Anhängers (3)</li> <li>23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann<br/>- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss (4)</li> <li>24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein<br/>- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)</li> <li>25. - Fahrzeug sofort abstellen<br/>- Bremse reparieren lassen (5)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. - Ein zu dichtes Auffahren<br/>- Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit<br/>- Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (2)</li> <li>27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst<br/>- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten (4)</li> <li>28. - Abwürgen des Motors<br/>- Langsam fahren ohne triftigen Grund<br/>- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)</li> <li>29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken<br/>- An Taxenständen (3)</li> <li>30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann<br/>- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt (3)</li> <li>31. - Bedingungen für die innerstädtische Straßennutzung gelten (zum Beispiel City-Maut)<br/>- Kennzeichnungspflichten für das Befahren von Umweltzonen bestehen<br/>- Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten (2)</li> <li>32. - Gegenverkehr schneller fährt als angenommen<br/>- Überholweg länger ist als angenommen (5)</li> <li>33. - Ich bremse so stark wie möglich<br/>- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)</li> <li>34. - Bereifung<br/>- Bremsanlage<br/>- Fahrbahnoberfläche (3)</li> <li>35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)</li> <li>36. - Beim Einhalten einer gleichbleibenden Geschwindigkeit<br/>- Bei einer energiesparenden Fahrweise (3)</li> <li>37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt<br/>- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)</li> <li>38. - wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt (5)</li> <li>39. - grünen Pkws (3)</li> </ol> |
|--|---|

## เฉลยบทที่ 11

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist (4)</li> <li>2. - Mit falsch parkenden Lkws             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit ausparkenden Fahrzeugen</li> <li>- Mit Personen auf der Fahrbahn (3)</li> </ul> </li> <li>3. - Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich wechsele bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts (4)</li> </ul> </li> <li>4. - Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahren             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Gegenverkehr (4)</li> </ul> </li> <li>5. - Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeigefahren werden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden (4)</li> </ul> </li> <li>6. - Mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit verlängertem Anhalteweg</li> <li>- Mit Rutschgefahr (4)</li> </ul> </li> <li>7. - Dass der fließende Verkehr anhält             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass Kinder häufiger als sonst über die Fahrbahn laufen (4)</li> </ul> </li> <li>8. - nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung (3)</li> <li>9. - Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Arbeitern auf der Fahrbahn</li> <li>- Mit Baumaterial auf der Fahrbahn (2)</li> </ul> </li> <li>10. - Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die Engstelle frei ist             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten einstellen (3)</li> </ul> </li> <li>11. - Ich darf hier nicht wenden (2)</li> <li>12. - Höchste Aufmerksamkeit             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bremsbereitschaft</li> <li>- Geschwindigkeit vermindern (5)</li> </ul> </li> <li>13. - Durch unnötig starkes Beschleunigen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch schadhafte Schalldämpfer</li> <li>- Durch schnelles Fahren in niedrigen Gängen (3)</li> </ul> </li> <li>14. - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen (4)</li> <li>15. - dem Verschleißschutz             <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Kühlung</li> <li>- der Reinigung (2)</li> </ul> </li> <li>16. - Ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen einhalten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten (4)</li> </ul> </li> <li>17. - Das Tragen eines geeigneten Schutzhelms ist Pflicht             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Durchfahren von engen Kurven neigen Quads zum Kippen (4)</li> </ul> </li> <li>18. - Ich schenke diesem Veralten keine Beachtung (4)</li> <li>19. - Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein (5)</li> <li>20. - Der Gegenverkehr kann durch mein Abblendlicht geblendet werden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Leuchtweite vor meinem Fahrzeug kann zu gering sein(3)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>21. - in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente             <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Bremsverhalten</li> <li>- im Lenkverhalten (3)</li> </ul> </li> <li>22. Antwort: 5 m (3)</li> <li>23. - 1.000 kg (3)</li> <li>24. - Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen Anhängern ohne weiteres möglich             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei manchen Anhängern muss vor dem Rückwärtsfahren die „Rückfahrsperr“ eingelegt werden (3)</li> </ul> </li> <li>25. - Ich wechsele auf den rechten Fahrstreifen (3)</li> <li>26. - Mit einem Entzug der Fahrerlaubnis (2)</li> <li>27. - Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen und zum Gegenverkehr             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass bei einem entgegenkommenden breiten Fahrzeug unter Umständen in der halben übersehbaren Strecke angehalten werden muss (4)</li> </ul> </li> <li>28. - Es sollte Motorradchutzkleidung getragen werden             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es muss ein Warndreieck mitgeführt werden</li> <li>- Die notwendigen Lenkkräfte können deutlich höher sein als bei einem Pkw (4)</li> </ul> </li> <li>29. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch „Spielen“ mit dem Gaspedal im Stand (3)</li> </ul> </li> <li>30. - Kurzstreckenfahrten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrten mit Vollgas</li> <li>- Fahrten in überfüllte Innenstädte (3)</li> </ul> </li> <li>31. - <math>\frac{(\text{Geschwindigkeit in km/h}) \times (\text{Geschwindigkeit in km/h})}{10}</math> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="margin-right: 100px;">10</span> <span>10</span> </div> </li> <li>32. - Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest angebracht sein             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie müssen immer gut lesbar sein</li> <li>- Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein (2)</li> </ul> </li> <li>33. - Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße (4)</li> </ul> </li> <li>34. - Für Lkws mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Lkws mit einem Anhänger (3)</li> </ul> </li> <li>35. - Mein Fahrzeug nähert sich der seitlichen Fahrbahnmarkierung an (4)</li> <li>36. - Durch die Ladung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch abgenutzte Wischerblätter (Schlierenbildung)</li> <li>- Durch verschmierte Scheiben (3)</li> </ul> </li> <li>37. - Motorrads (5)</li> <li>38. - Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst zu gering ist (5)</li> <li>39. - Wegen des Lkws (3)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 13

1. - Ich halte zunächst an der Haltlinie an
  - Ich schließe eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer aus (4)
2. - dürfen nicht gefährdet werden
  - dürfen nicht behindert werden (4)
3. - „Schulterblick“ durchführen
  - Den Radfahrer durchfahren lassen (4)
4. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremesen
  - Bremsbereit bleiben (5)
5. - Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden
  - Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unterführung (3)
6. - anhalten (4)
7. - von Wintersportlern benutzt werden (2)
8. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (3)
- 9 - Ich schalte das Abblendlicht ein (4)
10. - Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn
  - Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn (3)
11. - Auf eine Ampel (2)
12. - Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung (2)
13. - Antwort: Jeweils 15 m (2)
14. - Ich kann von meinem Fahrstreifen abkommen
  - Ich kann Verkehrszeichen übersehen (3)
15. - Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich (2)
16. - muss sicher verstaut werden
  - darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen (3)
17. - Für mich (3)
18. - Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
  - Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer (4)
19. - Schlaf-, Schmerz- oder Beruhigungsmittel
  - Trinken auf "nüchternen" Magen
  - "Sturztrunk" (4)
20. - Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu
  - Der Reifenabrieb nimmt zu (3)
21. - 110
  - 112 (4)
22. - wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken
  - wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden (4)
23. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichnete Parkflächen verhindert wird
  - Vor Bordsteinabsenkungen (3)
24. - Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist möglich (4)
25. - Der Überholweg wird wesentlich länger
  - Hastige Lenkbewegungen erhöhen die Schleudergefahr (4)
26. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
  - Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt (3)
27. - Durch Dachgepäckträger oder Skihalter
  - Durch Mitführen unnötiger Gegenstände (3)
28. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
  - Es wird zu dicht aufgefahren (4)
29. - Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren
  - Sonnenbrille abnehmen (4)
30. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen
  - Durch Hupen zur Begrüßung (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - Eine geringe Fahrerfahrung bei Dunkelheit
  - Wenig Erfahrung mit voll besetzten Fahrzeugen
  - Eine Ablenkung durch Mitfahrer (4)
33. - Zu schnelles Fahren
  - Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens (4)
34. - Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern (4)
35. - Gefahren unterschätzt werden
  - zu schnell gefahren wird (4)
36. - Antwort: 25 m (4)
37. - gelben Lkws (5)
38. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit (5)
39. - Ich fahre so weit wie möglich nach rechts
  - Ich bremsen (4)

## เฉลยบทที่ 16

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist<br/>- Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand hätte (4)</p> <p>2. - Dass zu schnell gefahren wird<br/>- Dass Einmündungen übersehen werden<br/>- Dass Kinder auf die Straße laufen (4)</p> <p>3. - nach links abbiegen<br/>- auf die andere Straßenseite fahren (5)</p> <p>4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen<br/>- Ich fahre vor [dem Bus] (5)</p> <p>5. - Der rote Pkw (2)</p> <p>6. - Ich (5)</p> <p>7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5)</p> <p>8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer verboten ist<br/>- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2)</p> <p>9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird<br/>- auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3)</p> <p>10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3)</p> <p>11. - Kraftfahrzeuge mit einer grünen Feinstaub-Plakette<br/>- Krafträder (3)</p> <p>12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern<br/>- Bei Stau abbremmen und Warnblinklicht einschalten (4)</p> <p>13. - Die gefahrene Geschwindigkeit (3)</p> <p>14. - rechts aus der Kurve rutschen kann<br/>- ins Schleudern geraten kann (4)</p> <p>15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen<br/>- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)</p> <p>16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr<br/>- Tunnellänge (4)</p> <p>17. - Ablenkung durch sehr starke Geräusche<br/>- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelphone<br/>- Ablenkung durch Lichteffekte (4)</p> <p>18. - verbraucht mehr Kraftstoff<br/>- verursacht mehr Abgase<br/>- verursacht mehr Belästigungen für andere (3)</p> <p>19. - Nebel oder Schneefall<br/>- Regen (4)</p> <p>20. - die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu groß einschätze<br/>- die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu gering einschätze<br/>- meinen Überholweg kürzer einschätze, als er ist (5)</p> <p>21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne<br/>- vorausschauend fahre (3)</p> <p>22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu verhindern (3)</p> <p>23. - Antwort: 130 km/h (2)</p> | <p>24. - Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann (4)</p> <p>25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand<br/>- Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelphone ein (4)</p> <p>26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?<br/>- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? (4)</p> <p>27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse (4)</p> <p>28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor<br/>- Ich überhole nicht (5)</p> <p>29. - Feststellbremse anziehen<br/>- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)</p> <p>30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4)</p> <p>31. - Antwort: 30 m (2)</p> <p>32. - Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist<br/>- Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann (4)</p> <p>33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist<br/>- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten (2)</p> <p>34. - Ich warte, bis ich überholen kann (4)</p> <p>35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren<br/>- Nicht wenden<br/>- Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten (4)</p> <p>36. - Die Baby-Trageschale muss entgegen der Fahrtrichtung angebracht sein<br/>- Ein vorhandener Beifahrer-Airbag muss deaktiviert sein<br/>- Das Baby muss in der Baby-Trageschale angeschnallt sein (4)</p> <p>37. - Ich halte auf Höhe des Feldweges und warte (5)</p> <p>38. - Wegen [der Radfahlerin]<br/>- Wegen [der Fußgängerin] (5)</p> <p>39. - Motorrads (4)</p> |
|---|---|

## เฉลยบทที่ 17

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können<br/>- Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können<br/>- Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann (4)</li> <li>2. - Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können<br/>- Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte (4)</li> <li>3. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen<br/>- Ich muss das [Motorrad] durchfahren lassen (5)</li> <li>4. - rote Pkw (3)</li> <li>5. - Ich muss warten (5)</li> <li>6. - Der gelbe Pkw muss die Kreuzung räumen<br/>- Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten (4)</li> <li>7. - Pkw entsprechend der Abbildung<br/>- Wohnwagen entsprechend der Abbildung (2)</li> <li>8. - Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr (2)</li> <li>9. - Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot (2)</li> <li>10. - Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus noch zu erreichen<br/>- Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die Fahrbahn überqueren (5)</li> <li>11. - Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen (3)</li> <li>12. - Geschwindigkeit verringern<br/>- Nicht mehr überholen (3)</li> <li>13. - Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen, wenn die nächste Ampel „Rot“ zeigt<br/>- Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeiden (3)</li> <li>14. - In Einbahnstraßen<br/>- Wenn die Schienen zu weit rechts liegen (3)</li> <li>15. - Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen (3)</li> <li>16. - Sie blicken weder nach links noch nach rechts<br/>- Sie betreten unerwartet die Fahrbahn<br/>- Sie kehren manchmal auf halbem Wege um (4)</li> <li>17. - Ich biege nach links ab (3)</li> <li>18. - von mir übersehbaren Strecke (4)</li> <li>19. - bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln<br/>- zu weit in die Fahrbahn kommen (4)</li> <li>20. - Antwort: 40 m (3)</li> <li>21. - Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen<br/>- Hohe Geschwindigkeiten vermeiden<br/>- Befestigung regelmäßig kontrollieren (3)</li> <li>22. - Durch eine stark einseitig wirkende Betriebsbremse<br/>- Durch ein zu großes Spiel in der Lenkung<br/>- Durch ein nicht funktionierendes Abblendlicht (4)</li> <li>23. - Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden<br/>- Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht (4)</li> <li>24. - Zu Schleuder- und Rutschgefahr<br/>- Zu veränderten Reifengeräuschen (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>25. - Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten<br/>- Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern<br/>- Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern(3)</li> <li>26. - Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und beschleunige erst wieder beim Übergang in die Gerade<br/>- Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve (4)</li> <li>27. - Antwort: 10 m (3)</li> <li>28. - Sofort Warnblinklicht einschalten<br/>- Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen (4)</li> <li>29. - Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein Grundstück<br/>- Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße folgen will (4)</li> <li>30. - Fahren mit hoher Motordrehzahl<br/>- Starkes Beschleunigen (3)</li> <li>31. - Ich verringere meine Geschwindigkeit<br/>- Ich vermeide starkes Beschleunigen (4)</li> <li>32. - Unfallstelle absichern (4)</li> <li>33. - Die Ampel aufmerksam beobachten<br/>- Mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten weiterfahren (4)</li> <li>34. - 1/2 der Tachoanzeige in Metern (4)</li> <li>35. - Feststellbremse betätigen<br/>- Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen (3)</li> <li>36. - nach links der fließende Verkehr zu beachten ist<br/>- nach rechts auf Fußgänger zu achten ist (3)</li> <li>37. - Radfahrers<br/>- grünen Fahrzeuges (4)</li> <li>38. - Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten (5)</li> <li>39. - [roten] Pkws (4)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 18

1. - Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge (2)
2. - Ich selbst
  - [Der blaue Pkw] (3)
3. - Geradeaus
  - Nach rechts (4)
4. - Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren (4)
5. - Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten
  - Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben (4)
6. - Dass der Pkw weiter zurücksetzt
  - Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird
  - Dass mein Bremsweg länger als normal wird (3)
7. - Auf eine in der Regel weniger befahrene Autobahnstrecke (2)
8. - Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt
  - Die Ausfahrt aus dem Kreis muss durch Blinken angezeigt werden (4)
9. - Schwere Augenlider
  - Häufiges Gähnen (2)
10. - Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren (2)
11. - Überholen darf nicht durch Hupen angekündigt werden
  - Parkende Pkw dürfen mit der Parkleuchte gesichert werden (3)
12. - Fahrräder (2)
13. - Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt
  - Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht (5)
14. - Weil sich das Sichtfeld der Augen verkleinert
  - Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert (4)
15. - läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her
  - reißt sich los und das Kind läuft hinterher (4)
16. - Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile der Ladung herunterfallen
  - Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will (4)
17. - Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr
  - Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld (3)
18. - Vor Kuppen
  - Vor Kurven
  - Bei Nebel (4)
19. - Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, der den Bremsweg verlängert
  - Weil die Sicht schlechter werden kann und die Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld schaffen (4)
20. - Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung befahre
  - Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und andere blende (3)
21. - So früh wie möglich hochschalten
  - So spät wie möglich zurückschalten (3)
22. - Mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die plötzlich nach links ausweichen
  - Mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die plötzlich bremsen
  - Mit Ästen, die auf der Fahrbahnliegen (3)
23. - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich rechts, um dem nachfolgenden Pkw das Überholen zu ermöglichen (4)
24. - Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten lassen und Fenster schließen
  - Türen und Kofferraum abschließen (3)
25. - Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung mitführen und gegebenenfalls die Zulassungsbescheinigung Teil I berichtigen lassen (3)
26. - Die Leuchtweite ist in Abhängigkeit vom Beladungszustand des Fahrzeugs zu regulieren
  - Es dürfen nur für den jeweiligen Scheinwerfer zulässige Leuchtmittel verwendet werden
  - Nach jeder Reparatur am Scheinwerfer sollte eine Überprüfung der Einstellung erfolgen (3)
27. - Bremsen (5)
28. - Anhalten (4)
29. - Auf Autobahnen
  - Auf Kraftfahrstraßen (4)
30. - Sekundenschlaf
  - Konzentrationsmangel
  - Fahrfehler (4)
31. - Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg hinweisen
  - Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer kommen (3)
32. - Wenn das rote Blinklicht erloschen ist (3)
33. - Bei längerem Warten an Bahnübergängen
  - Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs (3)
34. - Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m nicht mehr als 50 cm hinausragt (3)
35. - Der Bremsweg wird länger (3)
36. - Achslast
  - Stützlast
  - Gesamtmasse (3)
37. - Verzögern (5)
38. - Verzögern (2)
39. - weit nach rechts (4)
40. - Fahrzeuge dürfen nicht schneller als 30 km/h fahren
  - Fahrräder dürfen nebeneinander fahren
  - Radverkehr darf nicht behindert werden (2)
41. - Alle Radfahrer
  - Alle Besucher von Anwohnern (2)
42. - in einem niedrigen Gang möglichst ohne Betätigung der Kupplung fahre (2)
43. - Ich muss blinken
  - Der [gelbe] Pkw muss warten (5)
44. - auf Autobahnen
  - auf Landstraßen (3)
45. - Beim Geradeausfahren (3)
46. - Die Witterungsverhältnisse
  - Der Zustand der Fahrbahnmarkierungen
  - Zusätzliche Fahrbahnmarkierungen im Baustellenbereich (3)
47. - Bei eindeutigen Fahrbahnmarkierungen (3)
48. - Ottomotor
  - Dieselmotor
  - Elektromotor (3)
49. - Der Bremsassistent
  - Der Autonome Notbremsassistent (3)
50. - mich vor Gefahren warnen
  - mir bei der Bewältigung von Fahraufgaben helfen
  - in kritischen Verkehrssituationen automatisch eingreifen (3)
51. - am Fahrwerk
  - an der Lenkanlage (2)
52. - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei (4)
53. - Wegen [des Radfahrers] (4)
54. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen (4)

## เฉลยบทที่ 19

1. - vor [den beiden Pkws] (5)
2. - Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren
  - Ich warte vor dem Zebrastreifen, bis das blaue Fahrzeug abgebogen ist (5)
3. - Ich darf ungehindert abbiegen (4)
4. - vor dem Andreaskreuz halten (3)
5. - Die Fußgängerin kann nachtsam die Fahrbahn betreten
  - Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern (4)
6. - Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme, an der Kreuzung Vorfahrt zu haben
  - Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer Vorfahrtstraße
  - Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den Kreuzungsbereich (4)
7. - Wenn ich der Vorfahrtstraße folge, muss ich links blinken (4)
8. - Mit einem Stau
  - Mit plötzlichem Bremsen der Vorfahrenden (3)
9. - Mit plötzlich auftretendem Fluglärm
  - Mit der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer
  - Mit plötzlich bremsenden Fahrzeugen (2)
10. - Das Halten bis zu 3 Minuten
  - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Aus- oder Einsteigen (2)
11. - Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung (2)
12. - Ich muss rechts blinken
  - Ich darf nur nach rechts weiterfahren (2)
13. - Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der Verkehr stockt
  - Wenn ein Polizeibeamter „Halt“ gebietet (4)
14. - Sicht- und Wetterverhältnisse
  - Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse
  - Persönliche Fähigkeiten (4)
15. - schalte die Warnblinkanlage ein.
  - stelle den Motor ab.
  - lasse den Zündschlüssel stecken. (4)
16. - Keine Kraftstoffdämpfe einatmen
  - Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die Zapfpistole abgeschaltet hat (3)
17. - Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran (5)
18. - Nachlassende Aufmerksamkeit
  - Eingeschränkte Wahrnehmung
  - Verzögerte Reaktionen (4)
19. - Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten
  - Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück (5)
20. - Drogen
  - Medikamente (4)
21. - Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der Parkplätze
  - Im Bereich von scharfen Kurven (3)
22. - Bei breiten und gut ausgebauten Straßen
  - Nach längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit (4)
23. - Wegen der geringen Fahrbahnbreite können selbst Radfahrer bei Gegenverkehr häufig nicht überholt werden
  - Fehleinschätzungen von Abständen und Gegenverkehr führen häufig zu schweren Unfällen
  - Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weichen häufig Ästen aus (4)
24. - Antwort: 1 Anhänger (2)
25. - Linienbussen
  - Schulbussen (3)
26. - Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher umschließen Die Sicherung muss einrasten
  - Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden (4)
27. - schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrtrichtung von Grün auf Gelb schaltet
  - auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert
  - sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen (4)
28. - Antwort: Bei einer Zuglänge über 7 m (3)
29. - Die Reifen erhitzen sich übermäßig
  - Die Fahrstabilität nimmt ab (3)
30. - Auch bei längerer Nutzung des Systems muss ich stets aufmerksam bleiben
  - Durch starken Regen oder Schneefall kann das System beeinträchtigt werden
  - Durch die Benutzung von Gas- oder Bremspedal kann das System jederzeit übersteuert werden (3)
31. - Abgefahrene Reifen
  - Defekte Schlussleuchten
  - Unzureichende Bremswirkung (4)
32. - Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen
  - Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren (3)
33. - Durch vorausschauendes Fahren
  - Durch die regelmäßige Überprüfung des Reifenfülldrucks entsprechend den Herstellervorgaben (3)
34. - Das Beobachten der Kolonne durch die Scheiben der Vorfahrenden
  - Leicht versetztes Fahren im eigenen Fahrstreifen (3)
35. - Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere zum Überholen ausscheren
  - Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte
  - Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einem Unfall führen kann (5)
36. - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen (4)
37. - Ich bleibe zunächst hinter dem Bus (5)
38. - Weiterfahren (5)
39. - Ich fahre weiter (4)
40. - grünen Fahrzeugs] (4)
41. - Wegen des Motorrads
  - Wegen des Lkws (5)
42. - Erst, wenn der Lkw-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf seine Vorfahrt verzichtet hat
  - Nur, wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht wesentlich behindere (3)
43. - starkes Beschleunigen vermeiden
  - plötzliche Lenkbewegungen vermeiden
  - einen möglichst großen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten (3)
44. - Auf eine bewegliche Brücke (2)
45. - Halten und Parken ist zu vermeiden
  - Steine könnten auf der Fahrbahn liegen
  - Vorausfahrende Fahrzeuge könnten plötzlich abbremsen (3)
46. - Mit einem Fußgängerüberweg, der schwer zu erkennen ist
  - Mit Fußgängern, die möglicherweise die Fahrbahn überqueren (3)
47. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit
  - Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen (4)
48. - Motorrads
  - Straßenverlaufs (5)
49. - Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist
  - Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet (5)
50. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten.
  - Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten. (5)
51. - Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem Lkw (5)
52. - Ich setze den Überholvorgang zügig fort (5)

## เฉลยบทที่ 21

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Rechtsabbieger dürfen fahren (4)</li> <li>2. - Ich muss [das blaue Fahrzeug] vorbeilassen<br/>- Ich darf vor [dem grünen Fahrzeug] abbiegen (5)</li> <li>3. - Ich muss warten (5)</li> <li>4. - 3 (4)</li> <li>5. - Ich muss warten (5)</li> <li>6. - Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden<br/>- Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren (3)</li> <li>7. - Auf Fußgängerverkehr besonders achten<br/>- Höchstparkdauer beachten (2)</li> <li>8. - Verkehrszeichen 2 (3)</li> <li>9. - Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel („Parken + Reisen“) (3)</li> <li>10. - Linienbusse (2)</li> <li>11. - Fahrzeuge bis 2,8 t zulässiger Gesamtmasse<br/>- Motorräder (2)</li> <li>12. - Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren (4)</li> <li>13. - Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs<br/>- Längerer Bremsweg (3)</li> <li>14. - In unübersichtlichen Kurven<br/>- An Fahrbahnverengungen<br/>- An Bahnübergängen (4)</li> <li>15. - Warnblinklicht einschalten (4)</li> <li>16. - Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein<br/>- Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m Entfernung vor der Unfallstelle auf<br/>- Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge z. B. durch Handzeichen (4)</li> <li>17. - Den Kraftstoffverbrauch gering zu halten<br/>- Die Emissionswerte gering zu halten<br/>- Die Verkehrssicherheit zu gewährleisten (3)</li> <li>18. - Warnblinklicht einschalten<br/>- Notdienste über Notrufstation informieren (4)</li> <li>19. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste nicht zu gefährden (4)</li> <li>20. - Ich überhole nicht (5)</li> <li>21. - In etwa 100 m Entfernung (4)</li> <li>22. - Durch gar nichts (4)</li> <li>23. - Als Warnsignal (2)</li> <li>24. - Freude und Ausgelassenheit<br/>- Angst und Trauer<br/>- Ärger und Wut (4)</li> <li>25. - Weil der Verkehrsfluss behindert wird<br/>- Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird<br/>- Weil Nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet werden (3)</li> <li>26. - Durch liegengebliebene Fahrzeuge<br/>- Durch nicht angepasste Geschwindigkeit (4)</li> <li>27. - Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen<br/>- Mofas (3)</li> <li>28. - Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler (3)</li> <li>29. - Haschisch, Marihuana<br/>- Heroin, Kokain, Amphetamine<br/>- LSD (4)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>30. - Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich<br/>- Der Schadstoffausstoß erhöht sich (3)</li> <li>31. - Von den Sichtverhältnissen<br/>- Von der Geschwindigkeit<br/>- Von der Fahrbahnbeschaffenheit (5)</li> <li>32. - voreinander abbiegen (3)</li> <li>33. - Ein defekter Pkw mit Lenkunterstützung lässt sich schwerer lenken<br/>- Beim Abschleppen eines Elektrofahrzeugs müssen die Vorgaben des Herstellers beachtet werden (3)</li> <li>34. - Die Bremse vorsichtig trocken fahren (3)</li> <li>35. - warnt vor einer Kollision mit einem Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen (5)</li> <li>36. - An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt<br/>- Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt (3)</li> <li>37. - Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein (4)</li> <li>38. - Verzögern und Fahrstreifen beibehalten (5)</li> <li>39. - Wegen des Pkws (4)</li> <li>40. - Die Verfügbarkeit von Elektrotankstellen<br/>- Die Ladezeit der Batterien<br/>- Den Einfluss extremer Außentemperaturen auf die Reichweite (2)</li> <li>41. - Die Ladedauer hängt vom Stromanschluss ab<br/>- Das Laden sollte nur mit Ladekabeln erfolgen, die vom Hersteller freigegeben sind (3)</li> <li>42. Reine Elektrofahrzeuge haben<br/>- ein geringeres Motorgeräusch<br/>- keinen direkten Schadstoffausstoß (3)</li> <li>43. - Fußgänger nehmen mich nicht oder verspätet wahr<br/>- Vorausfahrende Radfahrer biegen nach links ab, ohne nach hinten zu schauen (3)</li> <li>44. - An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen<br/>- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I (2)</li> <li>45. - Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit<br/>- Zur Unterstützung des Fahrers (3)</li> <li>46. - Eine verschmutzte Fahrbahn<br/>- Fehlende Fahrbahnmarkierungen (2)</li> <li>47. - An welchen Orten ich das Fahrzeug aufladen kann<br/>- Wie ich mich nach einem Unfall verhalten muss<br/>- Über Einflussfaktoren auf die Reichweite (3)</li> <li>48. - Ich verzichte auf das Rechtsabbiegen und bleibe in meinem Fahrstreifen (4)</li> <li>49. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn (3)</li> <li>50. - Ich wechsele<br/>- den Fahrstreifen nicht, da [der rote Pkw] bereits wechselt (3)</li> <li>51. - Ich überhole noch nicht, da der [blaue Pkw] überholen könnte (3)</li> <li>52. - Ich überhole die Straßenbahn<br/>- nicht (3)</li> <li>53. - Ich warne den Fahrer mit Schall- und Leuchtzeichen<br/>- Ich fahre möglichst weit rechts<br/>- Ich verständige die Polizei (4)</li> </ol> |
|---|--|

## เฉลยบทที่ 22

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. - Die Kreuzung darf überquert werden (4)</p> <p>2. - Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten<br/>- Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)</p> <p>3. - Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren<br/>- Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren (4)</p> <p>4. - Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren<br/>- Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können<br/>- Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins Schleudern geraten kann (4)</p> <p>5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)</p> <p>6. - Die rechte Fahrlinie (4)</p> <p>7. - Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung (2)</p> <p>8. - Ein Gefälle von 800 m Länge (2)</p> <p>9. - Verkehrszeichen 1 (3)</p> <p>10. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (2)</p> <p>11. - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach rechts angezeigt werden<br/>- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren (4)</p> <p>12. - Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung (2)</p> <p>13. - Auf Bahnübergängen<br/>- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)</p> <p>14. - Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich<br/>- Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht (4)</p> <p>15. - Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen<br/>- Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt (3)</p> <p>16. - Durch Bilden von Fahrgemeinschaften<br/>- Durch Meiden von Verkehrsspitzen<br/>- Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau (3)</p> <p>17. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt<br/>- ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würden (4)</p> <p>18. - Sie gelten für alle Kleintransporter (4)</p> <p>19. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen<br/>- mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren (5)</p> <p>20. - Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist<br/>- Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (4)</p> <p>21. - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen<br/>- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar<br/>- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen (4)</p> | <p>22. - bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen<br/>- bei längerem Warten den Motor abstellen<br/>- auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten (3)</p> <p>23. - Ich lasse das Fahrzeug umgehend in einer Werkstatt überprüfen (2)</p> <p>24. - Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten Ausfahrten (4)</p> <p>25. - In Fahrbahnsenken<br/>- Bei Spurrillen in der Fahrbahn (4)</p> <p>26. - die Teile selbst beseitigen<br/>- die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen (3)</p> <p>27. - Eine Werkstatt aufsuchen (3)</p> <p>28. - Vermehrtes Gähnen<br/>- Drohendes Zufallen der Augen<br/>- Schwierigkeiten beim Spurhalten (4)</p> <p>29. - Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten Fahrstreifen wechseln kann (4)</p> <p>30. - Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld)<br/>- Lebhaftige Unterhaltung<br/>- Spannende Sendungen im Autoradio (4)</p> <p>31. - verringere die Geschwindigkeit (5)</p> <p>32. - Ab 30 km/h (4)</p> <p>33. - Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen<br/>- Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen<br/>- Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten (4)</p> <p>34. Ich betätige die Bremse<br/>- schlagartig und mit maximaler Pedalkraft (4)</p> <p>35. - Nur für Sie (3)</p> <p>36. - 10 Stunden (4)</p> <p>37. - Verzögern und bremsbereit sein (5)</p> <p>38. - ausscheren und die Straßenmitte überfahren (5)</p> <p>39. - Wegen des Tieres (4)</p> <p>40. - Müllfahrzeugs<br/>- blauen Lkws (4)</p> <p>41. - Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt (4)</p> <p>42. - Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3)</p> <p>43. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern<br/>- Der Lkw hat Vorfahrt (5)</p> <p>44. - Wegen des roten Pkws (5)</p> <p>45. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch<br/>- Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3)</p> <p>46. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5)</p> <p>47. - Ich wechsle erst unmittelbar vor der Fahrbahnverengung den Fahrstreifen (4)</p> <p>48. - Ich überhole [den blauen Pkw] und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen (5)</p> <p>49. - weiter abbremsen<br/>- dem Pkw die Vorfahrt gewähren (3)</p> <p>50. - Radfahrer (5)</p> <p>51. - Ich verringere meine Geschwindigkeit, da sie zu hoch ist (3)</p> |
|---|---|

## เฉลยบทที่ 23

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden<br/>- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind (4)</li> <li>2. - Parken ist verboten<br/>- Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden (4)</li> <li>3. - Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder gefährdet wird (4)</li> <li>4. - Fußgänger nehmen an, dass sie Vorrang vor dem Verkehr haben<br/>- Radfahrer überqueren die Straße, ohne den Verkehr zu beachten (4)</li> <li>5. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)</li> <li>6. - Ich überquere die Kreuzung vorsichtig (4)</li> <li>7. - Abbremsen und dem Vorausfahrenden den Fahrstreifenwechsel ermöglichen (3)</li> <li>8. Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifens<br/>- möglichst weit links (4)</li> <li>9. - An der Haltlinie<br/>- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder Einmündung (4)</li> <li>10. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links anzeigen<br/>- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2)</li> <li>11. „Halt. Vorfahrt gewähren.“ (3)</li> <li>12. - Geschwindigkeit verringern (2)</li> <li>13. - Spiegelglas erneuern (2)</li> <li>14. - Sicherung durchgebrannt<br/>- Betätigungseinrichtung der Hupe defekt (2)</li> <li>15. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)</li> <li>16. - Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen (4)</li> <li>17. - Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen (4)</li> <li>18. - Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin, dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen zulässt<br/>- Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das Überholen zu erleichtern (4)</li> <li>19. - Vor dem Andreaskreuz (3)</li> <li>20. - Mit einem Bußgeld<br/>- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister<br/>- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes (3)</li> <li>21. - 600 Liter (4)</li> <li>22. - Antwort: 80 km/h (3)</li> <li>23. - 12,5 m (4)</li> <li>24. Ich aktiviere<br/>- die Kindersicherung der hinteren Türen (4)</li> <li>25. - Auf richtigen Luftdruck<br/>- Auf ausreichende Profiltiefe<br/>- Auf äußere Beschädigungen (3)</li> <li>26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach<br/>- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4)</li> <li>27. - Schloss instand setzen lassen (2)</li> <li>28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen (3)</li> <li>29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>30. - dem Polizeifahrzeug folgen<br/>- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3)</li> <li>31. - 36 m (4)</li> <li>32. - Kein Wasser im Vorratsbehälter<br/>- Sicherung defekt<br/>- Düsen verstopft (2)</li> <li>33. - Antwort: 100 m (2)</li> <li>34. - An der gelben Kontrollleuchte (2)</li> <li>35. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichnete Parkflächen verhindert wird<br/>- Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften (3)</li> <li>36. - Unverzögerlich reparieren (4)</li> <li>37. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten.<br/>- Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten. (5)</li> <li>38. - Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren<br/>- Personen könnten die Fahrbahn überqueren (5)</li> <li>39. - Weil das rote Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen ausweichen könnte<br/>- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten (5)</li> <li>40. Wegen des Motorrads (5)</li> <li>41. - Wegen des Lkws (4)</li> <li>42. - Weil der Traktor nach links abbiegen möchte<br/>- Weil der Gegenverkehr behindert werden kann (4)</li> <li>43. - Ich halte an der Haltlinie (4)</li> <li>44. - lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im Fahrzeug<br/>- verlasse den Tunnel über den Notausgang (4)</li> <li>45. - die Geschwindigkeit weiter verringern<br/>- bremsbereit sein (3)</li> <li>46. - einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 m breit ist (3)</li> <li>47. - meine Fahrtätigkeit (4)</li> <li>48. - Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst<br/>- Ich halte einen größeren Abstand ein (4)</li> <li>49. - 5 Jahren (3)</li> <li>50. - Ich bremsen so stark wie möglich<br/>- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)</li> <li>51. - Ich (5)</li> <li>52. - Ich verzögere<br/>- Ich fahre äußerst rechts (5)</li> <li>53. - Auf das Motorrad<br/>- Auf von links kommende Fahrzeuge (5)</li> <li>54. - Ich informiere die Feuerwehr<br/>- Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken (4)</li> <li>55. - Nach 200 m verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens<br/>- Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den Fahrzeugpapier angegeben (3)</li> </ol> |
|---|--|

## เฉลยบทที่ 24

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden<br/>- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts (4)</li> <li>2. - Fahrzeugführer sehen mich erst spät<br/>- Fahrzeuge sehe ich erst spät (3)</li> <li>3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremesen<br/>- bremsbereit bleiben (5)</li> <li>4. - Dass Gegenverkehr auftaucht<br/>- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt<br/>- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3)</li> <li>5. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei<br/>- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)</li> <li>6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird<br/>- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen<br/>- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4)</li> <li>7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken<br/>- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2)</li> <li>8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken (2)</li> <li>9. - Langsamer fahren, auf Wild achten<br/>- Ablenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt<br/>- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3)</li> <li>10. - anhalten und Vorfahrt gewähren (4)</li> <li>11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot<br/>- Geld- und/oder Freiheitsstrafe<br/>- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4)</li> <li>12. - Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden<br/>- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten (3)</li> <li>13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4)</li> <li>14. - Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich<br/>- Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reif- und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen (4)</li> <li>15. - Der Fahrer<br/>- Der Halter (2)</li> <li>16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren<br/>- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)</li> <li>17. - Aufgrund der Steigung pendeln die Radfahrer<br/>- Ich muss mit mindestens 1,5 m Seitenabstand überholen (4)</li> <li>18. - Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten Fahrbahnrand schauen (3)</li> <li>19. - Zu verzögerter Reaktion<br/>- Zu riskanter Fahrweise<br/>- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4)</li> <li>20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen<br/>- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen<br/>- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4)</li> <li>21. - vor Geisterfahrern warnt<br/>- über Staus informiert (3)</li> <li>22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen<br/>- Abblendlicht einschalten (4)</li> <li>23. - Die Angabe des Fahrzeugherstellers zur Dachlast in der Betriebsanleitung<br/>- Die zulässige Gesamtmasse meines Pkws (3)</li> <li>24. - ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten<br/>- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten (3)</li> <li>25. - Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können<br/>- Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben<br/>- Dass keine Gegenstände (z.B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose auf der hinteren Ablage liegen (4)</li> <li>26. - Auf eine behinderte Person<br/>- Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person (4)</li> <li>27. - Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug (3)</li> <li>28. - Antwort: 80 km/h (3)</li> <li>29. - Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>30. - In Waldgebieten<br/>- Hinter Bergkuppen<br/>- Vor Schulen (4)</li> <li>31. - Weil der Bremsweg länger wird<br/>- Weil die Sicht schlechter wird<br/>- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)</li> <li>32. - überholt werden<br/>- gehalten werden<br/>- geparkt werden (4)</li> <li>33. - Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen<br/>- Gegenüber Kindern (4)</li> <li>34. - Antwort: 15 m (2)</li> <li>35. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden<br/>- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3)</li> <li>36. - Ich fahre zuerst (5)</li> <li>37. - des Kindes (5)</li> <li>38. - Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte (5)</li> <li>39. - Der Straßenverlauf<br/>- Der Gegenverkehr (4)</li> <li>40. - zum Kraftstoffverbrauch<br/>- zur Effizienzklasse<br/>- zur Emissionsklasse (3)</li> <li>41. - mehr Kraftstoff verbraucht wird<br/>- der Materialverschleiß größer ist (3)</li> <li>42. - Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät<br/>- Das Schreiben einer Textnachricht<br/>- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung (3)</li> <li>43. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)</li> <li>44. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)</li> <li>45. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)</li> <li>46. - Durch Hupen zur Begrüßung<br/>- Durch heftiges Zuschlagen von Türen (3)</li> <li>47. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlege<br/>- Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilde<br/>- plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen (3)</li> <li>48. - Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren<br/>- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw] (5)</li> <li>49. - 1 (2)</li> <li>50. - Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen<br/>- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren<br/>- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen (2)</li> <li>51. - Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn (4)</li> <li>52. - die Breite der Vorfahrtstraße<br/>- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs<br/>- die Witterungsverhältnisse (3)</li> <li>53. - Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden (2)<br/>- Ich muss vor dem Anfahren blinken<br/>- Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten (2)</li> <li>54. - Ablenkung<br/>- Aggressivität (4)</li> <li>55. - Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern<br/>- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren (3)</li> </ol> |
|--|---|

## เฉลยบทที่ 26

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Die linke Fahrlinie (3)</li> <li>2. - Ich muss das Motorrad durchfahren lassen<br/>- Ich muss den blauen [Pkw] durchfahren lassen (5)</li> <li>3. - den Schutzstreifen bei Bedarf befahren (3)</li> <li>4. - Die schlechte Sicht<br/>- Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen Fahrbahn (4)</li> <li>5. - nicht überfahren (4)</li> <li>6. - Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist (4)</li> <li>7. - Ich breche den Überholvorgang ab<br/>- Ich stelle nach dem Einscheren wieder ausreichenden Sicherheitsabstand her (4)</li> <li>8. - Die Geschwindigkeit sollte wegen der Sichtverhältnisse angepasst werden<br/>- Das Schätzen von Entfernungen wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert<br/>- Der ständige Wechsel von Licht und Schatten erschwert es, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen (4)</li> <li>9. - Ich muss mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, wenn Fußgänger die Fahrbahn erkennbar überqueren möchten<br/>- Ich muss den Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen<br/>- Ich darf nicht auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen kommen, wenn der Verkehr stockt (4)</li> <li>10. - Antwort: 2 (3)</li> <li>11. - Eine Arbeitsstelle, die in etwa 100 m Entfernung beginnt (2)</li> <li>12. - Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen<br/>- Der Schienenverkehr hat immer Vorrang<br/>- Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert (3)</li> <li>13. - Das Rad kann beschädigt werden<br/>- Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen (3)</li> <li>14. - Die höchste Stelle des Kopfes sollte mit der Oberkante der Kopfstütze etwa gleichauf sein<br/>- Der Abstand zwischen Hinterkopf und Kopfstütze (4)</li> <li>15. - muss gesichert sein<br/>- darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen (3)</li> <li>16. - den Radverkehr von links und rechts beachten<br/>- den Verkehr mit Elektrorollern von links und rechts beachten (2)</li> <li>17. - Die gleichmäßige Abnutzung des Profils<br/>- Die Profiltiefe<br/>- Das Alter des Reifens (3)</li> <li>18. - Wenn sie verölt sind<br/>- Wenn sie an der Verschleißgrenze sind (3)</li> <li>19. - Um die Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen (3)</li> <li>20. - Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung funktionstüchtig bleibt<br/>- Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht unzulässig hoch wird<br/>- Damit die Bauteile der Bremsanlage nicht beschädigt werden (3)</li> <li>21. - Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern<br/>- Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen (3)</li> <li>22. - Das Fahrzeug sollte in der Werkstatt überprüft werden<br/>- Das Fahrverhalten des Fahrzeugs kann sich verschlechtern<br/>- Der Reifen kann schleichend Luft verlieren (2)</li> <li>23. - Die entsprechende Sicherung ist defekt<br/>- Das Leuchtmittel ist defekt (2)</li> <li>24. - Ein Leuchtmittel ist defekt (2)</li> <li>25. - Auspuffanlage überprüfen (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. - Auf verändertes Fahrverhalten des Fahrzeuges<br/>- Auf notwendiges Gegenlenken<br/>- Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung (3)</li> <li>27. - Beobachten, ob der Zug weiterhin auf dem Seitenstreifen bleibt<br/>- Dem Zug das Überwechseln auf die Fahrbahn ermöglichen, wenn er links blinkt (3)</li> <li>28. - Möglichst Warnblinklicht einschalten, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen<br/>- So weit rechts wie möglich fahren, um links Platz für Gasse machen (4)</li> <li>29. - Eintrag in das Fahreignungsregister<br/>- Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger (2)</li> <li>30. - Krankenwagen im Einsatz (3)</li> <li>31. - mit niedriger Motordrehzahl fahren<br/>- unverzüglich losfahren (3)</li> <li>32. - weniger Reibung im Motor erzeugen<br/>- den Kraftstoffverbrauch verringern (3)</li> <li>33. - Autogastankstelle (2)</li> <li>34. - Erdgastankstelle (2)</li> <li>35. - Wasserstofftankstelle (2)</li> <li>36. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit gespannten Fahrwerken (3)</li> <li>37. - Leichtlaufölen<br/>- Leichtlaufreifen (3)</li> <li>38. - Durch Nutzung der Start-Stopp-Automatik (3)</li> <li>39. - Alle Fahrzeuge, die von Anliegern gefahren werden (3)</li> <li>40. - In Kfz-Werkstätten<br/>- Auf Wertstoffhöfen (3)</li> <li>41. - Durch das Fahren mit niedriger Motordrehzahl<br/>- Durch die Verwendung von Reifen mit geringem Rollgeräusch (3)</li> <li>42. - An der ausgestellten Winkerkelle<br/>- Am Ausstrecken des Armes des Kutschers<br/>- Am eingeschalteten Blinker (3)</li> <li>43. - Lärm vermeiden<br/>- möglichst weit rechts fahren (3)</li> <li>44. - Wenn die Bremskontrollleuchte während der Fahrt aufleuchtet<br/>- Wenn mein Pkw bei einer Bremsung nicht in der Spur bleibt (3)</li> <li>45. - Ich brems sofort stark ab<br/>- Ich weiche nicht aus (5)</li> <li>46. - die Nebelschlussleuchte einschalten<br/>- höchstens 50 km/h fahren (5)</li> <li>47. - Ich breche den Überholvorgang ab (5)</li> <li>48. - Ich brems ab<br/>- Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden (5)</li> <li>49. - Auf [den Fußgänger]<br/>- Auf das Motorrad (5)</li> <li>50. - Wegen der Radfahrerin (5)</li> <li>51. - plötzlich stehen bleibt<br/>- weiter ausschwenkt (5)</li> <li>52. - Radfahrers (5)</li> <li>53. - Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinen Fahrstreifen aus<br/>- Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn (4)</li> </ol> |
|--|--|