

<p>17. Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t mit Anhänger außerorts auf Landstraßen höchstens fahren?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> km/h</p>	<p>17. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตให้คุณขับรถบรรทุกพ่วงกระบะพ่วงที่มีน้ำหนักรวมทั้งหมด 3.0 ตัน ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?</p> <p>ตอบ <input type="text"/> ก.ม./ช.ม.</p>
---	---

dürfen: **อนุญาต,ได้** zulässigen: **อนุญาต,ยอมได้** Gesamtmasse: **รวมทั้งหมด** Anhänger: **รถกระบะพ่วง** außerorts: **นอกเขตเทศบาล**
Landstraßen: **ถนนในชนบท** höchstens: **มากที่สุด,สูงสุด** fahren: **ขับรถ**
2.2.03-102 B 3 Punkte

<p>18. Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen - An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I - An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines Fahrzeugs 	<p>18. คุณสามารถทราบได้จากสิ่งใด ว่าต้องนำรถไปตรวจสอบสภาพครั้งต่อไปเมื่อไหร่?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูที่สติ๊กเกอร์รับรองการตรวจสอบสภาพที่ป้ายทะเบียนซึ่งอยู่หลังรถ - ดูที่การลงทะเบียนในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1 - ดูที่การลงทะเบียนในคู่มือการใช้รถของฉัน
---	--

Hauptuntersuchung: **การตรวจสอบสภาพรถยนต์** vorführen: **นำไป** Prüfplakette: **สติ๊กเกอร์รับรองการตรวจสอบสภาพ**
amtlichen Kennzeichen: **ป้ายทะเบียนรถ** Eintragung: **การลงทะเบียน** Zulassungsbescheinigung Teil I: **หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1**
Bedienungsanleitung: **คู่มือการใช้** **2.6.01-003 B 2 Punkte**

<p>19. Was führt häufig zu schweren Unfällen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs - Ein Fahren mit zu geringem Abstand - Eine unangepasste Geschwindigkeit 	<p>19. พฤติกรรมใดก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ค่อยสังเกตดูการจราจร - ขับรถเว้นระยะห่างน้อยเกินไป - ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม
--	---

führt: **นำไปสู่,สาเหตุ** häufig: **บ่อยๆ** schweren: **ร้ายแรง,หนัก** Unfällen: **อุบัติเหตุ** mangelhafte: **ไม่เพียงพอ,น้อยไป**
Beobachtung: **การเฝ้าระวัง** geringem: **น้อย** Abstand: **ระยะห่าง** mangelhaft: **น้อยเกินไป, ไม่เพียงพอ**
1.1.01-113 G 4 Punkte

<p>20. Wann sollten Sie Ihren Pkw in einer Werkstatt überprüfen lassen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn beim Bremsen dauerhaft Geräusche auftreten - Wenn die Airbag-Kontrollleuchte nach dem Motorstart nicht erlischt - Wenn beim Geradeausfahren ein ständiges Gegenlenken erforderlich ist 	<p>20. คุณควรรนำรถยนต์ส่วนบุคคลของคุณไปเข้ารับการตรวจสอบในลู่อซ่อมรถเมื่อใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อมีเสียงเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกครั้งที่เหยียบเบรก - เมื่อสัญญาณไฟเตือนถุงลมนิรภัยไม่ดับลง หลังจากที่ติดเครื่องยนต์แล้ว - เมื่อจำเป็นต้องฝืนพวงมาลัยอย่างต่อเนื่อง เวลาที่ขับตรงไปข้างหน้า
---	---

dauerhaft: **ตลอดทุกครั้ง** ständig: **อย่างต่อเนื่อง** Gegenlenken: **การฝืนพวงมาลัย** erforderlich: **จำเป็น**
2.7.02-135 B 3 Punkte

<p>1. Welches Verhalten ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen - Ich fahre als Erster - Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen <p><small>Hinweis: dies ist eine Variantenfrage[...] bedeutet, dass in der Prüfung andere Fahrzeuge im Bild gezeigt werden können</small></p>	<p>1. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันยอมให้[รถสีฟ้า]เลี้ยวไปก่อน - ฉันขับเป็นคนแรก - ฉันยอมให้รถมอเตอร์ไซด์เลี้ยวไปก่อน <p><small>หมายเหตุ: คำถามนี้ [...] คือตัวแปรอาจจะนำยานพาหนะอื่น ๆ มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็นรถบัสสีแดง แต่แบบทดสอบอาจจะเปลี่ยนรถคันดังกล่าวเป็นรถบรรทุก)</small></p>	<p style="text-align: center;">บทที่ 5</p> 
---	--	---

abbiegen: **เลี้ยว** als Erster: **คนแรก** Motorrad: **รถมอเตอร์ไซด์** blauer Pkw: **รถสีฟ้า**
1.3.01-048-M G 5 Punkte

<p>2. Was bedeutet das rot gekennzeichnete Symbol auf dem Reifen?</p> <p>Dieser Reifen</p> <ul style="list-style-type: none"> - ist für winterliche Wetterverhältnisse geeignet - unterstützt die Fahreigenschaften auch bei Schnee - darf nur in Verbindung mit Schneeketten benutzt werden 	<p>2. สัญลักษณ์บนยางรถที่ถูกทำเครื่องหมายสีแดงไว้หมายถึงอะไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยางเส้นนี้เหมาะสำหรับสภาพอากาศในฤดูหนาว - ยางเส้นนี้ช่วยเสริมคุณภาพในการขับรถแมในขณะที่ยางหิมะตก - อนุญาตให้ใช้ยางเส้นนี้ในกรณีที่ยางหิมะแล้วเท่านั้น 	
---	--	---

Symbol: **สัญลักษณ์** winterliche Wetterverhältnisse: **สภาพอากาศในฤดูหนาว** Fahreigenschaften: **คุณภาพในการขับรถ**
 Schneeketten: **โซ่หิมะ**
2.7.05-103 B 3 Punkte

<p>3. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich bremsen auf Schrittgeschwindigkeit ab - Ich überhole [den Radfahrer] - Ich bleibe bremsbereit 	<p>3. คุณควรปฏิบัติอย่างไรในขณะนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันชะลอความเร็วรถให้อยู่ในระดับความเร็วในการเดิน - ฉันขับแซง[คนขี่จักรยาน] - ฉันพร้อมที่จะเบรกลูกตลอด 	
---	--	---

Schrittgeschwindigkeit: **ระดับความเร็วในการเดิน** bremsbereit: **พร้อมที่จะเบรก**
1.1.02-048-M G 5 Punkte

<p>4. Sie möchten die Autobahn verlassen. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich verringere meine Geschwindigkeit erst beim Erreichen der Kurve - Ich prüfe meine Geschwindigkeit in kurzen Abständen anhand des Tachos - Ich verringere meine Geschwindigkeit ab jetzt 	<p>4. คุณอยากจะออกจากทางด่วน คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันลดความเร็วในตอนที่ยังขับไปถึงโค้ง - ฉันตรวจสอบความเร็วในระยะถี่ ๆ ด้วยเครื่องวัดความเร็ว - ฉันลดความเร็วตั้งแต่นี่ 	
--	--	---

Tacho: **เครื่องวัดความเร็ว** anhand: **ด้วย/โดยใช้** verringern: **ลดลง**
2.1.08-030-M B 3 Punkte

<p>17. Wie kann Lärm vermindert werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch Fahren mit hoher Motordrehzahl - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften - Durch Fahren mit hoher Geschwindigkeit 	<p>17. คุณสามารถลดเสียงดังได้อย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขับรถด้วยเครื่องยนตร์รอบสูง - ด้วยการขับรถเกียร์ 4 หรือเกียร์ 5 ในเขตเทศบาล - ด้วยการขับรถด้วยความเร็วสูง
<p>Lärm: เสียงดัง vermindert: ลดลง Motordrehzahl: รอบหมุนเครื่องยนตร์ Ortschaften: เขตเทศบาล Geschwindigkeit: ความเร็ว 2.5.01-111 B 3 Punkte</p>	
<p>18. Sie wollen mit einem Automatik-Pkw (hydraulischer Wandler) losfahren. Was müssen Sie wissen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Wählhebel darf nur bei stehendem Motor betätigt werden - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden - Die Drehzahl muss wesentlich erhöht werden, damit der Motor nicht abgewürgt wird 	<p>18. คุณขับรถซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติและต้องการออกรถ คุณต้องรู้อะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - จะเข้าเกียร์ได้ก็ต่อเมื่อเครื่องยนตร์หยุดอยู่กับที่เท่านั้น - เป็นไปตามกฎคือต้องเหยียบเบรคก่อนแล้วจึงเลือกเข้าเกียร์ - ต้องเร่งเครื่องยนตร์ให้รอบหมุนเพิ่มขึ้นเพื่อที่เครื่องยนตร์จะไม่ดับกลางคัน
<p>losfahren: ออกรถ Wählhebel: คันโยกเกียร์ betätigt: ท้าการ einlegen: สอดเข้าไป (เข้าเกียร์) Betriebsbremse: เบรคที่ใช้เท้าเหยียบ festgehalten: ยึดถือตาม (กฎ) Drehzahl: รอบหมุน erhöht wesentlich: เร่งให้เพิ่มพูนมากขึ้น abgewürgt: หยุดชะงัก, ดับ 2.7.01-110 B 3 Punkte</p>	
<p>19. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Wodurch erreichen Sie einen sparsamen Kraftstoffverbrauch?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch den richtigen Reifenfülldruck - Durch eine gleichmäßige Fahrweise mit niedriger Motordrehzahl - Durch ein spätes Hochschalten beim Beschleunigen 	<p>19. คุณขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา คุณจะลดปริมาณการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยวิธีใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยการปรับความดันลมยางให้ถูกต้อง - ขับรถโดยใช้ความเร็วสม่ำเสมอด้วยความเร็วรอบของเครื่องยนตร์ต่ำ - โดยการเปลี่ยนเกียร์ไปยังเกียร์ที่สูงขึ้นอย่างล่าช้า เมื่อต้องการเร่งความเร็ว
<p>Reifenfülldruck: ความดันลมยาง gleichmäßig: สม่ำเสมอ Hochschalten: เปลี่ยนเกียร์ไปยังเกียร์ที่สูงขึ้น 1.5.01-133 G 3 Punkte</p>	
<p>20. Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne, langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig befahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den linken - Den mittleren 	<p>20. คุณกำลังขับรถอยู่บนถนนนอกเขตเทศบาลที่มี 3 เลนในหนึ่งทิศทาง บนเลนขวามีรถช้าวิ่งมาเป็นระยะๆห่างๆกัน เลนไหนที่คุณสามารถใช้ขับได้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลนทางซ้ายมือ - เลนกลาง
<p>außerorts: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ Fahrtrichtung: ทิศทางเดินรถ Abständen: ระยะห่าง, ช่องว่าง einzelne: เดี่ยว durchgängig: ต่อเนื่อง, ต่อไป befahren: แล่น, ขับ 2.2.02-006 B 3 Punkte</p>	

<p>25. Auf einer Straße außerorts fährt vor Ihnen ein Pkw deutlich langsamer, als es erlaubt ist und für ihn möglich wäre. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich passe meine Geschwindigkeit der des Pkws an - Ich überhole an geeigneter Stelle - Ich betätige die Lichthupe, bis der Pkw schneller fährt 	<p>25. บนถนนนอกเขตชุมชน มีรถยนต์ส่วนบุคคลคันหนึ่งแล่นอยู่ข้างหน้าคุณ ซึ่งแล่นช้ากว่าที่ได้รับอนุญาตและช้ากว่าที่จะเป็นไปได้อย่างเห็นได้ชัด คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันปรับความเร็วของฉันให้ใกล้เคียงกับรถยนต์ส่วนบุคคลคันนั้น - ฉันแซงในตำแหน่งที่เหมาะสม - ฉันเปิดไฟกะพริบด้านหน้า จนกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลคันนั้นจะขับเร็วขึ้น
<p>Lichthupe: ไฟกะพริบด้านหน้า betätigen: เปิดใช้งาน 2.1.11-017 B 4 Punkte</p>	
<p>26. Welche gefährlichen Mängel können an einem auflaufgebremsten Anhänger nach längerer Standzeit vorhanden sein?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein - Der Reifendruck kann sich durch Sonneneinstrahlung stark erhöht haben - Kabelverbindungen können beschädigt sein 	<p>26. อันตรายใดที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อรถกระบะพ่วงที่มีเบรคในตัวถูกจอดทิ้งไว้นานๆ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบรคอาจไม่ทำงานเพราะเป็นสนิม - แรงดันลมของยางอาจเพิ่มมากขึ้นจนยางโป่งพองเพราะแดดส่อง - สายไฟเชื่อมต่ออาจชำรุดเสียหาย
<p>gefährlichen: เป็นอันตราย Mängel: ความบกพร่อง auflaufgebremsten: เบรคในตัว Rost: สนิม wirkungslos: ไม่ทำงาน erhöht: เพิ่มมากขึ้น Sonneneinstrahlung: แดดส่อง Kabelverbindungen: สายไฟเชื่อมต่อ beschädigt: ชำรุดเสียหาย 2.7.01-124 B 4 Punkte</p>	
<p>27. Warum müssen Sie bei Nässe einen erheblich größeren Sicherheitsabstand einhalten als bei trockener Fahrbahn?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn verschlechtert - Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann - Weil der Bremsweg länger wird 	<p>27. ทำไมเมื่อขับรถบนถนนที่เปียกคุณต้องทิ้งระยะห่างเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าบนถนนที่แห้ง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยางรถเกาะถนนได้ไม่ดี - ละอองน้ำจากล้อรถอาจทำให้มองเห็นทางไม่ชัด - ระยะเบรคยาวมากขึ้น
<p>Nässe: ความเปียกชื้น erheblich: มากยิ่งขึ้น Sicherheitsabstand: ระยะห่างที่ปลอดภัย trockener: แห้ง Kontakt: การสัมผัส, การติดต่อ verschlechtert: ทำให้เลวลง Reifen: ยางรถ Spritzwasser: ละอองน้ำ beeinträchtigt: ทำลาย Bremsweg: ระยะเบรค Fahrbahn: ถนน 1.1.03-002 G 4 Punkte</p>	
<p>28. Wie können Sie während der Fahrt erkennen, ob Fernlicht eingeschaltet ist?</p> <ul style="list-style-type: none"> - An einer roten Kontrollleuchte - An einer blauen Kontrollleuchte - An einer grünen Kontrollleuchte 	<p>28. ระหว่างที่คุณกำลังขับรถอยู่ คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังเปิดไฟสูงอยู่?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟสีแดงตรงจอแผงควบคุมหน้ารถ - ไฟสีฟ้าตรงจอแผงควบคุมหน้ารถ - ไฟสีเขียวตรงจอแผงควบคุมหน้ารถ
<p>während: ระหว่าง erkennen: รู้ได้, รู้จัก Fernlicht: ไฟสูง eingeschaltet: เปิด (ไฟ) roten: สีแดง blauen: สีฟ้า grünen: สีเขียว Kontrollleuchte: แผงควบคุมไฟหน้ารถ 2.2.17-104 B 3 Punkte</p>	

<p>21. Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein fünfjähriges Kind mitnehmen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen - Auf einem hinteren Sitz mit serienmäßigem Dreipunktgurt - Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt 	<p>21. อนุญาตให้คุณนำเด็กอายุ 5 ขวบ โดยสารรถยนต์ไปด้วยอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้นำเก้าอี้สำหรับเด็กที่ผ่านการรับรองแล้ว - ให้นำเบาะหลังแล้วรัดเข็มขัดนิรภัยมาตรฐาน 3 จุด - ให้นำเบาะหลังแล้วรัดเข็มขัดตรงเอว
---	--

mitnehmen: นำไปด้วย geeigneten: เหมาะสม Kindersitz: เก้าอี้สำหรับเด็ก Prüfzeichen: ป้ายรับรองว่าผ่านการตรวจแล้ว Beckengurt: เข็มขัดรัดที่เอว serienmäßigem: มาตรฐาน Dreipunktgurt: เข็มขัดรัด 3 จุด Sitzbank: เบาะนั่ง angelegtem: ใส่, รัด
2.2.21-105 B 4 Punkte

<p>22. Sie möchten an Ihren Pkw einen Anhänger ankuppeln. Wo können Sie die Angabe über die zulässige Stützlast Ihres Pkws finden?</p> <p>In der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsanleitung - Zulassungsbescheinigung Teil I - Zulassungsbescheinigung Teil II 	<p>22. คุณต้องการเชื่อมต่อกระบะพ่วงเข้ากับรถยนต์ส่วนบุคคลของคุณ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับขนาดการรับภาระแรงกดที่ได้รับอนุญาตในเอกสารใด</p> <p>ใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการใช้ - หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 2
---	---

ankuppeln: เชื่อมต่อ Stützlast: ภาระแรงกด Betriebsanleitung: คู่มือการใช้
2.6.03-113 B 2 Punkte

<p>23. An einem Bahnübergang - innerorts - ist die Schranke geschlossen. Wo müssen Sie warten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor dem Andreaskreuz - Vor der letzten Bake - Vor der ersten Bake 	<p>23. ภายในเขตเทศบาลไม้กั้นทางข้ามทางรถไฟปิดลงแล้ว คุณต้องจอดตรงไหน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน้าป้ายเตือนให้ระวังรถไฟรูปกากบาท - หน้าป้ายจราจรเตือนอันสุดท้าย - หน้าป้ายจราจรเตือนอันแรก
--	--

Bahnübergang: ทางข้ามทางรถไฟ innerorts: ภายใน Schranke: ไม้กั้น geschlossen: ปิดแล้ว
1.2.19-107 G 3 Punkte

<p>24. Sie möchten innerorts einen Radfahrer überholen. Welchen seitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei einhalten?</p> <p>Antwort: () m</p>	<p>24. คุณอยากแซงคนขี่จักรยานในเขตชุมชน คุณต้องรักษาระยะห่างด้านข้างไว้อย่างน้อยที่สุดเท่าใด</p> <p>คำตอบ: () ม.</p>
---	---

innerorts: ในเขตชุมชน seitlich: ด้านข้าง Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน้อยที่สุด
1.2.05-004 G 4 Punkte

<p>21. Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei Fahrzeugen mit Planen kann auf eine besondere Sicherung der Ladung verzichtet werden - Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern - Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich 	<p>21. คุณต้องระวังอะไรเกี่ยวกับรถพ่วงที่มีผ้าคลุมอยู่ข้างบน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถพ่วงมีผ้าคลุมอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรให้ปลอดภัยเป็นพิเศษ - ผ้าคลุมต้องไม่บังกระจกข้างนอกตัวรถไม่ให้เห็นด้านหลัง - รถกระบะพ่วงแบบมีผ้าคลุมสูงและไม่มีของบรรทุกในนั้นจะถูกลมพัดปะทะด้านข้างได้ง่าย
<p>Planen: ผ้าคลุม Sicherung: ความปลอดภัย Ladung: สิ่งของบรรทุก verzichtet: สละ, ละเว้น Außenspiegel: กระจกมองด้านนอก unbeladene: ไม่บรรทุกของ Planenaufbauten: ที่คลุมผ้าไว้ Seitenwind: ลมพัดด้านข้าง empfindlich: ง่าย, อ่อนไหว 2.2.23-101 B 3 Punkte</p>	
<p>22. Sie fahren bei Dunkelheit auf einer gut ausgebauten Landstraße und nutzen das Abblendlicht. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können?</p> <p>Innerhalb der Reichweite des</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fernlichts - Standlichts - Abblendlichts 	<p>22. คุณขับรถอยู่ท่ามกลางความมืดบนถนนชนบทที่ได้รับการขยายอย่างดีและเปิดไฟต่ำหน้ารถคุณต้องสามารถหยุดรถได้ภายในระยะทางเท่าใด</p> <p>ภายในระยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟสูง - ไฟจอด - ไฟต่ำ
<p>Dunkelheit: ความมืด Abblendlicht: ไฟต่ำ Fernlicht: ไฟสูง Standlicht: ไฟจอด 2.2.03-024 B 4 Punkte</p>	
<p>23. Während Sie in einem Verkehrsstau stehen, sehen Sie im Rückspiegel, wie sich ein Motorradfahrer an der wartenden Fahrzeugschlange „vorbeischlängelt“. Wie verhalten Sie sich?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich hupe und notiere sein Kennzeichen - Ich Sorge dafür, dass auch er anhalten muss - Ich lasse ihn vorbeifahren 	<p>23. ระหว่างที่รถติดอยู่ คุณเห็นจากกระจกมองหลังว่ารถมอเตอร์ไซด์ไม่รอคิว ด้วยการมุดแทรกรถคันอื่น ๆ ขึ้นไป คุณต้องทำอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันบีบแตรและจดหมายเลขทะเบียนรถคันนั้น - ฉันจะทำให้เขาหยุดผ่านฉันไปไม่ได้ - ฉันปล่อยให้เขาผ่านไป
<p>Während: ระหว่าง Verkehrsstau: รถติด festsetzen: ติดอยู่ Rückspiegel: กระจกมองหลัง Sorge: ดูแล, ภาระ Kennzeichen: ป้ายทะเบียน vorbeikommt: ผ่านไป 2.1.11-120 B 4 Punkte</p>	
<p>24. Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weil der entstehende Lärm andere belästigt - Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht - Weil dadurch die Hinterradbremse stark belastet wird 	<p>24. ทำไมควรหลีกเลี่ยงการออกรถแบบกะทันหัน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพราะอาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น - เพราะอาจทำให้ยางสึกมากขึ้น - เพราะอาจทำให้เบรคหลังใช้งานหนักมาก
<p>scharfes: คม, ทันที, กะทันหัน Anfahren: การออกรถ vermeiden: หลีกเลี่ยง ausgelöst: เกิดขึ้น, เริ่ม entstehenden: ทำให้เกิด Lärm: เสียงดัง, หนวกหู belästigen: รบกวน Reifenverschleiß: ยางสึก 2.5.01-007 B 3 Punkte</p>	

<p>17. Welche Maßnahme kann zum umweltschonenden Fahren beitragen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur kraftstoffsparenden Fahrweise - Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb - Die Bildung von Fahrgemeinschaften 	<p>17. มาตรการใดนำไปสู่การขับรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าร่วมฝึกอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง - การใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า - การรวมกลุ่มของคนที่ใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน
<p>Maßnahme: มาตรการ Teilnahme: การเข้าร่วม fahrpraktisch: ภาคปฏิบัติ Elektroantrieb: พลังไฟฟ้า Fahrgemeinschaft: กลุ่มของคนที่ใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน 2.5.01-121 B 3 Punkte</p>	
<p>18. Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an einem Fahrzeug? Es handelt sich um einen...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gefahrguttransport - Viehtransport - Transport leicht verderblicher Lebensmittel 	<p>18. ป้ายเครื่องหมายเตือนสีส้มที่ติดอยู่บนตัวถังรถมีความหมายอย่างไร? รถนี้บรรทุก...</p> <ul style="list-style-type: none"> - ของอันตราย - สัตว์ - อาหารที่เน่าเสียได้ง่าย
<p>Bedeutung: ความหมาย orangefarbene: สีส้ม Warntafeln: ป้ายเครื่องหมายเตือน handelt: เกี่ยวกับ Transport: การขนส่ง verderblicher: เน่าเสียได้ Lebensmittel: อาหาร, เสบียง 1.2.22-106 G 3 Punkte</p>	
<p>19. Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf stark befahrenen Strecken - Auf Brücken - Auf Strecken, die durch Wald führen 	<p>19. บริเวณใดที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษบนถนนที่มีน้ำแข็งเกาะ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - บนเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง - บนสะพาน - บนเส้นทางที่ตัดผ่านป่า
<p>besonders: เป็นพิเศษ Fahrbahnvereisung: สภาพถนนที่เป็นน้ำแข็ง rechnen: คาดการณ์, ระวัง Strecken: เส้นทาง führen: นำไปสู่ Wald: ป่า 1.1.03-003 G 4 Punkte</p>	
<p>20. An einem Fahrzeug sind Motor und Schalldämpfer „frisiert". Welche Folgen kann das haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lärmbelästigung nimmt zu - Der Schadstoffausstoß wird größer - Der Kraftstoffverbrauch sinkt erheblich 	<p>20. รถที่แต่งเครื่องยนต์และท่อไอเสียอาจก่อให้เกิดผลอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มมลภาวะทางเสียง - เพิ่มการแพร่กระจายของมลพิษ - ลดการเผาผลาญน้ำมันลงอย่างมาก
<p>Schalldämpfer: อุปกรณ์เก็บเสียงของเครื่องยนต์ frisiert: แต่งเต็ม, ปรับเปลี่ยน Folgen: สิ่งตามมา erheblich: อย่างมาก 1.5.01-008 G 3 Punkte</p>	

<p>25. Was kann die Folge sein, wenn Sie bei einem Pkw mit Frontantrieb in der Kurve zu stark beschleunigen?</p> <p>Der Pkw kann</p> <ul style="list-style-type: none"> - über die Vorderachse ausbrechen - in der Lenkfähigkeit eingeschränkt sein - über die Hinterachse ausbrechen 	<p>25. ถ้าคุณขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและเร่งความเร็วสูงในทางโค้ง อาจส่งผลอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพลาหน้าอาจพารถยนต์ไถลออกนอกทิศทาง - ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถยนต์อาจถูกจำกัด - เพลาหลังอาจพารถยนต์ไถลออกนอกทิศทาง
<p>Frontachse: เพลาหน้า Hinterachse: เพลาหลัง ausbrechen: ไถลออกจากทิศทางเดิม Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถ 2.7.01-150 B 3 Punkte</p>	
<p>26. Wodurch können Sie Kraftstoff sparen, wenn Sie einen Pkw mit Automatikgetriebe fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beim Anfahren auf den „Kick-down“ verzichten - Beim Fahren den Eco-Modus nutzen - Beim Befahren eines Gefälles den Motor ausschalten 	<p>26. คุณสามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยวิธีใด หากคุณขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ “คิกดาวน์” ในขณะที่สตาร์ท - ใช้โหมดการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันในการขับรถ - ดับเครื่องยนต์เมื่อขับบนทางลาดลงเขา
<p>Automatikgetriebe: เกียร์อัตโนมัติ Gefälle: ทางลาดลงเขา 2.5.01-122 B 3 Punkte</p>	
<p>27. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen?</p> <p>Radfahrer benutzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbahnstraßen in beide Richtungen - Radwege auf der falschen Seite - keine Beleuchtung bei Dunkelheit 	<p>27. การกระทำใดบ้างของผู้จักรยานที่คุณต้องคาดคะเนไว้</p> <p>ผู้จักรยานอาจจะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ถนนที่เดินรถทางเดียวในทั้งสองทิศทาง - ใช้ทางจักรยานผิดด้าน - ไม่ใช้อุปกรณ์ส่องสว่างในความมืด
<p>Einbahnstraße: ถนนที่เดินรถทางเดียว Radweg: ทางจักรยาน Dunkelheit: ความมืด 1.1.07-158 G 4 Punkte</p>	
<p>28. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung - Eine defensive Fahrweise - Eine hohe Risikobereitschaft 	<p>28. สาเหตุใดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่เรียกว่าอุบัติเหตุหลังจากการเที่ยวกลางคืนในหมู่ผู้ขับขี่หนุ่มสาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรับรู้สภาพการจราจรน้อยเกินไป - มีวิธีการขับรถที่คำนึงถึงความปลอดภัย - มีความพร้อมในการเสี่ยงสูง
<p>sogenannte: ที่เรียกว่า mangelnde: น้อยเกินไป Risikobereitschaft: ความพร้อมในการเสี่ยง defensiv: ที่คำนึงถึงความปลอดภัย 2.1.11-015 B 4 Punkte</p>	

<p>17. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. Wodurch können Sie nun die Umwelt schonen und Kraftstoff sparen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch Schalten in den Leerlauf - Durch Ausschalten der Start-Stopp-Automatik - Durch Abstellen des Motors 	<p>17. คุณจำเป็นต้องรอดรตรงทางข้ามทางรถไฟที่ไม่กั้นกำลังปิด คุณสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยการเปลี่ยนไปใช้งาน - ปิดระบบ ปิด-เปิด อัตโนมัต - ปิดเครื่องยนต์
--	---

geschlossen: ปิด Bahnschranken: **ไม้กั้นรถไฟ** Umwelt: **สิ่งแวดล้อม** sparen: **ประหยัด** Kraftstoff: **น้ำมัน, เชื้อเพลิง**
 abstellen: **ดับ, ปิด** schalten: **การเปลี่ยน, การเข้าเกียร์**
1.5.01-013 G 3 Punkte

<p>18. Wer muss an einem Andreaskreuz mit rotem Blinklicht in Form eines Pfeiles nach rechts warten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtsabbieger - Geradeausfahrer - Linksabbieger 	<p>18. ใครต้องรอที่หน้าเครื่องหมายเตือนระวางรถไฟรูปกากบาทที่มีไฟกระพริบสีแดงเป็นรูปลูกศรชี้ไปทางขวา?</p> <ul style="list-style-type: none"> - คนที่จะเลี้ยวขวา - คนที่ขับตรงไป - คนที่จะเลี้ยวซ้าย
---	---

Andreaskreuz: **ป้ายจราจรเตือนระวางรถไฟรูปกากบาท** Blinklicht: **ไฟกระพริบ** Pfeiles: **ลูกศร**
1.2.19-112 G 3 Punkte

		
<p>Startbild 2.2.12-108-M B 3 Punkte</p>	<p>Blauer Pkw hat Parklücke zuerst erreicht! รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้ามาถึงช่องจอดรถก่อน!</p>	<p>Endbild</p>

<p>19. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wer hat in dieser Situation Vorrang?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich habe Vorrang - Der [blaue] Pkw hat Vorrang - Keiner hat Vorrang, wir müssen uns verständigen 	<p>19. คุณอยากจอดรถตรงริมถนนด้านขวา ในสถานการณ์นี้ใครมีสิทธิ์ก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันมีสิทธิ์ก่อน - รถยนต์ส่วนบุคคล[สีฟ้า]มีสิทธิ์ก่อน - ไม่มีใครมีสิทธิ์ก่อน เราต้องให้สัญญาณตกลงกันเอง
--	--

Fahrbahnrand: **ริมถนน** Vorrang: **มีสิทธิ์ก่อน**

<p>20. Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t mit Anhänger auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren?</p> <p>Antwort: () km/h</p>	<p>20. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตให้คุณขับรถบรรทุกพ่วงกระบะพ่วงที่มีน้ำหนักรวมทั้งหมด 3.0 ตัน ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?</p> <p>ตอบ () ก.ม./ช.ม.</p>
---	---

zulässigen: **อนุญาต, ยอมได้** Gesamtmasse: **รวมทั้งหมด** außerhalb geschlossener Ortschaften: **นอกเขตเทศบาล** Straßen: **ถนน**
2.2.03-019 B 3 Punkte

<p>1. Dürfen Sie auf dieser Autobahn den schwarzen Pkw rechts überholen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ja, wenn Sie dabei nicht schneller als 80 km/h fahren - Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist - Ja, weil zum Überholen ausreichend Platz ist 	<p>1. อนุญาตให้คุณแซงรถคันสีดำทางด้านขวาบนถนนออโตบาห์หรือไม่?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ ถ้าคุณไม่ขับเร็วกว่า 80 ก.ม./ช.ม. - ไม่ เพราะทางเลนซ้ายรถไม่ติด - ได้ เพราะมีที่ว่างมากพอที่จะแซง 	<p style="text-align: center;">บทที่ 11</p> 
<p>dürfen: อนุญาต, ได้ überholen: แซง Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ Fahrzeugschlange: รถติดคิวยาว ausreichend: เพียงพอ Platz: ที่, ที่ว่าง 2.1.06-004-B B 4 Punkte</p>		
<p>2. Womit müssen Sie auf diesem Parkplatz rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit falsch parkenden Lkws - Mit ausparkenden Fahrzeugen - Mit Personen auf der Fahrbahn 	<p>2. ในที่จอดรถแห่งนี้ คุณต้องคาดคะเนว่าจะไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจมีรถบรรทุกที่จอดผิดที่ - อาจมีรถที่กำลังขับออกจากที่จอด - อาจมีคนอยู่บนถนน 	
<p>parkend: ที่จอดอยู่ ausparkend: กำลังขับออกจากที่จอด 2.1.07-010-M B 3 Punkte</p>		
<p>3. Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie verhalten Sie sich richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen - Ich wechsele bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts - Ich überhole das neben mir fahrende Fahrzeug und wechsele den Fahrstreifen 	<p>3. คุณต้องการขับตรงไปข้างหน้า คุณต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันอยู่เลนของฉันเป็นอันดับแรก - ฉันเปลี่ยนไปที่เลนขวาถ้ามีที่ว่างเพียงพอ - ฉันขับแซงรถข้าง ๆ เพื่อเปลี่ยนเลน 	
<p>ausreichenden: เพียงพอ wechseln: เปลี่ยน Verkehrslücke: ช่องว่างระหว่างรถ hindurchschlängeln: มุดแทรกเข้า Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ, เลน 1.2.11-103-M G 4 Punkte</p>		
<p>4. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Der Radfahrer] schert nach links aus - Mit Gegenverkehr - [Der Radfahrer] steigt ab, um mich vorbeizulassen 	<p>4. คุณต้องคาดคะเนอย่างไรในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - [คนขี่จักรยาน] อาจขี่รถจากช่องทางเดินรถเดิมออกมาทางซ้าย - อาจมีรถสวนทางมา - [คนขี่จักรยาน] อาจลงจากรถเพื่อรอให้ฉันขับผ่านไปก่อน 	
<p>ausscheren: ขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม Gegenverkehr: รถที่สวนทางมา 1.1.07-166-M G 4 Punkte</p>		

<p>13. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Wodurch kann beim Fahren eine vermeidbare Lärmbelastung entstehen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch unnötig starkes Beschleunigen - Durch schadhafte Schalldämpfer - Durch schnelles Fahren in niedrigen Gängen 	<p>13. คุณขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา ในขณะที่ขับรถอาจเกิดมลภาวะทางเสียงที่หลีกเลี่ยงได้จากสาเหตุใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากการเร่งความเร็วสูงโดยไม่จำเป็น - จากท่อไอเสียที่มีข้อบกพร่อง - จากการขับรถเร็วโดยใช้เกียร์ต่ำ
<p>vermeidbar: หลีกเลี่ยงได้ Lärmbelastung: มลภาวะทางเสียง schadhaft: ที่มีข้อบกพร่อง Schalldämpfer: ท่อไอเสีย 1.5.01-130 G 3 Punkte</p>	
<p>14. Die Ampel zeigt „Grün". Sie wollen rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen wollen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Personen durch Hupen warnen - Zügig vor den Personen abbiegen - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen 	<p>14. คุณต้องทำอะไรต่อบุคคลที่กำลังข้ามถนนที่คุณกำลังจะเลี้ยวเข้าไป และไฟสัญญาณเป็นสีเขียวแล้ว?</p> <ul style="list-style-type: none"> - บีบแตรเตือนบุคคลนั้น - รีบเลี้ยวไปหน้าบุคคลนั้น - ถ้าเป็นไปได้ให้บุคคลนั้นข้ามถนนก่อน
<p>Ampel: ไฟสัญญาณจราจร gegenüber: ข้ามผ่าน, ข้ามจาก Personen: บุคคล überqueren: ข้าม zügig: เร็ว, เร่งรีบ abbiegen: เลี้ยว ermöglichen: เป็นไปได้ 1.2.26-108 G 4 Punkte</p>	
<p>15. Welche Aufgabe hat Motoröl in einem Verbrennungsmotor?</p> <p>Das Motoröl dient</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem Verschleißschutz - der Kühlung - der Reinigung 	<p>15. น้ำมันเครื่องทำหน้าที่อะไรในเครื่องยนต์สันดาปภายใน?</p> <p>น้ำมันเครื่องทำหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันการกัดกร่อน - ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ - ทำความสะอาดเครื่องยนต์
<p>Motoröl: น้ำมันเครื่อง, น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ Verbrennungsmotor: เครื่องยนต์สันดาปภายใน Verschleißschutz: ป้องกันการกัดกร่อน Kühlung: การระบายความร้อน Reinigung: การทำความสะอาด 2.7.04-002 B 2 Punkte</p>	
<p>16. Sie möchten außerorts Radfahrer oder Fußgänger überholen. Welchen seitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei einhalten?</p> <p>Antwort: () m</p>	<p>16. คุณอยากจะแซงคนที่จักรยานหรือคนเดินเท้านอกเขตชุมชน คุณต้องรักษาระยะห่างด้านข้างไว้อย่างน้อยที่สุดเท่าใด</p> <p>คำตอบ: () ม.</p>
<p>außerorts: นอกเขตชุมชน seitlich: ด้านข้าง Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน้อยที่สุด einhalten: รักษาไว้ 1.2.05-003 G 4 Punkte</p>	

<p>1. Was gilt für die Nutzung des Seitenstreifens in dieser Situation?</p> <p>Der Seitenstreifen</p> <ul style="list-style-type: none"> - muss wie ein rechter Fahrstreifen genutzt werden - darf nur bei einer Panne genutzt werden - darf nur von Lkws genutzt werden 	<p>1. ในสถานการณ์นี้ อนุญาตให้ใช้ไหล่ทางได้กรณีใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องใช้ไหล่ทางเสมือนเป็นช่องทางเดินรถทางขวา - อนุญาตให้ใช้ไหล่ทางได้เฉพาะในกรณีที่เกิดเสียเท่านั้น - อนุญาตให้ใช้ไหล่ทางได้เฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น 	<p style="text-align: center;">บทที่ 14</p> 
<p>Bedeutung: ความหมาย Zeichen: การแสดง, การชี้ให้เห็น beiden: ทั้งสอง Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ freigegeben: เปิดโล่ง Überholen: การแซง benutzen: ใช้</p> <p>2.2.07-012-M B 4 Punkte</p>		
<p>2. Welches Verhalten ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss den [roten Pkw] vorlassen - Ich muss die Straßenbahn vorlassen - Ich darf als erster fahren <p><small>Hinweis: dies ist eine Variantenfrage [.....] bedeutet, dass in der Prüfung andere Fahrzeuge im Bild gezeigt werden können</small></p>	<p>2. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันต้องยอมให้ [รถสีแดง] ไปก่อน - ฉันต้องยอมให้รถรางไปก่อน - ฉันได้ไปก่อนเป็นคนแรก <p><small>หมายเหตุ: คำถามนี้ [.....] คือตัวแปรอาจจะนำยานพาหนะอื่น ๆ มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็นรถบัสสีแดง แต่แบบทดสอบอาจจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถบรรทุก)</small></p>	
<p>Verhalten: การปฏิบัติ, การกระทำ richtig: ถูกต้อง vorlassen: ยอมให้ก่อน Straßenbahn: รถราง darf: อนุญาต, ได้</p> <p>1.3.01-049-M G 5 Punkte</p>		
<p>3. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf eine Sackgasse - Auf eine Unterführung - Auf eine für den Fahrzeugverkehr gesperrte Straße 	<p>3. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางตัน - อุโมงค์ลอดใต้ดิน - ถนนห้ามรถเข้า 	
<p>weist: บอก, ชี้ให้เห็น Verkehrszeichen: ป้ายจราจร gesperrte: ปิดกั้น</p> <p>1.4.42-119 G 2 Punkte</p>		
<p>4. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit stark verschmutzter Fahrbahn - Mit Weidetieren auf der Fahrbahn - Mit Wildwechsel 	<p>4. คุณต้องคาดคะเนอย่างไรเมื่อเห็นเครื่องหมายจราจรนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนอาจเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมาก - อาจมีปศุสัตว์บนถนน - อาจเป็นทางสัญจรของสัตว์ป่า 	
<p>Verschmutzt: เต็มไปด้วยสิ่งสกปรก Weidetiere: ปศุสัตว์ Wildwechsel: ทางสัญจรของสัตว์ป่า</p> <p>1.4.40-149 G 3 Punkte</p>		

<p>5. Womit müssen Sie rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten - Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden - Dass Fahrzeuge anfahren 	<p>5. คุณต้องคาดการณ์อะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - คนเดินเท้าก้าวเท้าลงบนถนนอย่างกะทันหัน - รถที่จอดอยู่จะเปิดประตู - รถที่จอดอยู่เริ่มขับเคลื่อน 	
---	---	---

rechnen: **คาดการณ์**, **ระวัง** Fußgänger: **คนเดินเท้า** plötzlich: **กะทันหัน** Fahrzeugtüren: **ประตูรถ** anfahren: **เริ่มขับเคลื่อน**
1.1.02-131 G 3 Punkte

<p>6. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? (Warnblinklicht an)</p> <p>Sie dürfen...</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Bus überholen, solange er noch fährt - den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt - an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist 	<p>6. คุณต้องระวังอะไรในสถานการณ์เช่นนี้ ? (ไฟสัญญาณเตือนยังเปิดอยู่)</p> <p>คุณ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - แซงรถบัสขณะที่รถบัสยังคงแล่นอยู่ได้ - ไม่แซงรถบัสขณะที่รถบัสยังคงแล่นอยู่ - ขับผ่านรถบัสที่หยุดด้วยความเร็วเท่าจังหวะเดินได้ หากมั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายแก่ผู้โดยสาร 	
---	---	---

Situation: **สถานการณ์** beachten: **ระวัง** Warnblinklicht: **ไฟสัญญาณเตือน** solange: **ขณะ, ตรวจจับ** haltenden: **หยุด**
 Gefährdung: **อันตราย** Schrittgeschwindigkeit: **ด้วยความเร็วเท่าจังหวะเดิน** Fahrgästen: **ผู้โดยสาร**
 ausgeschlossen: **เว้น, กั้นออกจาก (อันตราย)** **1.1.02-026-B G 4 Punkte**

<p>7. Durch welche Fahrzeuge können bei Missachtung dieses Verkehrszeichens schwere Unfälle entstehen?</p> <p>Durch Fahrzeuge mit folgenden Abmessungen einschließlich Ladung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge 10 m, Breite 3,9 m, Höhe 3 m - Länge 4 m, Breite 2,5 m, Höhe 2,5 m - Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m 	<p>7. ขนาดรถในข้อใดที่อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถ้าไม่สนใจต่อป้ายจราจรนี้?</p> <p>รถที่มีขนาดรวมสิ่งของบรรทุกแล้วตามลำดับต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยาว 10 ม.- กว้าง 3.9 ม.- สูง 3 ม. - ยาว 4 ม.- กว้าง 2.5 ม.- สูง 3 ม. - ยาว 8 ม.- กว้าง 2.5 ม.- สูง 4 ม. 	
---	---	---

Fahrzeuge: **รถ, ยานพาหนะ** Missachtung: **การไม่ปฏิบัติตาม** Verkehrszeichens: **ป้ายจราจร** Unfälle: **อุบัติเหตุ** entstehen: **เกิดขึ้น**
 folgenden: **ตามลำดับต่อไปนี้** Abmessungen: **การวัดขนาด** einschließlich: **รวมกันแล้ว** Ladung: **สิ่งของบรรทุก**
2.4.41-106 B 3 Punkte

<p>8. Ihr Fahrstreifen ist mit diesem Verkehrszeichen gekennzeichnet. Was müssen Sie beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss mindestens 60 km/h fahren, wenn es die Straßen- und Verkehrsverhältnisse zulassen - Ich benutze diesen Fahrstreifen nur, wenn mein Fahrzeug mindestens 60 km/h fahren kann und dies auch darf - Ich darf nicht schneller als 60 km/h fahren 	<p>8. ถนนของคุณได้รับการติดตั้งเครื่องหมายแบบนี้ไว้ คุณจะต้องคำนึงถึงอะไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันต้องขับรถด้วยความเร็วอย่างน้อยที่สุด 60 กม./ชม. ถ้าสภาพถนนและสภาพการจราจรเอื้ออำนวย - ฉันจะใช้ถนนเส้นนี้ก็ต่อเมื่อรถของฉันได้รับอนุญาต และสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วอย่างน้อยที่สุด 60 กม./ชม. - ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถเร็วกว่า 60 กม./ชม. 	
---	--	---

Verkehrsverhältnis: **สภาพการจราจร**
1.4.41-170 G 3 Punkte

<p>5. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich bremsen stark ab - Ich vermeide ruckartiges Lenken - Ich verringere die Geschwindigkeit 	<p>5. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันเบรกแรง ๆ เพื่อชะลอความเร็วรถ - ฉันลดความเร็วลง - ฉันหลีกเลี่ยงการหมุนบังคับพวงมาลัยอย่างฉับพลัน 	
---	---	---

vermeiden: หลีกเลี่ยง ruckartig: อย่างฉับพลัน stark: แรง ๆ
 2.1.03-036 B 3 Punkte

<p>6. Wer darf hier zuerst fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich - [Der rote Pkw] - [Der grüne Traktor] <p>Hinweis: dies ist eine Variantenfrage [....] bedeutet, dass in der Prüfung andere Fahrzeuge im Bild gezeigt werden können</p>	<p>6. ใครที่จะได้ขับเข้าแยกนี้เป็นคนแรก?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉัน - [รถสีแดง] - [รถแทรกเตอร์สีเขียว] <p>หมายเหตุ: คำถามนี้P [.....] คือตัวแปร อาจจะมียานพาหนะอื่น 2 น มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็นรถบัสสีแดง แต่แบบทดสอบอาจจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถบรรทุก)</p>	
--	---	---

zuerst: อันดับแรก, ก่อน Traktor: รถแทรกเตอร์
 1.3.01-059-M G 5 Punkte

<p>7. Sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus hält - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben - Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden 	<p>7. เมื่อคุณขับเข้ามาใกล้ป้ายหยุดรถบัสแบบนี้ คุณควรทำอย่างไรเมื่อเห็นเด็กๆ ที่นี่?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดความเร็วต่อเมื่อรถบัสโรงเรียนมาหยุดตรงป้ายเท่านั้น - ลดความเร็วและเตรียมพร้อมที่จะเบรก - ไม่ต้องลดความเร็วเมื่อรถบัสหยุดตรงที่หยุดรถ 	
--	---	---

gekennzeichneten: ทำเครื่องหมาย Haltestelle: ที่หยุดรถประจำทาง Verminderung: การลดลง Geschwindigkeit: ความเร็ว
 erforderlich: จำเป็น bremsbereit: เตรียมพร้อมที่จะเบรก Haltebuchst.: ที่หยุดรถลักษณะเป็นอ่าว
 1.4.41-008 G 5 Punkte


<p>8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer verboten ist - Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben - Auf einen Weg, dessen Benutzung für Reiter verboten ist 	<p>8. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นทางสำหรับขี่ม้า ห้ามผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นเข้า - ให้คนขี่ม้าใช้ทางนี้ - ห้ามคนขี่ม้าใช้ทางนี้ 	
--	---	---

Reitweg: ช่องทางสำหรับขี่ม้า Verkehrsteilnehmer: ผู้ใช้รถใช้ถนน, ผู้ร่วมการจราจร verboten: ห้าม Weg: ทาง benutzen: ใช้
 Reiter: คนขี่ม้า
 1.4.41-154 G 2 Punkte

<p>17. Sie fahren durch einen Tunnel. Welche Besonderheit besteht dabei?</p> <p>Im Tunnel</p> <ul style="list-style-type: none"> - kann ich durch starke Fahrgeräusche abgelenkt werden - sind Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ausgeschildert - kann ich durch Lichteffekte abgelenkt werden 	<p>17. ฉันขับรถลอดผ่านอุโมงค์ การขับรถลอดผ่านอุโมงค์มีลักษณะเฉพาะอย่างไร</p> <p>ในอุโมงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันอาจจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจด้วยเสียงขับซี้ด ๆ - มีป้ายสัญลักษณ์แสดงระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ทางออกฉุกเฉินและโทรศัพท์ฉุกเฉิน - ฉันอาจจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจด้วยผลกระทบของแสง
<p>Fahrgeräusche: เสียงขับซี้ด Sicherheitseinrichtungen: ระบบรักษาความปลอดภัย Notausgang: ทางออกฉุกเฉิน Lichteffekte: ผลกระทบของแสง 1.1.07-167 G 4 Punkte</p>	
<p>18. Sie fahren zur Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr. Welche Auswirkung hat das Fahren im Stop-and-go-Verkehr?</p> <p>Mein Fahrzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbraucht mehr Kraftstoff - verursacht mehr Abgase - verursacht mehr Belästigungen für andere 	<p>18. คุณขับรถอยู่ในการจราจรในเมืองซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ผลกระทบใดเกิดจากการขับรถในการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้าและต้องหยุดรถบ่อยๆ</p> <p>รถของฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น - ปล่อยควันพิษมากขึ้น - ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่นมากขึ้น
<p>Hauptverkehrszeit: ชั่วโมงเร่งด่วน Stadtverkehr: การจราจรในเมือง Auswirkung: ผลกระทบ Abgase: ควันพิษ Belästigung: ความรำคาญ 1.5.01-124 G 3 Punkte</p>	
<p>19. Wann müssen Sie auch am Tage mit Abblendlicht fahren?</p> <p>Bei erheblicher Sichtbehinderung durch...</p> <ul style="list-style-type: none"> - beschlagene Windschutzscheibe - Nebel oder Schneefall - Regen 	<p>19. เมื่อใดที่คุณต้องเปิดไฟต่ำขับรถแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตาม?</p> <p>เมื่อมองเห็นไม่ชัดอย่างมากจาก...</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระจกหน้ารถฟุ้งขาว - หมอกและหิมะตก - ฝน
<p>am Tage: เวลากลางวัน Abblendlicht: ไฟต่ำ erheblicher Sichtbehinderung: มองเห็นไม่ชัดอย่างมาก beschlagene: ฟุ้งขาว Windschutzscheibe: กระจกหน้ารถ Schneefall: หิมะตก 2.2.17-109 B 4 Punkte</p>	
<p>20. Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt - Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt - Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt 	<p>20. ความผิดพลาดอะไรที่ทำให้เกิดอันตรายจากการแซง แม้อันจะโล่งและตรงก็ตาม?</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณประเมินระยะแซงยาวเกินไป - คุณประเมินระยะห่างของรถสวนมากเกินไป - คุณประเมินระยะแซงสั้นเกินไป
<p>Überholen: การแซง übersichtlichen: โล่ง geraden: ตรง Fahrbahnen: ถนน gefährlich: อันตราย eingeschätzt: ประเมิน Überholweg: ระยะแซง entgegenkommenden: กำลังสวนทางมา 1.1.06-103 G 5 Punkte</p>	

<p>21. Wie können Sie Kraftstoff sparen?</p> <p>Indem ich</p> <ul style="list-style-type: none"> - entbehrliche Dachaufbauten entferne - ganzjährig mit Winterreifen fahre - vorausschauend fahre 	<p>21. คุณสามารถประหยัดน้ำมันได้อย่างไร?</p> <p>โดยผ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอาหลังคาพอ superstructures - ขับรถโดยใช้ยางสำหรับฤดูหนาวตลอดทั้งปี - ไดรฟ์ไปข้างหน้า
<p>Kraftstoff sparen: ประหยัดเชื้อเพลิง entbehrliche Dachaufbauten ganzjährig: ตลอดทั้งปี Winterreifen: ยางสำหรับฤดูหนาว 1.5.01-120 G 3 Punkte</p>	
<p>22. Auf einer Straße mit Schlaglöchern kommt Ihr Anhänger ins „Springen“. Wie müssen Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschleunigen, um den Zug gestreckt zu halten - Mit gleich bleibender Geschwindigkeit den Schlaglöchern ausweichen - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu verhindern 	<p>22. คุณกำลังลากรถกระบะพวงอยู่บนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและรถพวงก็เริ่มกระด้างกระดอน คุณต้องปฏิบัติอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งความเร็วเพื่อให้รถพวงแล่นตรงทาง - ขับไปด้วยความเร็วเท่าเดิมและคอยจับหลบหลุม - ลดความเร็วลงเพื่อป้องกันรถลื่นไถล
<p>Schlaglöchern: หลุม Springen: การกระด้าง, การกระโดด beschleunigen: เร่งความเร็ว gestreckt: ยืดตรง ausweichen: หลบ vermindern: ลดลง gleich bleibender: อยู่เหมือนเดิม Geschwindigkeit: ความเร็ว Schleudern: การลื่นไถล verhindern: ป้องกัน 2.6.03-102 B 3 Punkte</p>	
<p>23. Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder auf Autobahnen?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> km/h</p>	<p>23. ความเร็วของรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซด์ที่แนะนำให้ใช้บนถนนอโตะบ่าห์นเป็นเท่าใด?</p> <p>ตอบ <input type="text"/> ก.ม./ช.ม.</p>
<p>Richtgeschwindigkeit: การแนะนำให้ใช้ความเร็ว Pkw: รถเก๋ง Motorräder: รถมอเตอร์ไซด์ 2.2.18-003 B 2 Punkte</p>	
<p>24. Wann müssen Sie an Ihrem Kraftfahrzeug das Warnblinklicht einschalten?</p> <p>Wenn mein Kraftfahrzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> - an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat - von mir kurz in zweiter Reihe geparkt wird - abgeschleppt wird 	<p>24. คุณต้องเปิดไฟฉุกเฉินที่ยานยนต์ของคุณเมื่อใด</p> <p>เมื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยานยนต์ของฉันเกิดชำรุดในบริเวณที่มองเห็นได้ไม่ถนัด - ฉันจอดยานยนต์ของฉันขวางข้างรถคันอื่นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ - ยานยนต์ของฉันถูกลากจูง
<p>Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน unübersichtlich: มองเห็นได้ไม่ถนัด abschleppen: ลากจูง 2.2.16-101 B 4 Punkte</p>	

<p>29. Ein auflaufgebremster Wohnanhänger mit einer Achse wird im Gefälle abgestellt. Wie ist er gegen Wegrollen zu sichern?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellbremse anziehen - Unterlegkeile vor die Räder legen - Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legen 	<p>29. รถบ้านเคลื่อนที่แบบมีเบรกในตัวจอดทิ้งไว้บนทางลาด จะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้รถไหล?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดึงเบรกมือขึ้น - วางลิ่มหรือเหล็กสำหรับรองล้อ ไว้ใต้ล้อด้านหน้า - วางลิ่มหรือเหล็กสำหรับรองล้อ ไว้ใต้ล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อ
<p>auflaufgebremster Wohnanhänger: รถบ้านเคลื่อนที่ที่มีเบรกในตัว Achse: เพลลา Gefälle: ทางลาด Wegrollen: รถไหล Feststellbremse: เบรกมือ 2.2.23-113 B 3 Punkte</p>	
<p>30. Sie müssen in einer Kurve auf nasser Fahrbahn plötzlich bremsen. Welche Besonderheiten bestehen bei einem Fahrzeug mit Antiblockiersystem (ABS)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Fahrzeug bleibt immer fahrstabil - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten - Das Fahrzeug kann nicht aus der Kurve rutschen 	<p>30. คุณต้องเบรกกระทันหันในช่วงโค้งของถนนที่เปียกชื้น รถที่มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (เอบีเอส) มีลักษณะพิเศษอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถยังคงทรงตัวได้ตลอด - ผู้ขับขี่ยังคงสามารถบังคับพวงมาลัยรถได้นานขึ้น - รถจะไม่ลื่นไถลออกจากทางโค้ง
<p>Besonderheiten: ลักษณะพิเศษ Antiblockiersystem (ABS): ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (เอบีเอส) nass: เปียกชื้น Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถ fahrstabil: การทรงตัวของรถขณะขับขี่ rutschen: ลื่นไถล 2.7.01-130 B 4 Punkte</p>	
<p>31. Sie fahren 100 km/h und haben 1 Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> m</p>	<p>31. คุณขับรถด้วยความเร็ว 100 กม./ชม. และมีเวลาตอบโต้เพียง 1 วินาที ตามสูตรหาระยะตอบโต้จะยาวเท่าใด? *หลังจากเห็นอันตรายมีเวลา 1 วินาที ตัดสินใจแตะเบรก ช่วงตัดสินใจแตะเบรกใน 1 วินาทีนี้ รถก็ได้วิ่งไปได้ระยะทางหนึ่งแล้ว *</p> <p>ตอบ <input type="text"/> เมตร</p>
<p>Reaktionszeit: เวลาตอบโต้ Sekunde: วินาที Faustformel: สูตร, กฎ Reaktionsweg: ระยะตอบโต้ Geschwindigkeit: ความเร็ว 2.2.03-008 B 2 Punkte</p>	
<p>32. In welcher Situation ist die Nutzung einer Adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage (AGR) zweckmäßig?</p> <p>Beim Fahren auf</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurvenreichen Straßen - Autobahnen - Kraftfahrstraßen 	<p>32. การใช้ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วอัตโนมัติ (เอจีอาร์) เหมาะสมกับสถานการณ์ใด</p> <p>ในการขับรถ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บนถนนที่มีโค้งเยอะ ๆ - บนทางด่วน - บนถนนสำหรับยานยนต์ที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้เร็วกว่า 60 กม./ชม. ตามเงื่อนไขของแบบโครงสร้าง
<p>zweckmäßig: เหมาะสม kurvenreich: ที่มีโค้งเยอะ ๆ 2.7.06-115 B 3 Punkte</p>	

		
<p>Startbild 2.1.07-023-M B 4 Punkte</p>	<p>Tier von rechts läuft auf Fahrbahn! มีสัตว์ตัวหนึ่งวิ่งจากทางขวามาบนถนน!</p>	<p>Endbild</p>

<p>40. Warum sollten Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegen des [roten Pkws] - Wegen des Tieres - Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung 	<p>40. เหตุใดคุณจึงควรที่จะลดความเร็วลงในตอนนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพราะ[รถยนต์ส่วนบุคคลสีแดง] - เพราะสัตว์ตัวนั้น - เพราะมีการจำกัดความเร็ว
---	---

verringern: **ลดลง**

		
<p>Startbild 2.1.08-028-M B 4 Punkte</p>	<p>Gegenstand auf dem rechten Fahrstreifen! มีสิ่งของอยู่บนช่องทางเดินรถด้านขวา!</p>	<p>Endbild</p>

<p>41. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich fahre unverändert weiter - Ich verringere meine Geschwindigkeit - Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen 	<p>41. ในขณะที่คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันขับต่อไปเหมือนเดิม - ฉันลดความเร็วลง - ฉันยังคงอยู่ในช่องทางเดินรถด้านซ้าย
---	--

unverändert: **เหมือนเดิม, ไม่เปลี่ยนแปลง**

		
<p>Startbild 2.2.12-107-M B 2 Punkte</p>	<p>Pkw im Rückspiegel beachten โปรดสังเกตรถยนต์ส่วนบุคคลในกระจกหลัง</p>	<p>Endbild</p>

<p>42. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang habe - Ich parke jetzt ein, weil ich Vorrang habe 	<p>42. คุณอยากจะจอดรถที่ริมถนนด้านขวา คุณควรปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันไม่จอดรถตรงที่จอด แม้ว่าฉันจะมีสิทธิ์ก่อน - ฉันเข้าจอดในตอนี้ เพราะว่าฉันมีสิทธิ์ก่อน
---	--

Vorrang: **มีสิทธิ์ก่อน** verzichten: **ไม่กระทำ**

leere Seite

หน้าว่าง

Startbild

Endbild

Startbild

Endbild

Startbild

Endbild



Startbild 1.1.07-165-M G 5 Punkte



Motorrad von links beachten!
โปรดสังเกตรถมอเตอริชจากทางด้านซ้าย!



Endbild

40. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich führe eine Gefahrenbremsung durch
- Ich überquere die Kreuzung zügig
- Ich bremsen leicht ab

40. ในขณะนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันเบรกฉุกเฉิน
- ฉันข้ามทางแยกไปอย่างรวดเร็ว
- ฉันเบรกเบา ๆ เพื่อชะลอความเร็วรถ

Gefahrenbremsung: การเบรกฉุกเฉิน überqueren: ข้าม zügig: อย่างรวดเร็ว, อย่างเร่งรีบ



Startbild 1.2.09-134-M G 4 Punkte



Motorrad links im Rückspiegel beachten!
โปรดสังเกตรถมอเตอริชที่ทางด้านซ้ายในกระจกหลัง!



Endbild

41. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich bremsen ab
- Ich bleibe zunächst auf dem rechten Fahrstreifen
- Ich wechsele umgehend auf den linken Fahrstreifen

41. ในขณะนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันเบรกชะลอความเร็วรถ
- ฉันยังอยู่ในช่องทางเดินรถด้านขวาไปก่อน
- ฉันเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในช่องทางเดินรถด้านซ้ายทันที

zunächst: ในช่วงแรก wechseln: เปลี่ยน umgehend: ทันที



Startbild 1.2.09-135-M G 5 Punkte



Entgegenkommenden gelben Pkw beachten!
โปรดสังเกตรถยนต์ส่วนบุคคลสีเหลืองที่มาจากฝั่งตรงกันข้าม



Endbild

42. Warum dürfen Sie jetzt nicht abbiegen?

- Wegen des
- [roten] Fahrzeugs
 - [gelben] Pkws
 - [grünen] Pkws

42. เหตุใดคุณจึงยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยวตอนนี้

- เพราะ
- รถ [สีแดง]
 - รถยนต์ส่วนบุคคล [สีเหลือง]
 - [รถยนต์ส่วนบุคคลสีเขียว]

dürfen: ได้รับอนุญาต abbiegen: เลี้ยว



Startbild 1.3.01-130-M G 5 Punkte



rechts vor links beachten (kein Kreisverkehr)
โปรดคำนึงถึงวารถทางขวามีสิทธิ์ไปก่อนรถทางซ้าย (ตรงนี้ไม่ใช่วงเวียน)



Endbild

43. Was ist in dieser Situation richtig?

- Ich muss warten
- [Der blaue Pkw] muss warten
- Ich muss mich mit dem Fahrer des [blauen Pkws] verständigen

43. ข้อใดถูกต้องในสถานการณ์นี้

- ฉันต้องรอ
- [รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า] ต้องรอ
- ฉันต้องให้สัญญาณตกลงกับคนขับ[รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า]

verständigen: **ตกลงกัน**



Startbild 2.1.02-004 B 5 Punkte



Jogger beachten
โปรดสังเกตุคนวิ่งออกกำลังกาย



Endbild

44. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich beschleunige
- Ich fahre unverändert weiter
- Ich halte an

44. ในขณะนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง


- ฉันเร่งความเร็ว
- ฉันขับต่อไปเหมือนเดิม
- ฉันหยุดรถ

unverändert: **เหมือนเดิม, ไม่เปลี่ยนแปลง**

beschleunigen: **เร่งความเร็ว**



Startbild 2.1.06-201-M 4 Punkte



sehr enge Fahrbahn! Seitenabstand zum Radfahrer kann beim Überholen nicht eingehalten werden
ถนนแคบมาก! หากขับแซง จะไม่สามารถรักษาระยะห่างด้านข้างจากคนขี่จักรยานได้



Endbild

45. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

- Ich überhole [den Radfahrer]
- Ich überhole [den Radfahrer] vorerst nicht
- Ich fordere [den Radfahrer] durch Hupen auf, nach rechts zu fahren

45. ที่นี่คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันขับแซง[คนขี่จักรยาน]
- ฉันยังไม่ขับแซง[คนขี่จักรยาน]
- ฉันเรียกร้องให้[คนขี่จักรยาน]ขับชิดขวา โดยการบีบแตร

auffordern: **เรียกร้อง** Hupen: **การบีบแตร**

<p>21. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe auf ebener Fahrbahn. Wie sollten Sie schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - So früh wie möglich hochschalten - So spät wie möglich zurückschalten - Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten 	<p>21. คุณขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาบนถนนที่ราบเรียบ คุณควรเข้าเกียร์อย่างไร เพื่อให้ขับรถอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดให้มากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนเกียร์ไปยังเกียร์ที่สูงขึ้นแต่เน้น ๆ ที่สุดเท่าที่จะทำได้ - เปลี่ยนเกียร์ไปยังเกียร์ที่ต่ำลงให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ - ขับรถโดยเร่งความเร็วไปจนถึงขอบเขตความเร็วรอบระดับสูงของแต่ละเกียร์แล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์
---	--

eben: **ราบเรียบ** umweltbewusst: **มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม** sparsam: **ประหยัด** Drehzahlbereich: **ขอบเขตความเร็วรอบ**
1.5.01-131 G 3 Punkte

<p>22. Womit sollten Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die plötzlich nach links ausweichen - Mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die plötzlich bremsen - Mit Ästen, die auf der Fahrbahn liegen 	<p>22. คุณควรคาดคะเนว่าอาจต้องเจออะไร เมื่อเห็นเครื่องหมายจราจรนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถคันหน้าที่อาจขับหลบหลีกไปทางซ้ายกะทันหัน - รถคันหน้าที่อาจเบรกกะทันหัน - กิ่งไม้ที่อยู่บนถนน 	
---	---	---

vorausfahrend: **รถคันหน้า** ausweichen: **หลบหลีก** Äste: **กิ่งไม้**
2.4.40-007 B 3 Punkte

<p>23. Auf der Landstraße werden Sie von einem hinter Ihnen fahrenden Pkw bedrängt. Wie sollten Sie reagieren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich vermindere meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende Pkw aufhört, mich zu bedrängen - Ich erhöhe meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende Pkw aufhört, mich zu bedrängen - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich rechts, um dem nachfolgenden Pkw das Überholen zu ermöglichen 	<p>23. บนถนนในชนบทรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งขับจี้หลังรถคุณ คุณจะตอบโต้ได้อย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันลดความเร็วของฉันลง จนรถที่ตามมาด้านหลังเลิกขับจี้หลังฉัน - ฉันเพิ่มความเร็วของฉัน จนรถที่ตามมาด้านหลังเลิกขับจี้หลังฉัน - ฉันรักษาความเร็วของฉันเท่าเดิมและเข้าเลนขวา เพื่อช่วยให้รถที่อยู่ด้านหลังแซงขึ้นไปเท่าที่จะทำได้
---	--

bedrängt: **เบียดเสียด, ห้อมล้อม, กดดัน** reagieren: **ตอบโต้** überholen: **แซง** nachfolgende: **ตามมาด้านหลัง** vermindere: **ลด**
 Geschwindigkeit: **ความเร็ว** erhöhe: **เพิ่ม** behalte: **รักษา** Überholen: **แซง** ermöglichen: **เท่าที่จะทำได้, เป็นไปได้**
2.1.11-121 B 4 Punkte

<p>24. Wie verhalten Sie sich in dieser Einbahnstraße jetzt richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich warte, bis die Arbeiten eine Weiterfahrt zulassen - Ich wende und fahre zurück - Ich fahre rückwärts 	<p>24. ในถนนที่เดินรถทางเดียวสายนี้ คุณต้องปฏิบัติอย่างไรในขณะนี้จึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันรอจนกว่าการทำงานจะสิ้นสุดลง และสามารถขับต่อไปได้ - ฉันกลับรถแล้วย้อนไปทางเดิม - ฉันขับรถถอยหลัง 	
---	--	---

Einbahnstraße: **ถนนที่เดินรถทางเดียว** Weiterfahrt: **การขับต่อไป** wenden: **กลับรถ, ย้อนกลับ** rückwärts: **ถอยหลัง**
2.2.02-101-M B 3 Punkte

<p>33. Wann ist es sinnvoll, einen Verbrennungsmotor abzustellen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beim Halten an Kreuzungen mit Stoppschild - Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs - Bei längerem Warten an Bahnübergängen 	<p>33. เมื่อใดสมควรที่จะดับเครื่องยนต์สันดาปภายใน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในขณะที่หยุดรอบบริเวณ, แยกต่าง ๆ ที่มีป้ายหยุด - ในขณะที่ชนของขึ้นหรือลงจากรถ - ในขณะที่รอเป็นเวลานานอยู่ตรงถนนข้ามทางรถไฟ
<p>Bahnübergängen: ถนนข้ามทางรถไฟ Verbrennungsmotor: เครื่องยนต์สันดาปภายใน 1.5.01-123 G 3 Punkte</p>	
<p>34. Unter welcher Voraussetzung kann ein Aktiver Spurwechsel-Assistent einen Fahrstreifenwechsel durchführen?</p> <p>Wenn der Assistent</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine ausreichend markierte Fahrbahn mit mehreren Fahrstreifen erkannt hat - keine Fahrzeuge im relevanten Sicherheitsbereich erkannt hat - eine ausreichende Lücke im Gegenverkehr erkannt hat 	<p>34. ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้ภายใต้เงื่อนไขใด</p> <p>เมื่อระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สังเกตได้ถึงท้องถนนที่มีช่องทางเดินรถหลายช่องซึ่งได้มีการตีเส้นและทำเครื่องหมายไว้อย่างเพียงพอ - สังเกตได้ว่าไม่มีรถอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญ - สังเกตได้ถึงช่องว่างที่เพียงพอในการจราจรสวนทาง
<p>Fahrstreifenwechsel: การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ markiert: ตีเส้นและทำเครื่องหมาย relevant: สำคัญ ausreichend: เพียงพอ 2.7.01-151 B 3 Punkte</p>	
<p>35. Sie fahren einen Pkw mit voll beladenem Anhänger ohne eigene Bremse. Was ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Reaktionsweg wird länger - Der Bremsweg wird länger - Der Anhalteweg wird kürzer 	<p>35. คุณกำลังขับรถที่กำลังลากรถกระบะพ่วงไม่มีเบรคในตัวซึ่งบรรทุกสิ่งของเต็มคันรถ ข้อใดถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะตอบโต้จะเพิ่มมากขึ้น - ระยะเบรคจะเพิ่มมากขึ้น - ระยะหยุดรถจะน้อยลง
<p>beladenem: สิ่งของบรรทุก Anhänger.กระบะพ่วง Reaktionsweg: ระยะตอบโต้ Bremsweg: ระยะเบรค Anhalteweg: ระยะหยุด 2.7.01-108 B 3 Punkte</p>	
<p>36. Was müssen Sie beim Beladen eines einachsigen Anhängers beachten?</p> <p>Die zulässige...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achslast - Stützlast - Gesamtmasse 	<p>36. คุณต้องระวังอะไรเมื่อคุณจะบรรทุกของใส่รถกระบะพ่วงที่มีเพลเดียว?</p> <p>ขีดจำกัดของ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำหนักบรรทุกของเพล - น้ำหนักบรรทุกของเหล็กพวง - น้ำหนักรวมทั้งหมด
<p>Beladen: สิ่งของบรรทุก einachsigen: เพลเดียว Anhängers: รถกระบะพ่วง beachten: ระวัง 2.7.01-122 B 3 Punkte</p>	



Startbild 1.2.11-105 Fehlerpunkte: 5

ขับรถมาเฉยๆ ยามอกว่าทางจะแคบลง

Endbild

37. Welches Verhalten ist richtig?

- Beschleunigen
- Verzögern
- Nach links ausscheren

37. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?

- เพิ่มความเร็ว
- ช้าๆ
- ชับไปทางซ้าย

ausscheren: เบี่ยงออก, แยกออก



Startbild 1.1.07-164-M G 5 Punkte

Radfahrer im Rückspiegel beachten สังเกตคนปั่นจักรยานในกระจกมองหลัง

Endbild

38. Worauf müssen Sie hier beim Rechtsabbiegen achten?

- Auf das Motorrad
- Auf den Gegenverkehr
- Auf [den Radfahrer]

38. ในการเลี้ยวขวาที่นี่ คุณควรระมัดระวังอะไร

- ระวังรถมอเตอร์ไซด์
- ระวังรถที่สวนทางมา
- ระวัง[คนขี่จักรยาน]

Rechtsabbiegen: การเลี้ยวขวา

Gegenverkehr: รถที่สวนทางมา



Startbild 2.2.18-013 4 Punkte

รถเริ่มติด มีรถฉุกเฉินวิ่งตามหลังอยู่ด้านซ้าย

Endbild

39. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten?

- Ich fahre auf meinem Fahrstreifen möglichst
- in der Mitte
 - weit nach links
 - weit nach rechts

39. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรในทันที?

- ฉันขับบนเลนของฉัน
- เบี่ยงออกมาทางขวาเท่าที่ทำได้ ✓
 - เบี่ยงมาทางซ้ายเท่าที่ทำได้ ✓
 - อยู่ตรงกลางเลนเท่าที่ทำได้ ✓

Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ möglichst: เป็นไปได้ ✓

<p>1. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das blaue Fahrzeug muss warten - Ich muss warten 	<p>1. คุณจะเลี้ยวซ้าย ใครต้องรอ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถสีฟ้าต้องรอ - ฉันต้องรอ 	<p style="text-align: center;">บทที่ 20</p> 
--	---	---

abbiegen: เลี้ยว warten: สีฟ้า blaue: สีฟ้า Fahrzeug: รถ
1.3.01-112 G 5 Punkte

<p>2. Womit müssen Sie rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren - Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt - Dass ich vor der Kreuzung halten muss 	<p>2. คุณต้องคาดการณ์อะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจมีคนข้ามถนน - อาจมีรถยนต์กำลังขับผ่านรถบัส - ฉันต้องหยุดรถที่สี่แยก 	
--	---	---

rechnen: คาดการณ์ halten: หยุด überqueren: ข้าม Kreuzung: สี่แยก die Fahrbahn: ถนน
1.1.07-014-M G 3 Punkte

<p>3. Sie möchten innerorts einen Elektroroller überholen. Welchen seitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei einhalten?</p> <p style="text-align: center;">Antwort: () m</p>	<p>3. คุณอยากจะแซงสกูตเตอร์ไฟฟ้าในเขตชุมชน คุณต้องรักษาระยะห่างด้านข้างไว้อย่างน้อยที่สุดเท่าใด</p> <p style="text-align: center;">คำตอบ: () ม.</p>
---	---

Elektroroller: สกูตเตอร์ไฟฟ้า Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน้อยที่สุด
1.2.05-005 G 4 Punkte

<p>4. Sie möchten überholen. Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - [Der Radfahrer] direkt vor mir auf der Fahrbahn hält an - [Der] entfernte [Radfahrer] auf der Fahrbahn schert nach links aus - [Der blaue Pkw] überholt mich 	<p>4. คุณอยากจะแซง ในตอนนี้คุณควรเตรียมตัวรับสถานการณ์อะไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - [คนที่จักรยาน]บนถนนที่อยู่ตรงหน้าฉันหยุดรถ - [คนที่จักรยาน]บนถนนที่อยู่ในระยะไกลขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม - [รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า]ขับแซงฉัน 	
---	---	---

ausscheren: ขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม entfernt: ที่อยู่ในระยะไกล
1.1.06-129-M G 4 Punkte

<p>21. Was ist die Hauptfunktion der Kopfstütze im Pkw?</p> <p>Die Kopfstütze</p> <ul style="list-style-type: none"> - erhöht die Sicherheit für die Insassen - verbessert die Sitzposition - ersetzt den Sicherheitsgurt auf der Rücksitzbank 	<p>21. ประโยชน์หลักของเบาะพิงศีรษะในรถยนต์ส่วนบุคคลคืออะไร</p> <p>เบาะพิงศีรษะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่นั่งในรถ - ช่วยปรับท่านั่งให้ดีขึ้น - ทำหน้าที่แทนเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลัง
<p>Hauptfunktion: ประโยชน์หลัก Kopfstütze: เบาะพิงศีรษะ verbessern: ทำให้ดีขึ้น Insassen: ผู้ที่นั่งในรถ Sitzposition: ท่านั่ง Sicherheitsgurt: เข็มขัดนิรภัย Rücksitzbank: เบาะหลัง 2.2.23-124 B 2 Punkte</p>	
<p>22. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch gar nichts - Durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee - Durch 15 Minuten Sport 	<p>22. การกระทำใดช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในการขับขี่ได้ในระยะสั้นหลังจากที่บริโภคแอลกอฮอล์เข้าไปในปริมาณมากเกินไป?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการกระทำใดช่วยได้ - การดื่มกาแฟ 2 แก้ว - การออกกำลังกายนาน 15 นาที
<p>Fahrtüchtigkeit: สมรรถภาพในการขับขี่ übermäßig: มากเกินไป Alkoholkonsum: การบริโภคแอลกอฮอล์ wiederherstellen: ฟื้นฟู 1.1.09-029 G 4 Punkte</p>	
<p>23. Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als Warnsignal - Als Überholsignal - Als Rufzeichen 	<p>23. อนุญาตให้บีบแตรในเขตเทศบาลเพื่อการใด?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สัญญาณเตือน - เพื่อให้สัญญาณเวลาจะแข่ง - เพื่อให้สัญญาณเรียกคน
<p>Zweck: เจตนา darf: อนุญาต,ได้ innerorts: ในเขตเทศบาล benutzt: ใช้ 1.2.16-102 G 2 Punkte</p>	
<p>24. Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freude und Ausgelassenheit - Angst und Trauer - Ärger und Wut 	<p>24. ความรู้สึกใดที่อาจส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับรถ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความปีติยินดีและความเบิกบานใจ - ความหวาดกลัวและความเศร้าใจ - ความโมโหและความโกรธเกรี้ยว
<p>Ausgelassenheit: ความเบิกบานใจ 2.1.11-128 B 4 Punkte</p>	

<p>29. Was gilt in dieser Situation?</p> <p>Ich darf die Sperrfläche</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht befahren - zum Wenden befahren - bei einem Stau nutzen 	<p>29. ข้อปฏิบัติใดถูกต้องในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ขับเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม - ฉันได้รับอนุญาตให้ขับเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม ถ้าต้องการกลับรถ - ฉันได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่หวงห้าม ถ้าจราจรติดขัด 	
<p>Sperrfläche: พื้นที่หวงห้าม befahren: ขับเข้าไป Wenden: การกลับรถ Stau: การจราจรติดขัด</p> <p>1.4.41-020-M G 3 Punkte</p>		
<p>30. Was kann die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld) - Lebhaftes Unterhaltung - Spannende Sendungen im Autoradio 	<p>30. อะไรอาจทำให้ความระมัดระวังขณะใช้รถใช้ถนนลดน้อยลง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - อารมณ์ที่รุนแรง (เช่น ดีใจ, โกรธ, หงุดหงิด) - สนทนาพูดคุยอย่างออกรสชาติ - เรื่องน่าตื่นเต้นจากรายการวิทยุในรถ 	
<p>Aufmerksamkeit: ความระมัดระวัง, ความตั้งใจ Straßenverkehr: การจราจรบนถนน beeinträchtigen: ลดลง, ทำลาย</p> <p>Emotionen: อารมณ์ lebhaftes: ออกรสชาติ, มีชีวิตชีวา Unterhaltung: การสนทนา spannende: น่าตื่นเต้น</p> <p>Sendungen: รายการ (ทีวี, วิทยุ)</p> <p>2.1.10-101 B 4 Punkte</p>		
<p>31. Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich?</p> <p>Ich fahre äußerst rechts und</p> <ul style="list-style-type: none"> - behalte die Geschwindigkeit bei - verringere die Geschwindigkeit - erhöhe die Geschwindigkeit 	<p>31. คุณกำลังถูกแซงและมีรถสวนทางกำลังมาถึงซึ่ง เป็น อันตราย แต่ทว่ารถนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดแซง คุณจะปฏิบัติอย่างไร?</p> <p>ฉันขับชิด ขวา มาก ๆ และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รักษาความเร็วให้คงที่ - ลดความเร็ว - เพิ่มความเร็ว 	
<p>überholt: แซง Gegenverkehr: รถสวนทาง Überholvorgang: การแซง Geschwindigkeit: ความเร็ว behalte: รักษาให้คงที่</p> <p>verringere: ลด erhöhe: เพิ่ม</p> <p>2.1.06-010 B 5 Punkte</p>		
<p>32. Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab 50 km/h - Ab 80 km/h - Ab 30 km/h 	<p>32. แรงกระแทกด้วยความเร็วเท่าใดที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้หากไม่รัดเข็มขัดนิรภัย?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 50 ก.ม./ช.ม. ขึ้นไป - ตั้งแต่ 80 ก.ม./ช.ม. ขึ้นไป - ตั้งแต่ 30 ก.ม./ช.ม. ขึ้นไป 	
<p>Aufprallgeschwindigkeit: ความเร็วของแรงกระแทก tödlichen: เสียชีวิต Verletzungen: การบาดเจ็บ Sicherheitsgurt: เข็มขัดนิรภัย</p> <p>2.2.21-111 B 4 Punkte</p>		

<p>5. Welches Verhalten ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen - Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen - Der blaue Lkw darf zuerst fahren 	<p>5. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันต้องยอมให้คนขี่รถจักรยานไปก่อน - ฉันเลี้ยวไปได้ก่อนรถจักรยาน - รถบรรทุกสีฟ้าได้ไปก่อนเป็นคนแรก 	
---	--	--

Verhalten: การปฏิบัติ, การกระทำ richtig: ถูก ต้อง durchfahren: ขับเข้าไป lassen: ยอมให้, ปล่อยให้ darf: อนุญาต, ได้ abbiegen: เลี้ยว
1.3.01-116 G 5 Punkte

<p>6. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich überquere die Kreuzung vorsichtig - Ich warte vor der Kreuzung auf weitere Weisungen des Polizeibeamten - Ich lasse [das blaue Fahrzeug] zuerst fahren 	<p>6. ในขณะนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันข้ามทางแยกอย่างระมัดระวัง - ฉันรอคำสั่งต่อ ๆ ไปของตำรวจที่หน้าทางแยก - ฉันปล่อยให้[รถสีฟ้า]ขับไปก่อน 	
--	---	---

überqueren: ข้าม Weisungen: คำสั่ง
1.2.36-014-M G 4 Punkte

<p>7. Ein Kraftfahrer hat ein anderes Fahrzeug leicht beschädigt und entfernt sich unerlaubt. Welche Folge kann dies haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Geld- oder Haftstrafe - Einen Entzug der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot - Eine Anordnung einer medizinisch psychologischen Untersuchung 	<p>7. คนขับรถคนหนึ่งทำให้รถคันอื่นเสียหายเล็กน้อยแล้วขับรถจากไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเกิดอะไรขึ้นกับคนขับรถคนนั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียค่าปรับหรือถูกจำคุก - ถูกยึดใบอนุญาตขับรถหรือถูกห้ามมิให้ขับรถ - ถูกสั่งให้เข้ารับการตรวจสภาพร่างกายและสภาพทางจิต
---	--

beschädigen: ทำความเสียหาย sich entfernen: หลบหนี unerlaubt: โดยไม่ได้รับอนุญาต Geldstrafe: ค่าปรับ
Haftstrafe: การจำคุก Entzug: การยึด Fahrerlaubnis: ใบอนุญาตขับรถ Fahrverbot: การห้ามขับรถ Anordnung: คำสั่ง
1.2.34-114 G 3 Punkte

<p>8. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich auf dieser Straße ein Stau bildet?</p> <p>Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifens</p> <ul style="list-style-type: none"> - möglichst weit links -möglichst weit rechts -weiterhin in der Mitte 	<p>8. คุณต้องปฏิบัติอย่างไร หากการจราจรเริ่มติดขัดบนท้องถนน?</p> <p>ฉันขับอยู่ในช่องทางเดินรถของฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยชิดซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - โดยชิดขวาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - โดยขับอยู่กลางช่องทางไปเรื่อย ๆ 	
---	--	---

Stau: การจราจรติดขัด möglichst: เท่าที่จะเป็นไปได้ weiterhin: ยังคงทำไปเรื่อย ๆ
2.2.18-015-M B 4 Punkte

<p>17. Auf einer Autobahn mit 3 Fahrstreifen hat sich ein Stau gebildet. Wo ist die Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen - Zwischen dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen - Auf dem Seitenstreifen 	<p>17. รถติดเริ่มก่อตัวบนถนนอโตะบ่าห์นที่มี 3 เลน ต้องเปิดช่องทางตรงไหนให้รถฉุกเฉิน?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระหว่างเลนซ้ายและเลนกลาง - ระหว่างเลนกลางและเลนขวา - ตรงไหล่ถนน
--	--

Fahrstreifen: เลน Gasse: ช่อง Rettungsfahrzeuge: รถฉุกเฉิน Stau: รถติด bilden: สร้าง, ก่อตัว zwischen: ระหว่าง Seitenstreifen: ไหล่ถนน
 2.2.18-011 B 4 Punkte

<p>18. Wer darf hier zuerst fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich - Der Elektroroller - [Der rote Lkw] 	<p>18. ในบริเวณนี้ ใครได้รับอนุญาตให้ขับไปก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉัน - สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า - [รถบรรทุกสีแดง] 	
--	--	--

Elektroroller: สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
 1.3.01-039-M G 5 Punkte

<p>19. Sie nähern sich einem beschränkten Bahnübergang. Wo müssen Sie warten, wenn Sie bei stockendem Verkehr auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen würden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unmittelbar vor den Schienen - Vor dem Andreaskreuz - In Höhe der Schranke 	<p>19. คุณกำลังขับมาถึงทางข้ามรถไฟที่ไม่มีกั้น คุณต้องหยุดรอที่ใด หากคุณอาจต้องหยุดบนรางรถไฟถาวรติด?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้างหน้าก่อนถึงรางรถไฟ - หน้าป้ายเครื่องหมายเตือนระวางรถไฟรูปกากบาท - ตรงไม้กั้น
---	---

beschränkten: ไม่มีกั้น Bahnübergang: ทางข้ามรถไฟ stockendem: ติด, หยุดนิ่ง Stehen: การยืน, การตั้ง, การจอด unmittelbar: ทันที, ใกล้ชิด Schienen: รางรถไฟ
 1.2.19-105 G 3 Punkte

<p>20. Durch eine technische Änderung an Ihrem Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis erloschen. Mit welchen Folgen müssen Sie rechnen, wenn Sie das Fahrzeug dennoch auf öffentlichen Straßen benutzen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit einem Bußgeld - Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister - Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes 	<p>20. จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสามารถกระทำการดัดแปลงรถยนต์เป็นผลให้หนังสืออนุญาตการใช้รถของคุณถูกยกเลิกแต่คุณยังใช้รถนั้นขับบนถนนสาธารณะอยู่?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถูกปรับ - ถูกบันทึกประวัติการกระทำผิดที่การจราจรกลาง - ความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์จะหมดไป
---	--

Betriebserlaubnis: การอนุญาตใช้รถ erloschen: ระงับ, ยกเลิก Folgen: ผลที่ตามมา öffentlichen: สาธารณะ Versicherungsschutzes: ความคุ้มครองจากประกันภัย
 2.6.02-030 B 3 Punkte



Startbild 1.1.02-115 Fehlerpunkte:5

37. Müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren?
 - Ja, da der Bus sofort anfahren wird.
 - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten.
 - Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten.

Endbild

37. คุณต้องขับรถช้า ๆ ที่นี่ และเตรียมพร้อมที่จะเบรคใช่หรือไม่?
 - ใช่, เพราะรถบัสจะเริ่มออกรถในทันที
 - ใช่, เพราะคนที่ไม่ได้ขึ้นรถอาจจะข้ามถนน
 - ใช่, ผู้โดยสารอาจจะข้ามถนนด้านหน้าของรถบัสได้

bremsbereit: **เตรียมพร้อม** anfahren: **เริ่มออกรถ** sofort: **ทันที** Personen: **คน** Fahrbahn: **ถนน** überqueren: **ข้าม** Fahrgäste: **ผู้โดยสาร**



Startbild 1.1.05-103 Fehlerpunkte:5

38. Was müssen Sie beachten?
 - Ich darf am Bus nicht vorbeifahren
 - Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
 - Personen könnten die Fahrbahn überqueren

Endbild

38. คุณต้องระวังอะไร?
 - ไม่อนุญาตให้เงินขับผ่านรถบัส
 - อนุญาตให้เงินขับผ่านรถบัสด้วยความเร็วเท่าจังหวะการเดิน
 - คนอาจจะข้ามถนน

Schrittgeschwindigkeit: **ความเร็วเท่าจังหวะการเดิน** beachten: **ระวัง** vorbeifahren: **ขับผ่าน** Fahrbahn: **ถนน** überqueren: **ข้าม**



Startbild 2.1.07-015-M B 5 Punkte

39. Warum sollten Sie hier die Geschwindigkeit weiter verringern?
 - Weil der [rote] Pkw auf meinen Fahrstreifen ausweichen könnte
 - Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten
 - Weil [der blaue Pkw] weiterfahren könnte

Endbild

39. เหตุใดคุณจึงควรลดความเร็วในบริเวณนี้ต่อไป
 - เพราะรถยนต์ส่วนบุคคล[สีแดง]อาจจะขับหลบเข้ามาในช่องทางเดินรถของฉัน
 - เพราะอาจจะมีคนอื่น ๆ เดินเข้ามาบนถนนอีก
 - เพราะ[รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า]อาจจะขับต่อไป

ausweichen: **หลบหลีก** die Fahrbahn betreten: **เดินเข้ามาบนถนน**



Startbild 1.2.09-127 G 5 Punkte



Motorrad von links beachten
สังเกตรถมอเตอร์ไซด์ที่มาจากทางซ้ายให้ดี



Endbild

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

- Wegen des Transporters
- Wegen des Motorrads
- Wegen der Radfahrerin

40. ทำไมคุณจึงต้องเบรกในตอนนี้?

- เพราะรถตู้ชนของ
- เพราะรถมอเตอร์ไซด์
- เพราะผู้หญิงที่ขี่จักรยาน

verringern: ลดลง beschleunigen: เร่งให้เร็วขึ้น



Startbild 2.1.08-029-M B 4 Punkte



รถบรรทุกเปลี่ยนเลนเนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง



Endbild

41. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

- Wegen des [blauen] Pkws
- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung
- Wegen des Lkws

41. เหตุใดคุณจึงต้องลดความเร็วลงในตอนนี้

- เพราะรถยนต์ส่วนบุคคล[สีฟ้า]
- เพราะมีการจำกัดความเร็ว
- เพราะรถบรรทุก

verringern: ลดลง Geschwindigkeitsbeschränkung: การจำกัดความเร็ว



Startbild 2.1.06-022-M B 4 Punkte



Traktor will abbiegen und Gegenverkehr
รถแทรกเตอร์ตั้งใจที่จะเลี้ยวและมีรถวิ่งสวนทางมาด้วย



Endbild

42. Warum müssen Sie den Überholvorgang abbrechen?

- Weil der Traktor nach links abbiegen möchte
- Weil der Gegenverkehr behindert werden kann
- Weil ein Überholverbot in Sicht ist

42. เหตุใดคุณจึงต้องเลิกลมการแซง?

- เพราะรถแทรกเตอร์อาจจะเลี้ยวซ้าย
- เพราะรถที่สวนทางมาอาจกีดขวางการแซง
- เพราะเห็นป้ายห้ามแซง

abbiegen: เลี้ยว

behindern: กีดขวาง

Überholverbot: ป้ายห้ามแซง, การห้ามแซง

<p>13. Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 m entsprechend etwa 2 Pkw-Längen - 5 m entsprechend etwa 1 Pkw-Länge - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen 	<p>13. คุณขับรถอยู่ในเมืองบนถนนที่แห้งในกระแสของการจราจร ความเร็ว 50 ก.ม./ช.ม. คุณต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าอย่างน้อยเท่าใด?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 2 คัน - 5 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 1 คัน - 15 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 3 คัน
<p>Stadtverkehr: การจราจรในตัวเมือง trockener: แห้ง Kolonne: ขบวน, แถว Sicherheitsabstand: ระยะห่างที่ปลอดภัย vorausfahrenden Fahrzeug: รถที่อยู่ข้างหน้า 2.2.04-002 B 4 Punkte</p>	
<p>14. Rechts neben Ihrer Fahrbahn verläuft ein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen Sie nicht parken?</p> <p style="text-align: center;">Antwort: () m</p>	<p>14. ด้านขวาของถนนที่คุณขับรถอยู่มีทางจักรยาน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้จอดรถข้างหน้าและข้างหลังทางแยกในระยะกี่เมตร</p> <p style="text-align: center;">คำตอบ: () ม.</p>
<p>Kreuzung: ทางแยก 1.2.12-129 G 3 Punkte</p>	
<p>15. Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Haftpflichtversicherung - Der Fahrer - Der Halter 	<p>15. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบสภาพความปลอดภัยของรถ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทประกันรถยนต์ - คนขับรถ - เจ้าของรถ
<p>verkehrssicheren: สมบูรณ์ต่อการจราจร, ปลอดภัย ต่อการจราจร Zustand: สภาพ zugelassenen Fahrzeugs: รถพอที่จะวิ่งได้ verantwortlich: รับผิดชอบ Fahrzeugs: รถ, ยานพาหนะ 1.2.23-001 G 2 Punkte</p>	
<p>16. An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreaskreuz mit dem Zusatzzeichen „Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben Vorrang“. Was haben Sie zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranzufahren - Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreaskreuz Vorrang - Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang 	<p>16. ที่ทางเข้าเขตอุตสาหกรรมมีป้ายจราจรเตือนให้ระวังรถไฟรูปกากบาทและป้ายเสริมเขียนไว้ว่า "เขตอุตสาหกรรม รถไฟมีสิทธิไปก่อน" คุณต้องระวังอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขับผ่านทางข้ามรถไฟด้วยความเร็วปานกลางเท่านั้น - รถยนต์มีสิทธิไปก่อนหากตรงทางข้ามไม่มีเครื่องหมายเตือนให้ระวังรถไฟรูปกากบาท - ตรงทางรถไฟทุกแห่งรถไฟมีสิทธิไปก่อน
<p>Industriegebiet: อุตสาหกรรม Andreaskreuz: ป้ายเตือนให้ระวังรถไฟรูปกากบาท Schienenfahrzeuge: รถไฟ Zusatzzeichen: ป้ายเสริม Vorrang: สิทธิ Bahnübergänge: ทางข้ามรถไฟ mäßiger : ปานกลาง Kraftfahrzeuge: รถยนต์ 1.2.19-008 G 3 Punkte</p>	

<p>17. Was müssen Sie in dieser Situation beim Überholen der Radfahrer beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der Steigung pendeln die Radfahrer - Ich muss mit mindestens 1,5 m Seitenabstand überholen - Ich muss mit mindestens 1,0 m Seitenabstand überholen 	<p>17. ในการแซงคนที่จักรยานเหล่านี้ คุณต้องคำนึงถึงเรื่องใดในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากทางที่ลาดชันขึ้นไป คนที่จักรยานจะซีกส่ายไปมา - ฉันต้องแซงโดยเว้นระยะห่างด้านข้างอย่างน้อย 1.5ม. - ฉันต้องแซงโดยเว้นระยะห่างด้านข้างอย่างน้อย 1ม. 	
--	---	---

pendeln: **ไปมา** Seitenabstand: **ระยะห่างด้านข้าง**
1.2.05-125-M G 4 Punkte

<p>18. Rechts neben Ihrer Fahrbahn verläuft ein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer Einmündung dürfen Sie nicht parken?</p> <p style="text-align: center;">Antwort: () m</p>	<p>18. ด้านขวาของถนนที่คุณขับรถอยู่มีทางจักรยาน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้จอดรถข้างหน้าและข้างหลังทางแยกที่เป็นทางตันใน ระยะกี่เมตร</p> <p style="text-align: center;">คำตอบ: () ม.</p>
--	--

Einmündung: **ทางแยกที่เป็นทางตัน**
1.2.12-130 G 3 Punkte

<p>19. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu verzögerter Reaktion - Zu riskanter Fahrweise - Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung 	<p>19. การดื่มแอลกอฮอล์น้อยมาก ๆ ก็สามารถเกิดอะไรขึ้นได้แล้ว?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิกริยาตอบโต้ช้าลง - ขับรถแบบเสี่ยงต่ออันตราย - การรับรู้ของประสาทหูและตา ลดลง
---	---

führen: **สาเหตุ, นำไปสู่** bereits: **แล้ว** geringe: **เล็ก, น้อย** Mengen: **มากมาย** verzögerter: **ช้าลง** Reaktion: **ตอบโต้**
riskanter: **เสี่ยงภัย** Fahrweise: **วิธีการขับรถ** Nachlassen: **ช้าลง, ลั่นลง, ลดลง**
1.1.09-008 G 4 Punkte

<p>20. Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen?</p> <p>Bei einem Aufprall</p> <ul style="list-style-type: none"> - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen - kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen - können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden 	<p>20. ทำไมจึงเป็นอันตรายหากคนที่นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย?</p> <p>ในการชนกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วแม้จะขับด้วยความเร็วต่ำ - มันอาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลที่นั่งอยู่เบาะหน้า - มันอาจจะทำให้คนถูกเหวี่ยงออกมานอกรถ
---	--

gefährlich: **เป็นอันตราย** Sicherheitsgurte: **เข็มขัดนิรภัย** Geschwindigkeit: **ความเร็ว** niedrigen: **ต่ำ** Verletzungen: **บาดเจ็บ**
Gefährdung: **เป็นอันตราย** Fahrzeug: **รถ** geschleudert: **เหวี่ยง, โยน**
2.2.21-109 B 4 Punkte

<p>17. Wie sollten Sie sich bei einem Brand im Tunnel verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich suche den nächsten Fluchtweg - Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale - Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen 	<p>17. คุณควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดเพลิงไหม้ภายในอุโมงค์?</p> <ul style="list-style-type: none"> - หาทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด - แจ้งเตือนภัยไปยังศูนย์บังคับการดูแลอุโมงค์ - พยายามแจ้งเตือนคนขับรถคันอื่น ๆ
<p>Brand: เพลิงไหม้ Fluchtweg: ทางหนี, ทางออกฉุกเฉิน alarmieren: ส่งสัญญาณเตือนภัย Fahrzeugführer: คนขับรถ versuche: พยายาม, ทดลอง Tunnelüberwachungszentrale: ศูนย์บังคับการดูแลอุโมงค์ 1.1.07-126 G 4 Punkte</p>	
<p>18. Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> km/h</p>	<p>18. นอกเขตเทศบาล อนุญาตให้คุณขับรถบนถนนที่มีเลนเดียวในแต่ละทิศทางด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?</p> <p>ตอบ <input type="text"/> ก.ม./ช.ม.</p>
<p>außerhalb geschlossener Ortschaften: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ Richtung: ทิศทาง 2.2.03-104 B 3 Punkte</p>	
<p>19. Unmittelbar bevor Sie losfahren möchten, haben Sie sich geärgert und sind sehr wütend. Wie sollten Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich fahre erst los, wenn ich mich wieder beruhigt habe - Ich fahre los, um mich durch die Fahrt von meinem Ärger abzulenken - Ich versuche, schnell ans Ziel zu kommen, um mich dort zu beruhigen 	<p>19. คุณอยากจะขับรถออกไป แต่ก่อนหน้านั้นเกิดโมโหขึ้นมาอย่างฉับพลันและโกรธเกรี้ยวมาก คุณควรปฏิบัติอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันจะขับรถออกไปก็ต่อเมื่อฉันสงบอารมณ์ลงแล้ว - ฉันขับรถออกไปเดี๋ยวนั้น เพื่อเบี่ยงเบนความโกรธด้วยการขับรถ - ฉันพยายามขับไปให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว เพื่อสงบอารมณ์ที่นั่น
<p>unmittelbar: อย่างฉับพลัน geärgert: โมโห wütend: โกรธเกรี้ยว abzulenken: เบี่ยงเบน 2.1.11-010 B 4 Punkte</p>	
<p>20. Sie hatten einen Wildunfall. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich sichere die Unfallstelle ab - Ich nehme das Wild mit - Ich verständige die Polizei 	<p>20. คุณประสบอุบัติเหตุจากการขับรถชนสัตว์ป่า คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องในขณะนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันป้องกันจุดเกิดเหตุ - ฉันนำสัตว์ป่าตัวนั้นไปด้วย - ฉันแจ้งให้ตำรวจทราบ
<p>Wildunfall: อุบัติเหตุจากการขับรถชนสัตว์ป่า Unfallstelle: จุดที่เกิดอุบัติเหตุ verständigen: แจ้งให้ทราบ Wild: สัตว์ป่า 2.2.34-101 B 3 Punkte</p>	

<p>47. Was sollten Sie bei Elektrofahrrädern (E-Bikes) im Straßenverkehr beachten?</p> <p>E-Bikes können</p> <ul style="list-style-type: none"> - in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden - im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern unterschieden werden - leicht am Motorgeräusch erkannt werden 	<p>47. คุณควรคำนึงถึงเรื่องใดเมื่อเห็นผู้ขับขี่จักรยานไฟฟ้า (อี-ไบค์) ในการจราจรทางบก?</p> <ul style="list-style-type: none"> - จักรยานไฟฟ้ามีความเร็วที่เราอาจประเมินไว้ต่ำเกินไป - เมื่อดูจากลักษณะภายนอก ถือเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะระหว่างจักรยานไฟฟ้ากับจักรยานธรรมดา - จักรยานไฟฟ้าสามารถสังเกตได้ง่ายจากเสียงเครื่องยนต์
<p>E-Bikes: จักรยานไฟฟ้า (อี-ไบค์) Aussehen: ลักษณะภายนอก herkömmlich: ธรรมดา Motorgeräusch: เสียงเครื่องยนต์ 1.1.07-023 G 3 Punkte</p>	
<p>48. Warum ist man nach dem Konsum der Droge "Crystal Meth" fahruntauglich?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weil Wahnvorstellungen auftreten können - Weil die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt werden kann - Weil plötzliche Erschöpfung eintreten kann 	<p>48. เหตุใดผู้คนจึงขาดสมรรถภาพในการขับขี่ หลังจากเสพยาเสพติดที่ชื่อ "เมทแอมเฟตามีน"?</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพราะอาจเกิดอาการประสาทหลอน - เพราะอาจประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไป - เพราะอาจทำให้อ่อนเพลียกะทันหัน
<p>Konsum: การเสพยา, การบริโภค fahruntauglich: ขาดสมรรถภาพในการขับขี่ Wahnvorstellungen: อาการประสาทหลอน überschätzt: ประเมินสูงเกินไป Erschöpfung: ความอ่อนเพลีย 1.1.09-028 G 4 Punkte</p>	
<p>49. Sie haben außerorts eine Panne. Ihr Kraftfahrzeug steht hinter einer Kurve auf der Fahrbahn. Was ist in dieser Situation richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss das Warnblinklicht einschalten - Ich muss etwa 100 m hinter dem Fahrzeug mindestens ein auffällig warnendes Zeichen aufstellen - Ich sollte eine Warnweste tragen 	<p>49. รถของคุณเกิดชำรุดเสียหายนอกเขตชุมชน ยานยนต์ของคุณจอดอยู่บนถนนบริเวณหลังโค้ง ข้อใดถูกต้องในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉันต้องเปิดไฟฉุกเฉิน - ฉันต้องตั้งสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดอย่างน้อยที่สุด 1 อันไว้ห่างจากด้านหลังรถประมาณ 100 ม. - ฉันควรใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสง
<p>außerorts: นอกเขตชุมชน Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน Warnweste: เสื้อกั๊กสะท้อนแสง 2.2.15-115 B 4 Punkte</p>	
<p>50. Woran können Sie je nach Kraftfahrzeug erkennen, ob das Fernlicht eingeschaltet ist?</p> <p>An der</p> <ul style="list-style-type: none"> - grünen Kontrollleuchte - blauen Kontrollleuchte - Schalterstellung 	<p>50. คุณสามารถสังเกตได้จากอะไรในรถยนต์แต่ละคัน ว่าไฟสูงกำลังเปิดอยู่?</p> <p>สังเกตได้จาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาณไฟเตือนสีเขียวที่หน้าปัด - สัญญาณไฟเตือนสีฟ้าที่หน้าปัด - การปรับสวิตช์
<p>Fernlicht: ไฟสูง Schalterstellung: การปรับสวิตช์ Kontrollleuchte: สัญญาณไฟเตือน 2.2.17-011 B 2 Punkte</p>	

เฉลยบทที่ 1

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich warte, bis [der Radfahrer] abgebogen ist (5) 2. - Ich muss den [blauen Lkw] durchfahren lassen
- Ich muss [den Traktor] abbiegen lassen (5) 3. - Warten, weil beide Personen Vorrang haben (4) 4. - Ich muss [den roten Pkw] durchfahren lassen
- Ich darf vor [dem blauen Lkw] fahren (5) 5. Ich darf
- überholen (3) 6. - Beim Verlassen des Kreisverkehrs (3) 7. - Überholverbote
- Geschwindigkeitsbeschränkungen (2) 8. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4) 9. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet (2) 10. - Auf einer Überholverbot, das in 200 m Entfernung beginnt (3) 11. - Schneeketten benutzen
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (2) 12. - Auf das Ende der Autobahn (2) 13. - Schneller als 80 km/h zu fahren (3)
- Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren 14. - 1,50 m (3) 15. - Schwere Augenlider
- Häufiges Gähnen (4) 16. - Überholvorgang nicht vor dem Beginn eines Überholverbots beenden kann
- Überholvorgang nicht vor einer Kuppe beenden kann
- nötigen Seitenabstand nicht einhalten kann (4) 17. - Antwort: 80 km/h (3) 18. - An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen
- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I (2) 19. - Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs
- Ein Fahren mit zu geringem Abstand
- Eine unangepasste Geschwindigkeit (4) 20. - Wenn beim Bremsen dauerhaft Geräusche auftreten
- Wenn die Airbag-Kontrollleuchte nach dem Motorstart nicht erlischt
- Wenn beim Geradeausfahren ein ständiges Gegenlenken erforderlich ist (3) 21. - Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende
- Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken
- Wenn die Verkehrslage unklar ist (4) 22. - Antwort: Mehr als 60 km/h (3) 23. - bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren
- den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am Unfall beteiligt war
- auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und meine Anschrift angeben (3) | <ol style="list-style-type: none"> 24. - innerorts mindestens 1,5 m Seitenabstand einhalten
- außerorts mindestens 2,0 m Seitenabstand einhalten (4) 25. - Fahrwerkseinstellungen
- Der Reifenfülldruck
- Die Stoßdämpfer (2) 26. - Ich brems vorsichtig
- Ich ermögliche [der Fußgängerin] auf der rechten Seite das Überqueren der Fahrbahn (4) 27. - mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren
- vorsichtig vorbeifahren
- den Gegenverkehr beachten (4) 28. - Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert
- Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten (4) 29. - den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen den Übergang nach dem Reißverschlussverfahren ermöglichen (3) 30. - Unerwartet starkes Bremsen
- Unaufmerksamkeit
- Zu dichtes Auffahren (4) 31. - An Straßenkreuzungen und –einmündungen (5) 32. - Rechts (3) 33. - Weil Folgeunfälle möglich sind
- Weil Fußgänger übersehen werden können
- Weil die Verkehrslage unklar ist (3) 34. - Die Reifen
- Die Scheinwerfereinstellung
- Die Funktion der Scheibenwischer (4) 35. - Antwort: 50 km/h (3) 36. - Rauschzustände
- Abhängigkeit, Sucht (4) 37. - Ich verringere meine Geschwindigkeit, damit der Überholende sich vor mir einordnen kann (4) 38. - den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen (4) 39. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (4) |
|---|--|

เฉลยบทที่ 5

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen (5) 2. - ist für winterliche Wetterverhältnisse geeignet <ul style="list-style-type: none"> - unterstützt die Fahreigenschaften auch bei Schnee (3) 3. - Ich bremsen auf Schrittgeschwindigkeit ab <ul style="list-style-type: none"> - Ich bleibe bremsbereit (5) 4. - Ich prüfe meine Geschwindigkeit in kurzen Abständen anhand des Tachos <ul style="list-style-type: none"> - Ich verringere meine Geschwindigkeit ab jetzt (3) 5. - Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve <ul style="list-style-type: none"> - Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird (4) 6. - Ich bremsen sofort <ul style="list-style-type: none"> - Ich fahre so weit wie möglich rechts (5) 7. - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben <ul style="list-style-type: none"> - Dass sie auf der Fahrbahn umkehren - Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren (4) 8. - halten <ul style="list-style-type: none"> - ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern (2) 9. - Langsam fahren bei Glättegefahr <ul style="list-style-type: none"> - Ruckartige Lenkbewegungen bei Glätte vermeiden (3) 10. - Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen (4) 11. - Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern <ul style="list-style-type: none"> - Möglichst weit rechts fahren (3) 12. - Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist (3) 13. - Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden <ul style="list-style-type: none"> - Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich (4) 14. - Scheibenwischerblätter sind abgenutzt <ul style="list-style-type: none"> - Ölfilm auf der Scheibe (2) 15. - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation <ul style="list-style-type: none"> - Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen (2) 16. - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen („P + R“) <ul style="list-style-type: none"> - Fahrgemeinschaften bilden - Bei Stau den Motor abstellen (3) 17. - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften (3) 18. - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden (3) 19. - Durch den richtigen Reifenfülldruck <ul style="list-style-type: none"> - Durch eine gleichmäßige Fahrweise mit niedriger Motordrehzahl (3) 20. - Den mittleren (3) 21. - Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen kann <ul style="list-style-type: none"> - Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kann (4) 22. - Blinker und Bremsleuchten <ul style="list-style-type: none"> - Schlussleuchten, Rückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung (2) | <ol style="list-style-type: none"> 23. - Auf Autobahnen <ul style="list-style-type: none"> - Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung - Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede Richtung (3) 24. - darf nicht überschritten werden (3) 25. - Ich passe meine Geschwindigkeit der des Pkws an <ul style="list-style-type: none"> - Ich überhole an geeigneter Stelle (4) 26. - Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein <ul style="list-style-type: none"> - Kabelverbindungen können beschädigt sein (4) 27. - Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn verschlechtert <ul style="list-style-type: none"> - Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann - Weil der Bremsweg länger wird (4) 28. - An einer blauen Kontrollleuchte (3) 29. - Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein <ul style="list-style-type: none"> - Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein (4) 30. - Nachfolgenden Verkehr beobachten, Fahrtrichtung anzeigen, einordnen (4) 31. - Gegenlenken <ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeit herabsetzen (4) 32. - 800 m (5) 33. - Die Fahrerlaubnisbehörde kann den Prüfauftrag zurückziehen <ul style="list-style-type: none"> - Eine Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen kann angeordnet werden (3) 34. - Antwort: 50 m (2) 35. - Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen <ul style="list-style-type: none"> - Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn (4) 36. - Langsamer fahren und bremsbereit sein (5) 37. - [Der gelbe Pkw] verlässt die Autobahn (3) 38. - Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen (5) 39. - nicht vor dem Bahnübergang überholen (4) |
|---|---|

เฉลยบทที่ 6

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5) 2. - Ich warte, bis der Entgegenkommende vorbeigefahren ist (5) 3. - Ich lasse [das gelbe Fahrzeug] durchfahren (5) 4. - auf die Fahrbahn fahren. (4) 5. - Ich selbst <ul style="list-style-type: none"> - Der rote Pkw - Das Motorrad (3) 6. - Nach 200 m verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens <ul style="list-style-type: none"> - Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den Fahrzeugpapier angegeben (3) 7. - Mit Mofas (2) 8. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen <ul style="list-style-type: none"> - Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren (2) 9. - Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 m Entfernung (2) 10. - die Geschwindigkeit stark reduzieren <ul style="list-style-type: none"> - auf meinem Fahrstreifen weiterfahren (4) 11. - das auf der Fahrbahn und auch auf dem Seitenstreifen gilt (3) 12. - Ich fahre mit Abblendlicht (4) 13. - Wenn nicht alle wesentlichen Verkehrsvorgänge ohne zusätzliche Rückspiegel beobachtet werden können (3) 14. - Sie als Verursacher (3) 15. - Den Motor im Stand warmlaufen lassen <ul style="list-style-type: none"> - Unnötiges Umherfahren - Laute Musik bei geöffneten Fenstern (3) 16. - Regelmäßige Kontrolle des Reifenfülldrucks <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Fahrzeugwartung (3) 17. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsten (4) 18. - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen <ul style="list-style-type: none"> - mich nicht behindern (3) 19. - Nicht auf dem eigenen Recht bestehen <ul style="list-style-type: none"> - Mit Fehlern anderer rechnen (4) 20. - Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen <ul style="list-style-type: none"> - Auf den nachfolgenden Verkehr achten (4) 21. - In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen (4) 22. - Betriebsanleitung <ul style="list-style-type: none"> - Zulassungsbescheinigung Teil I (2) 23. - Vor dem Andreaskreuz (3) 24. - 1,5 m (4) | <ol style="list-style-type: none"> 25. - 50 km/h (2) 26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur der Reifen (3) 27. - Schaden an der Federung <ul style="list-style-type: none"> - Falscher Reifenluftdruck (3) 28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4) 29. - Ich bremsen ab, um den Sicherheitsabstand wieder herzustellen <ul style="list-style-type: none"> - Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4) 30. - Ich unterbreche die Fahrt für eine ausreichende Pause <ul style="list-style-type: none"> - Ich lasse nach Möglichkeit einen Mitfahrer fahren (4) 31. - Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb besonders gut vermieden werden können <ul style="list-style-type: none"> - Weil beim umweltschonenden Fahren hohe Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass gefährliche Situationen seltener auftreten (4) 32. - Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten <ul style="list-style-type: none"> - Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf die Scheibe schleudern (3) 33. - Sie sehen und hören oft schlechter <ul style="list-style-type: none"> - Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich - Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein (4) 34. - viermal so groß (3) 35. - Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen <ul style="list-style-type: none"> - Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der Verkehr erlaubt (3) 36. - Wenn das Kind jünger als 12 Jahre und kleiner als 150 cm ist (4) 37. - Ich überhole den Transporter und wechsele dann in den mittleren Fahrstreifen (5) 38. - Wegen des überholenden Pkws (3) 39. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (4) |
|---|--|

เฉลยบทที่ 7

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Der grüne Pkw muss warten
- Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen (4) 2. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4) 3. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen (3) 4. - Beide Radfahrer durchfahren lassen (4) 5. - Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab (4) 6. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2) 7. - Geschwindigkeit vermindern
- Möglichst weit rechts fahren (3) 8. - Es folgt eine scharfe Rechtskurve
- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden
- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen (3) 9. - Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Ich darf Fußgänger nicht behindern
- Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken (4) 10. - Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht (2) 11. - Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis rechnen (2) 12. - Auf Seitenwind
- Auf Gegenlenken (3) 13. - Die Inhalte können schon kurz nach dem Kauf veraltet sein
- Auch aktuelle Inhalte können von der Realität abweichen (2) 14. - Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen
- Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren (3) 15. - Fußgänger nutzen die Fahrbahn
- Die Fahrbahn ist verengt (4) 16. - Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit
- Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher (4) 17. - die zulässige Höchstgeschwindigkeit für diese Reifen nicht überschreiten (3) 18. - Antwort: 3 Minuten (2) 19. - Die entsprechende Sicherung ist defekt
- Das Leuchtmittel ist defekt (2) 20. - Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften auf dem Seitenstreifen geparkt wird (3) 21. - Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern
- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich (3) 22. - Abblendlichts (4) 23. - Ich lasse ihn vorbeifahren (4) 24. - Weil der entstehende Lärm andere belästigt
- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht (3) | <ol style="list-style-type: none"> 25. - Telefonieren
- Anzünden einer Zigarette
- Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4) 26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4) 27. - Sofort abblenden
- Hupen und bremsen (3) 28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen
- Gymnastische Übungen während der Pausen (4) 29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist
- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden (3) 30. - Der Reifenfülldruck ist entsprechend den Herstellervorgaben zu überprüfen
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Reifen ist zu berücksichtigen (3) 31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie (Fahrstreifenbegrenzung)
- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge aller Art (4) 32. - geht wesentlich schwerer (3) 33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3) 34. - sichere den Verkehrsraum zusätzlich durch einen Rundumblick
- fahre aufmerksam und langsam
- achte darauf, dass sich keine Personen im toten Winkel befinden (3) 35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen (3) 36. - das Warndreieck leicht zugänglich verstauen
- schweres Gepäck weit unten verstauen
- das Gepäck gegen Verrutschen sichern (3) 37. - Der Fahrer des [roten] Fahrzeugs übersieht mich (4) 38. - Ich lasse das [rote] Fahrzeug abbiegen
- Ich lasse den Elektroroller die Fahrbahn überqueren (5) 39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg überqueren möchte (4) |
|---|--|

เฉลยบทที่ 9

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich selbst (5) 2. - Ich darf durchfahren (5) 3. - Der [rote Pkw] (3) 4. - Auf querende Fußgänger <ul style="list-style-type: none"> - Auf Sichtbehinderung - Auf sich öffnende Fahrzeugtüren Fahrzeugtüren (4) 5. - Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel <ul style="list-style-type: none"> - Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam (4) 6. - [Der dunkle Pkw] (3) 7. - Anwohner <ul style="list-style-type: none"> - Besucher der Anwohner (2) 8. - Mit Gegenverkehr <ul style="list-style-type: none"> - Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht (3) 9. - Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m <ul style="list-style-type: none"> - Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m (2) 10. - Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 m überschreitet (2) 11. - Die AGR kann in ihrer Funktion beeinträchtigt sein <ul style="list-style-type: none"> - Ich muss die Geschwindigkeit und den Abstand selbst regulieren (3) 12. - 61 km/h (3) 13. - Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind (3) 14. - Entgegenkommende Radfahrer <ul style="list-style-type: none"> - Entgegenkommende Kraftfahrzeuge - Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege (4) 15. - Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen <ul style="list-style-type: none"> - vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen (4) 16. - Bei ganz langsamer Fahrt bremsen (4) 17. - Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur kraftstoffsparenden Fahrweise <ul style="list-style-type: none"> - Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb - Die Bildung von Fahrgemeinschaften (3) 18. - Gefahrguttransport (3) 19. - Auf Brücken <ul style="list-style-type: none"> - Auf Strecken, die durch Wald führen (4) 20. - Die Lärmbelästigung nimmt zu <ul style="list-style-type: none"> - Der Schadstoffausstoß wird größer (3) 21. - Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist <ul style="list-style-type: none"> - Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen - An Taxenständen (3) 22. - plötzlich beschleunigt <ul style="list-style-type: none"> - zum Überholen ausschert (5) 23. - meinen Pkw umgehend in einer Werkstatt überprüfen lassen <ul style="list-style-type: none"> - nur mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren) (3) | <ol style="list-style-type: none"> 24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4) 25. - über die Vorderachse ausbrechen <ul style="list-style-type: none"> - in der Lenkfähigkeit eingeschränkt sein (3) 26. - Beim Anfahren auf den "Kick-down" verzichten <ul style="list-style-type: none"> - Beim Fahren den Eco-Modus nutzen (3) 27. - Einbahnstraßen in beide Richtungen <ul style="list-style-type: none"> - Radwege auf der falschen Seite - keine Beleuchtung bei Dunkelheit (3) 28. - Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung <ul style="list-style-type: none"> - Eine hohe Risikobereitschaft (4) 29. - Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor(3) 30. - Andreaskreuz <ul style="list-style-type: none"> - Halt! Vorfahrt gewähren! (3) 31. - Nach vorn durch weißes Licht <ul style="list-style-type: none"> - Nach hinten durch rotes Licht (3) 32. - Vor dem Andreaskreuz (3) 33. - Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz benötigt <ul style="list-style-type: none"> - Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (4) 34. - Ich kontrolliere meinen Ärger und überhole. Dabei halte ich ausreichenden Abstand, auch beim Einscheren (4) 35. - zum Motorschäden führen <ul style="list-style-type: none"> - zur Überhitzung des Motors führen (2) 36. - Feststellbremse anziehen <ul style="list-style-type: none"> - Unterlegkeile vor die Räder legen (3) 37. - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein (5) 38. - Ich überhole den Lkw nicht, da ich die dafür erforderliche Strecke nicht einsehen kann (4) 39. - Ich bremsen <ul style="list-style-type: none"> - Ich fahre möglichst weit rechts (5) |
|---|---|

เฉลยบทที่ 10

- | | |
|--|--|
| <p>1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5)</p> <p>2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)</p> <p>3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen
- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)</p> <p>4. - Das Motorrad (3)</p> <p>5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren
- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten
- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren (4)</p> <p>6. - Auf Schneeglätte
- Auf Eisglätte (3)</p> <p>7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren
- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)</p> <p>8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder Aussteigen
- Das Halten bis zu 3 Minuten (2)</p> <p>9. - Antwort: Nr. 1 (2)</p> <p>10. - Ich muss links blinken
- Ich darf nur nach links weiterfahren (2)</p> <p>11. - Sie dürfen nicht halten (3)</p> <p>12. - Vor unerwartetem Glatteis
- Vor unerwarteter Schneeglätte (3)</p> <p>13. - Vor dem Einordnen
- Vor dem Abbiegen (4)</p> <p>14. - Ich muss warten (4)</p> <p>15. - Ich muss warten (4)</p> <p>16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle
- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite
- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)</p> <p>17. - Durch Abstellen des Motors (3)</p> <p>18. - Rechtsabbieger (3)</p> <p>19. - Der [blaue] Pkw hat Vorrang (3)</p> <p>20. - Antwort: 80 km/h (3)</p> <p>21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt
- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)</p> <p>22. - Anhängelast des Zugfahrzeugs
- Stützlast an der Anhängerkupplung
- Zuladung des Anhängers (3)</p> <p>23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss (4)</p> <p>24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein
- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)</p> <p>25. - Fahrzeug sofort abstellen
- Bremse reparieren lassen (5)</p> | <p>26. - Ein zu dichtes Auffahren
- Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit
- Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (2)</p> <p>27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst
- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten (4)</p> <p>28. - Abwürgen des Motors
- Langsam fahren ohne triftigen Grund
- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)</p> <p>29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken
- An Taxenständen (3)</p> <p>30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann
- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt (3)</p> <p>31. - Bedingungen für die innerstädtische Straßennutzung gelten (zum Beispiel City-Maut)
- Kennzeichnungspflichten für das Befahren von Umweltzonen bestehen
- Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten (2)</p> <p>32. - Gegenverkehr schneller fährt als angenommen
- Überholweg länger ist als angenommen (5)</p> <p>33. - Ich bremse so stark wie möglich
- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)</p> <p>34. - Bereifung
- Bremsanlage
- Fahrbahnoberfläche (3)</p> <p>35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)</p> <p>36. - Beim Einhalten einer gleichbleibenden Geschwindigkeit
- Bei einer energiesparenden Fahrweise (3)</p> <p>37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)</p> <p>38. - wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt (5)</p> <p>39. - grünen Pkws (3)</p> |
|--|--|

เฉลยบทที่ 11

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist (4) 2. - Mit falsch parkenden Lkws <ul style="list-style-type: none"> - Mit ausparkenden Fahrzeugen - Mit Personen auf der Fahrbahn (3) 3. - Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen <ul style="list-style-type: none"> - Ich wechsele bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts (4) 4. - [Der Radfahrer] schert nach links aus <ul style="list-style-type: none"> - Mit Gegenverkehr (4) 5. - Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeigefahren werden <ul style="list-style-type: none"> - Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden (4) 6. - Mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers <ul style="list-style-type: none"> - Mit verlängertem Anhalteweg - Mit Rutschgefahr (4) 7. - Dass der fließende Verkehr anhält <ul style="list-style-type: none"> - Dass Kinder häufiger als sonst über die Fahrbahn laufen (4) 8. - nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung (3) 9. - Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen <ul style="list-style-type: none"> - Mit Arbeitern auf der Fahrbahn - Mit Baumaterial auf der Fahrbahn (2) 10. - Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die Engstelle frei ist <ul style="list-style-type: none"> - Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten einstellen (3) 11. - Ich darf hier nicht wenden (2) 12. - Höchste Aufmerksamkeit <ul style="list-style-type: none"> - Bremsbereitschaft - Geschwindigkeit vermindern (5) 13. - Durch unnötig starkes Beschleunigen <ul style="list-style-type: none"> - Durch schadhafte Schalldämpfer - Durch schnelles Fahren in niedrigen Gängen (3) 14. - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen (4) 15. - dem Verschleißschutz <ul style="list-style-type: none"> - der Kühlung - der Reinigung (2) 16. 2 m (4) 17. - Das Tragen eines geeigneten Schutzhelms ist Pflicht <ul style="list-style-type: none"> - Beim Durchfahren von engen Kurven neigen Quads zum Kippen (4) 18. - Ich schenke diesem Veralten keine Beachtung (4) 19. - Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein (5) 20. - Der Gegenverkehr kann durch mein Abblendlicht geblendet werden <ul style="list-style-type: none"> - Die Leuchtweite vor meinem Fahrzeug kann zu gering sein(3) | <ol style="list-style-type: none"> 21. - in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente <ul style="list-style-type: none"> - im Bremsverhalten - im Lenkverhalten (3) 22. Antwort: 5 m (3) 23. - 1.000 kg (3) 24. - Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen Anhängern ohne weiteres möglich <ul style="list-style-type: none"> - Bei manchen Anhängern muss vor dem Rückwärtsfahren die „Rückfahrsperr“ eingelegt werden (3) 25. - Ich wechsele auf den rechten Fahrstreifen (3) 26. - Mit einem Entzug der Fahrerlaubnis (2) 27. - Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen und zum Gegenverkehr <ul style="list-style-type: none"> - Dass bei einem entgegenkommenden breiten Fahrzeug unter Umständen in der halben übersehbaren Strecke angehalten werden muss (4) 28. - Es sollte Motorradchutzkleidung getragen werden <ul style="list-style-type: none"> - Es muss ein Warndreieck mitgeführt werden - Die notwendigen Lenkkräfte können deutlich höher sein als bei einem Pkw (4) 29. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen <ul style="list-style-type: none"> - Durch „Spielen“ mit dem Gaspedal im Stand (3) 30. - Kurzstreckenfahrten <ul style="list-style-type: none"> - Fahrten mit Vollgas - Fahrten in überfüllte Innenstädte (3) 31. - $(\text{Geschwindigkeit in km/h}) \times (\text{Geschwindigkeit in km/h})$
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 10 10 </div> (2) 32. - Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest angebracht sein <ul style="list-style-type: none"> - Sie müssen immer gut lesbar sein - Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein (2) 33. - Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit <ul style="list-style-type: none"> - Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße (4) 34. - Für Lkws mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t <ul style="list-style-type: none"> - Für Lkws mit einem Anhänger (3) 35. - Mein Fahrzeug nähert sich der seitlichen Fahrbahnmarkierung an (4) 36. - Durch die Ladung <ul style="list-style-type: none"> - Durch abgenutzte Wischerblätter (Schlierenbildung) - Durch verschmierte Scheiben (3) 37. - Motorrads (5) 38. - Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst zu gering ist (5) 39. - Wegen des Lkws (3) |
|---|---|

เฉลยบทที่ 14

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - muss wie ein rechter Fahrstreifen genutzt werden (4) 2. - Ich darf als Erster fahren (5) 3. - Auf eine Sackgasse (4) 4. - Mit stark verschmutzter Fahrbahn <ul style="list-style-type: none"> - Mit Weidetieren auf der Fahrbahn (3) 5. - Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn <ul style="list-style-type: none"> - Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn (3) 6. - Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug <ul style="list-style-type: none"> - Auf einen verlängerten Bremsweg - Auf eine verengte Fahrbahn (3) 7. - Auf eine Erste-Hilfe-Station (2) 8. - Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen <ul style="list-style-type: none"> - Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren (3) 9. - Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren (3) 10. - Ja, als Schwerbehinderter mit amtlichem Parkauweis <ul style="list-style-type: none"> - Ja, als Begleitperson von Blinden mit amtlichem Parkauweis (2) 11. - Ich darf nicht schneller als 60 km/h fahren (3) 12. - Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen <ul style="list-style-type: none"> - Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren (3) 13. - Fahrräder <ul style="list-style-type: none"> - Motorräder (4) 14. - Die Geschwindigkeit des Überholenden muss wesentlich höher sein <ul style="list-style-type: none"> - Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden - Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen (4) 15. - Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden (3) 16. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann <ul style="list-style-type: none"> - einen mehrstündigen Rausch verursachen kann - Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4) 17. - Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten – Rettungsdienst alarmieren (4) 18. - An Straßenkreuzungen und -einmündungen <ul style="list-style-type: none"> - An Fußgängerüberwegen - In Kurven (4) 19. - Funktion der Bremse prüfen <ul style="list-style-type: none"> - Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen - Abreißseil an der Anhängerkupplung des Motorwagens einhängen (4) 20. - 2 Jahre (2) 21. - Nein, in keinem Fall (4) 22. - In Einbahnstraßen <ul style="list-style-type: none"> - Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind (4) 23. - In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung mit Prüfzeichen (4) | <ol style="list-style-type: none"> 24. - Wenn nötig, Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein <ul style="list-style-type: none"> - Schieben des Anhängers berücksichtigen (4) 25. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen (3) 26. - Überbeanspruchung der Bremsen <ul style="list-style-type: none"> - Verschlechterung des Lenkverhaltens - Schäden an tragenden Fahrzeugteilen (4) 27. - Durch Übermüdung <ul style="list-style-type: none"> - Durch Alkohol und andere berauschende Mittel - Durch bestimmte Medikamente (4) 28. - Feststellbremse betätigen <ul style="list-style-type: none"> - Wählhebel in P-Stellung bringen (3) 29. - In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die Orientierung <ul style="list-style-type: none"> - Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich beeinträchtigt (4) 30. - einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger Gesamtmasse <ul style="list-style-type: none"> - einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger Gesamtmasse (3) 31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3) 32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit <ul style="list-style-type: none"> - wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4) 33. - Antwort: 2,8 t (2) 34. - Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen <ul style="list-style-type: none"> - Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern (4) 35. - Wenn die Verkehrslage es erfordert <ul style="list-style-type: none"> - Wenn die Gestaltung der Kreuzung es erfordert (3) 36. - An die eigene Zuglänge denken <ul style="list-style-type: none"> - Das geringere Beschleunigungsvermögen berücksichtigen (4) 37. - graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wird (5) 38. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und verzögere (2) 39. - Ich bremse mein Fahrzeug ab <ul style="list-style-type: none"> - Ich schalte das Warnblinklicht ein (4) |
|---|--|

เฉลยบทที่ 15

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
- Ich fahre vor [dem Bus] (5) 2. - Anhalten
- Den Mann die Straße überqueren lassen (4) 3. - Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche (4) 4. - Auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf meinem Fahrstreifen
- Auf Gegenverkehr, der die Kurve schneidet
- Auf Wildwechsel (4) 5. - Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten
- Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden
- Dass Fahrzeuge anfahren (4) 6. - den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt
- an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist (4) 7. - Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m (3) 8. - Ich muss mindestens 60 km/h fahren, wenn es die Straßen- und Verkehrsverhältnisse zulassen
- Ich benutze diesen Fahrstreifen nur, wenn mein Fahrzeug mindestens 60 km/h fahren kann und dies auch darf (3) 9. - Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden
- Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch Federbruch erleiden
- Die Ladung könnte beschädigt werden (2) 10. - Auf das Verbot der Einfahrt in 100 m Entfernung (2) 11. - Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf nicht überschritten werden
- Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar ausgelegt sein (2) 12. - Ich schalte gegebenenfalls in einen niedrigeren Gang (2) 13. - Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 m sein
- Abschleppseil/Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein (3) 14. - Damit Fußgänger nicht verunsichert werden
- Damit Auffahrunfälle vermieden werden (4) 15. - Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar (4) 16. - Ich stelle den Motor umgehend ab
- Ich kontrolliere den Motorölstand (2) 17. - Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann
- Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt (5) 18. - Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig (4) 19. - Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel später ein als auf trockener Fahrbahn (3) 20. - Dem Fahrzeug Platz machen
- Wenn nötig vorsichtig auf den Gehweg ausweichen (4) 21. - Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder noch hinter Ihnen sind
- Auf von links und von rechts kommende Fahrzeuge (5) | <ol style="list-style-type: none"> 22. - Bei Regen
- Bei Schneefall
- Bei Nebel (3) 23. - Kreuzungen
- Bahnübergänge (4) 24. - Ich benötige eine Freisprecheinrichtung
- Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren, wenn das Fahrzeug an geeigneter Stelle steht und der Motor vollständig abgestellt ist (3) 25. - Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt.
Sie sollten ihm Platz machen
- Ankündigung eines geschlossenen Verbandes (3) 26. - Unverzüglich nach dem Umbau (3) 27. - öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden
- entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden (3) 28. - Weil ich leicht zu übersehen bin
- Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann
- Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe (4) 29. - Auf einen Anhänger, der innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist
- Auf ein Fahrzeug mit Überbreite (3) 30. - Entgegenkommende werden geblendet und können deshalb Fußgänger auf ihrer Fahrbahnseite nicht rechtzeitig erkennen
- Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen (4) 31. - 11.00 Uhr (2) 32. - Wenn die Sichtverbindung zur einweisenden Person abreißt, muss angehalten werden (4) 33. - Zum Ein- oder Aussteigen
- Zum Be- oder Entladen (2) 34. - Ölmesstab
- Fahrerinformationssystem (2) 35. - Es darf nichts verändert werden (2) 36. - Wer länger als drei Minuten hält
- Wer sein Fahrzeug verlässt (3) 37. - des Motorrades (5) 38. - ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt hat (5) 39. - Durch den [roten Pkw]
- Durch Gegenverkehr (4) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 16

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist
- Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand hätte (4) 2. - Dass zu schnell gefahren wird
- Dass Einmündungen übersehen werden
- Dass Kinder auf die Straße laufen (4) 3. - nach links abbiegen
- auf die andere Straßenseite fahren (5) 4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
- Ich fahre vor [dem Bus] (5) 5. - Ich verringere die Geschwindigkeit
- Ich vermeide ruckartiges Lenken(3) 6. - Ich (5) 7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5) 8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer verboten ist
- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2) 9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird
- auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3) 10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3) 11. - Kraftfahrzeuge mit einer grünen Feinstaub-Plakette
- Krafträder (3) 12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern
- Bei Stau abbremsten und Warnblinklicht einschalten (4) 13. - Die gefahrene Geschwindigkeit (3) 14. - rechts aus der Kurve rutschen kann
- ins Schleudern geraten kann (4) 15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen
- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3) 16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr
- Tunnellänge (4) 17. - kann ich durch starke Fahrgeräusche abgelenkt werden
- sind Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ausgeschildert
- kann ich durch Lichteffekte abgelenkt werden (4) 18. - verbraucht mehr Kraftstoff
- verursacht mehr Abgase
- verursacht mehr Belästigungen für andere (3) 19. - Nebel oder Schneefall
- Regen (4) 20. - die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu groß einschätze
- die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu gering einschätze
- meinen Überholweg kürzer einschätze, als er ist (5) 21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne
- vorausschauend fahre (3) 22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu verhindern (3) 23. - Antwort: 130 km/h (2) 24. - an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat
- abgeschleppt wird (4) 25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand
- Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ein(4) 26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? (4) 27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse (4) | <ol style="list-style-type: none"> 28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor
- Ich überhole nicht (5) 29. - Feststellbremse anziehen
- Unterlegkeile vor die Räder legen (3) 30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4) 31. - Antwort: 30 m (2) 32. - Autobahnen
- Kraftfahrstraßen (3) 33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist
- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten (2) 34. - Ich warte, bis ich überholen kann (4) 35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren
- Nicht wenden
- Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten (4) 36. - Die Baby-Trageschale muss entgegen der Fahrtrichtung angebracht sein
- Ein vorhandener Beifahrer-Airbag muss deaktiviert sein
- Das Baby muss in der Baby-Trageschale angeschnallt sein (4) 37. - Ich halte auf Höhe des Feldweges und warte (5) 38. - Wegen [der Radfahlerin]
- Wegen [der Fußgängerin] (5) 39. - Motorrads (4) 40. - Wegen des Tieres (4) 41. - Ich verringere meine Geschwindigkeit
- Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen (4) 42. - Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang habe (2) |
|--|--|

เฉลยบทที่ 17

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können
- Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können
- Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann (4) 2. - Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorkommen können
- Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte (4) 3. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
- Ich muss das [Motorrad] durchfahren lassen (5) 4. - rote Pkw (3) 5. - Ich muss warten (5) 6. - Der gelbe Pkw muss die Kreuzung räumen
- Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten (4) 7. - Pkw entsprechend der Abbildung
- Wohnwagen entsprechend der Abbildung (2) 8. - Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr (2) 9. - Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot (2) 10. - Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus noch zu erreichen
- Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die Fahrbahn überqueren (5) 11. - Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen (3) 12. - Geschwindigkeit verringern
- Nicht mehr überholen (3) 13. - Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen, wenn die nächste Ampel „Rot“ zeigt
- Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeiden (3) 14. - In Einbahnstraßen
- Wenn die Schienen zu weit rechts liegen (3) 15. - Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen (3) 16. - Sie blicken weder nach links noch nach rechts
- Sie betreten unerwartet die Fahrbahn
- Sie kehren manchmal auf halbem Wege um (4) 17. - Ich biege nach links ab (3) 18. - von mir übersehbaren Strecke (4) 19. - bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln
- zu weit in die Fahrbahn kommen (4) 20. - Antwort: 40 m (3) 21. - Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen
- Hohe Geschwindigkeiten vermeiden
- Befestigung regelmäßig kontrollieren (3) 22. - Durch eine stark einseitig wirkende Betriebsbremse
- Durch ein zu großes Spiel in der Lenkung
- Durch ein nicht funktionierendes Abblendlicht (4) 23. - Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden
- Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht (4) 24. - Zu Schleuder- und Rutschgefahr
- Zu veränderten Reifengeräuschen (3) 25. - Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten
- Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern
- Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern (3) 26. - Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und beschleunige erst wieder beim Übergang in die Gerade
- Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve (4) 27. - Antwort: 10 m (3) 28. - Sofort Warnblinklicht einschalten
- Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen (4) | <ol style="list-style-type: none"> 29. - Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein Grundstück
- Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße folgen will (4) 30. - Fahren mit hoher Motordrehzahl
- Starkes Beschleunigen (3) 31. - Ich verringere meine Geschwindigkeit
- Ich vermeide starkes Beschleunigen (4) 32. - Unfallstelle absichern (4) 33. - Die Ampel aufmerksam beobachten
- Mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten weiterfahren (4) 34. - 1/2 der Tachoanzeige in Metern (4) 35. - Feststellbremse betätigen
- Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen (3) 36. - nach links der fließende Verkehr zu beachten ist
- nach rechts auf Fußgänger zu achten ist (3) 37. - Radfahrers
- grünen Fahrzeuges (4) 38. - Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten (5) 39. - [roten] Pkws (4) 40. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (5) 41. - Ich bremsen ab
- Ich bleibe zunächst auf dem rechten Fahrstreifen (4) 42. - [gelben] Pkws (5) 43. - Ich muss warten (5) 44. - Ich halte an (5) 45. - Ich überhole [den Radfahrer] vorerst nicht (4) |
|---|--|

เฉลยบทที่ 18

- | | |
|--|---|
| <p>1. - Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge (2)</p> <p>2. - Ich selbst
- [Der blaue Pkw] (3)</p> <p>3. - Geradeaus
- Nach rechts (4)</p> <p>4. - Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren (4)</p> <p>5. - Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten
- Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben (4)</p> <p>6. - Dass der Pkw weiter zurücksetzt
- Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird
- Dass mein Bremsweg länger als normal wird (3)</p> <p>7. - Auf eine in der Regel weniger befahrene Autobahnstrecke (2)</p> <p>8. - Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt
- Die Ausfahrt aus dem Kreis muss durch Blinken angezeigt werden (4)</p> <p>9. - Schwere Augenlider
- Häufiges Gähnen (2)</p> <p>10. - Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren (2)</p> <p>11. - Überholen darf nicht durch Hupen angekündigt werden
- Parkende Pkw dürfen mit der Parkleuchte gesichert werden (3)</p> <p>12. - Fahrräder (2)</p> <p>13. - Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt
- Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht (5)</p> <p>14. - Weil sich das Sichtfeld der Augen verkleinert
- Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert (4)</p> <p>15. - läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her
- reißt sich los und das Kind läuft hinterher (4)</p> <p>16. - Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile der Ladung herunterfallen
- Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will (4)</p> <p>17. - Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr
- Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld (3)</p> <p>18. - Vor Kuppen
- Vor Kurven
- Bei Nebel (4)</p> <p>19. - Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, der den Bremsweg verlängert
- Weil die Sicht schlechter werden kann und die Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld schaffen (4)</p> <p>20. - Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung befahre
- Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und andere blende (3)</p> <p>21. - So früh wie möglich hochschalten
- So spät wie möglich zurückschalten (3)</p> <p>22. - Mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die plötzlich nach links ausweichen
- Mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die plötzlich bremsen
- Mit Ästen, die auf der Fahrbahnliegen (3)</p> <p>23. - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich rechts, um dem nachfolgenden Pkw das Überholen zu ermöglichen (4)</p> <p>24. - Ich warte, bis die Arbeiten eine Weiterfahrt zulassen (3)</p> <p>25. - Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung mitführen und gegebenenfalls die Zulassungsbescheinigung Teil I berichtigen lassen (3)</p> | <p>26. - Die Leuchtweite ist in Abhängigkeit vom Beladungszustand des Fahrzeugs zu regulieren
- Es dürfen nur für den jeweiligen Scheinwerfer zulässige Leuchtmittel verwendet werden
- Nach jeder Reparatur am Scheinwerfer sollte eine Überprüfung der Einstellung erfolgen (3)</p> <p>27. - Bremsen (5)</p> <p>28. - Anhalten (4)</p> <p>29. - Auf Autobahnen
- Auf Kraftfahrstraßen (4)</p> <p>30. - Sekundenschlaf
- Konzentrationsmangel
- Fahrfehler (4)</p> <p>31. - Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg hinweisen
- Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer kommen (3)</p> <p>32. - Wenn das rote Blinklicht erloschen ist (3)</p> <p>33. - Bei längerem Warten an Bahnübergängen
- Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs (3)</p> <p>34. - eine ausreichend markierte Fahrbahn mit mehreren Fahrstreifen erkannt hat
- keine Fahrzeuge im relevanten Sicherheitsbereich erkannt hat (3)</p> <p>35. - Der Bremsweg wird länger (3)</p> <p>36. - Achslast
- Stützlast
- Gesamtmasse (3)</p> <p>37. - Verzögern (5)</p> <p>38. - Auf [den Radfahrer] (5)</p> <p>39. - weit nach rechts (4)</p> <p>40. - Fahrzeuge dürfen nicht schneller als 30 km/h fahren
- Fahrräder dürfen nebeneinander fahren
- Radverkehr darf nicht behindert werden (2)</p> <p>41. - Alle Radfahrer
- Alle Besucher von Anwohnern (2)</p> <p>42. - in einem niedrigen Gang möglichst ohne Betätigung der Kupplung fahre (2)</p> <p>43. - Ich muss blinken
- Der [gelbe] Pkw muss warten (5)</p> <p>44. - auf Autobahnen
- auf Landstraßen (3)</p> <p>45. - Beim Geradeausfahren (3)</p> <p>46. - Die Witterungsverhältnisse
- Der Zustand der Fahrbahnmarkierungen
- Zusätzliche Fahrbahnmarkierungen im Baustellenbereich (3)</p> <p>47. - Bei eindeutigen Fahrbahnmarkierungen (3)</p> <p>48. - Ottomotor
- Dieselmotor
- Elektromotor (3)</p> <p>49. - Der Bremsassistent
- Der Autonome Notbremsassistent (3)</p> <p>50. - mich vor Gefahren warnen
- mir bei der Bewältigung von Fahraufgaben helfen
- in kritischen Verkehrssituationen automatisch eingreifen (3)</p> <p>51. - am Fahrwerk
- an der Lenkanlage (2)</p> <p>52. - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei (4)</p> <p>53. - Wegen [des Radfahrers] (4)</p> <p>54. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen (4)</p> |
|--|---|

เฉลยบทที่ 20

- | | |
|---|--|
| <p>1. - Ich muss warten (5)</p> <p>2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
- Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
- Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3)</p> <p>3. - 1,5 m (4)</p> <p>4. - [Der Radfahrer] direkt vor mir auf der Fahrbahn hält an
- [Der] entfernte [Radfahrer] auf der Fahrbahn schert nach links aus (4)</p> <p>5. - Ich überhole nicht, da das [gelbe] Fahrzeug überholen könnte
- Ich überhole nicht, da Gegenverkehr auftauchen könnte (4)</p> <p>6. - Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt
- Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann
- Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist sein kann (4)</p> <p>7. - Auf einen benutzungspflichtigen Radweg (2)</p> <p>8. - Nach links
- Nach rechts (2)</p> <p>9. - Auf die Nummer einer Autobahn (2)</p> <p>10. - Auf eine Zollstelle (2)</p> <p>11. - Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran
- Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt (4)</p> <p>12. - Halten am rechten Fahrbahnrand
- Parken auf dem Seitenstreifen (3)</p> <p>13. - Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des Pkw überschritten wird
- Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche Rückspiegel angebracht werden müssen (3)</p> <p>14. - Mitführen eines ungebremsten Anhängers
- Nasse oder glatte Fahrbahnen
- Fahren auf Gefällstrecken (4)</p> <p>15. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann
- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann
- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4)</p> <p>16. - Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen (5)</p> <p>17. - Ihnen ist Folge zu leisten (4)</p> <p>18. - unachtsam sein
- plötzlich stehen bleiben
- auf halbem Wege umkehren (4)</p> <p>19. - An Baustellen
- An Einmündungen von Feldwegen (3)</p> <p>20. - Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren
- Nicht wenden (4)</p> <p>21. - Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen
- Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen (4)</p> <p>22. - Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern
- Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen (4)</p> <p>23. - Auf liegen gebliebene Fahrzeuge
- Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen
- Auf einen Stau (4)</p> <p>24. - Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen
- Entgegenkommende werden geblendet (4)</p> <p>25. - Wenn ein Fahrstreifen endet
- Wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar ist (4)</p> <p>26. - Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten
- Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen
- Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen (3)</p> <p>27. - Das Kraftfahrzeug muss verkehrssicher sein
- Für das Kraftfahrzeug muss eine Haftpflichtversicherung bestehen (3)</p> <p>28. - Sicht Einschränkungen durch Entgegenkommende
- Missverständnisse mit entgegenkommenden Linksabbiegern
- Linksabbieger können sich gefährlich nahekomen (3)</p> | <p>29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten
- Rückwärtsfahren verboten (4)</p> <p>30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
- Sie müssen sauber sein
- Sie müssen funktionstüchtig sein (3)</p> <p>31. - Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird (4)</p> <p>32. - zum Motorschaden führen
- zur Überhitzung des Motors führen (2)</p> <p>33. - Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig abbremsen
- Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten, Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen (4)</p> <p>34. - Hohe Geschwindigkeit
- Abgefahrene Reifen
- Spurrillen in der Fahrbahn (5)</p> <p>35. - Antwort: 5 m (2)</p> <p>36. - Ablenkung
- Unaufmerksamkeit
- Müdigkeit (4)</p> <p>37. - Abbremsen (5)</p> <p>38. - Ich schaffe, ohne Andere zu gefährden, sofort freie Bahn (4)</p> <p>39. - Ich halte an (3)</p> <p>40. - Ich beschleunige und fädle vor dem [Lkw] ein (3)</p> <p>41. - Ich fahre unverändert weiter (4)</p> <p>42. - Ich verringere meine Geschwindigkeit weiter
- Ich fahre so weit wie möglich links (4)</p> <p>43. - Alle Taxis, wenn Fahrgäste ein oder aussteigen (2)</p> <p>44. - Auf wenig befahrenen Straßen
- In Industrie- und Hafengebieten
- Auf Feld- und Waldwegen (3)</p> <p>45. - Um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn vorsichtig Platz zu schaffen
- Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt (2)</p> <p>46. - Mit langsam fahrenden Lkws auf dem rechten Fahrstreifen
- Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer
- Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Fahrzeugen (4)</p> <p>47. - Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden
- Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht beeinträchtigt werden
- Die Ladung darf während der Fahrt nicht verrutschen oder umfallen (3)</p> <p>48. - Zurrgurte
- Sicherungsnetze (3)</p> <p>49. - Der Bremsweg verlängert sich
- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (2)</p> <p>50. - das Fahrtziel bei stehendem Fahrzeug eingeben
- das Gerät möglichst nicht während der Fahrt bedienen
- die Sprachausgabe des Geräts benutzen (3)</p> <p>51. - Das Entstehen schwerer Verkehrsunfälle
- Die Anordnung einer Freiheitsstrafe für den Fahrzeugführer
- Den Entzug der Fahrerlaubnis für den Fahrzeugführer (4)</p> <p>52. - mich über die tatsächliche Höhe des Fahrzeugs informieren
- mich über die tatsächliche Höhe der Ladung informieren, die über den Fahrzeugumriss hinausragt
- die Verbote zur tatsächlichen Höhe beachten (3)</p> <p>53. - Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des Anhängers deutlich
- Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende Fahrzeuge verdecken (4)</p> <p>54. - Ich verringere die Geschwindigkeit
- Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen (3)</p> |
|---|--|

เฉลยบทที่ 21

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Rechtsabbieger dürfen fahren (4) 2. - Ich muss [das blaue Fahrzeug] vorbeilassen
- Ich darf vor [dem grünen Fahrzeug] abbiegen (5) 3. - Ich muss warten (5) 4. - 3 (4) 5. - Ich muss warten (5) 6. - Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden
- Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren (3) 7. - Auf Fußgängerverkehr besonders achten
- Höchstparkdauer beachten (2) 8. - Verkehrszeichen 2 (3) 9. - Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel („Parken + Reisen“) (3) 10. - Linienbusse (2) 11. - Fahrzeuge bis 2,8 t zulässiger Gesamtmasse
- Motorräder (2) 12. - Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren (4) 13. - Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs
- Längerer Bremsweg (3) 14. - In unübersichtlichen Kurven
- An Fahrbahnverengungen
- An Bahnübergängen (4) 15. - Warnblinklicht einschalten (4) 16. - Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein
- Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m Entfernung vor der Unfallstelle auf
- Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge z. B. durch Handzeichen (4) 17. - Den Kraftstoffverbrauch gering zu halten
- Die Emissionswerte gering zu halten
- Die Verkehrssicherheit zu gewährleisten (3) 18. - Warnblinklicht einschalten
- Notdienste über Notrufstation informieren (4) 19. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste nicht zu gefährden (4) 20. - Ich überhole nicht (5) 21. - erhöht die Sicherheit für die Insassen (2) 22. - Durch gar nichts (4) 23. - Als Warnsignal (2) 24. - Freude und Ausgelassenheit
- Angst und Trauer
- Ärger und Wut (4) 25. - Weil der Verkehrsfluss behindert wird
- Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird
- Weil Nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet werden (3) 26. - Durch liegengebliebene Fahrzeuge
- Durch nicht angepasste Geschwindigkeit (4) 27. - Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen
- Mofas (3) 28. - Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler (3) 29. - Haschisch, Marihuana
- Heroin, Kokain, Amphetamine
- LSD (4) | <ol style="list-style-type: none"> 30. - Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich
- Der Schadstoffausstoß erhöht sich (3) 31. - Von den Sichtverhältnissen
- Von der Geschwindigkeit
- Von der Fahrbahnbeschaffenheit (5) 32. - voreinander abbiegen (3) 33. - Ein defekter Pkw mit Lenkunterstützung lässt sich schwerer lenken
- Beim Abschleppen eines Elektrofahrzeugs müssen die Vorgaben des Herstellers beachtet werden (3) 34. - Die Bremse vorsichtig trocken fahren (3) 35. - warnt vor einer Kollision mit einem Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen (5) 36. - An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt
- Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt (3) 37. - Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein (4) 38. - Verzögern und Fahrstreifen beibehalten (5) 39. - Wegen des Pkws (4) 40. - Die Verfügbarkeit von Elektrotankstellen
- Die Ladezeit der Batterien
- Den Einfluss extremer Außentemperaturen auf die Reichweite (2) 41. - Die Ladedauer hängt vom Stromanschluss ab
- Das Laden sollte nur mit Ladekabeln erfolgen, die vom Hersteller freigegeben sind (3) 42. Reine Elektrofahrzeuge haben
- ein geringeres Motorgeräusch
- keinen direkten Schadstoffausstoß (3) 43. - Fußgänger nehmen mich nicht oder verspätet wahr
- Vorausfahrende Radfahrer biegen nach links ab, ohne nach hinten zu schauen (3) 44. - An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen
- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I (2) 45. - Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Zur Unterstützung des Fahrers (3) 46. - Eine verschmutzte Fahrbahn
- Fehlende Fahrbahnmarkierungen (2) 47. - An welchen Orten ich das Fahrzeug aufladen kann
- Wie ich mich nach einem Unfall verhalten muss
- Über Einflussfaktoren auf die Reichweite (3) 48. - Ich verzichte auf das Rechtsabbiegen und bleibe in meinem Fahrstreifen (4) 49. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn (3) 50. - Ich wechsele
- den Fahrstreifen nicht, da [der rote Pkw] bereits wechselt (3) 51. - Ich überhole noch nicht, da der [blaue Pkw] überholen könnte (3) 52. - Ich überhole die Straßenbahn
- nicht (3) 53. - Ich warne den Fahrer mit Schall- und Leuchtzeichen
- Ich fahre möglichst weit rechts
- Ich verständige die Polizei (4) |
|---|--|

เฉลยบทที่ 22

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Die Kreuzung darf überquert werden (4) 2. - Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten
- Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5) 3. - Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren
- Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren (4) 4. - Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren
- Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können
- Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins Schleudern geraten kann (4) 5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4) 6. - Die rechte Fahrlinie (4) 7. - Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung (2) 8. - Ein Gefälle von 800 m Länge (2) 9. - Verkehrszeichen 1 (3) 10. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (2) 11. - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach rechts angezeigt werden
- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren (4) 12. - Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung (2) 13. - Auf Bahnübergängen
- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3) 14. - Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich
- Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht (4) 15. - Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen
- Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt (3) 16. - Durch Bilden von Fahrgemeinschaften
- Durch Meiden von Verkehrsspitzen
- Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau (3) 17. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt
- ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würden (4) 18. - Sie gelten für alle Kleintransporter (4) 19. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen
- mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren (5) 20. - Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist
- Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (4) 21. - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen
- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar
- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen (4) | <ol style="list-style-type: none"> 22. - bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen
- bei längerem Warten den Motor abstellen
- auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten (3) 23. - Ich lasse das Fahrzeug umgehend in einer Werkstatt überprüfen (2) 24. - Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten Ausfahrten (4) 25. - In Fahrbahnsenken
- Bei Spurrillen in der Fahrbahn (4) 26. - die Teile selbst beseitigen
- die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen (3) 27. - Eine Werkstatt aufsuchen (3) 28. - Vermehrtes Gähnen
- Drohendes Zufallen der Augen
- Schwierigkeiten beim Spurhalten (4) 29. - nicht befahren (3) 30. - Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld)
- Lebhaftes Unterhalten
- Spannende Sendungen im Autoradio (4) 31. - verringere die Geschwindigkeit (5) 32. - Ab 30 km/h (4) 33. - Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen
- Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen
- Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten (4) 34. Ich betätige die Bremse
- schlagartig und mit maximaler Pedalkraft (4) 35. - Nur für Sie (3) 36. - 10 Stunden (4) 37. - Verzögern und bremsbereit sein (5) 38. - ausscheren und die Straßenmitte überfahren (5) 39. - Wegen des Tieres (4) 40. - Müllfahrzeugs
- blauen Lkws (4) 41. - Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt (4) 42. - Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3) 43. - mit wesentlich höherer Geschwindigkeit (5) 44. - Wegen des roten Pkws (5) 45. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch
- Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3) 46. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5) 47. - Ich wechsele erst unmittelbar vor der Fahrbahnverengung den Fahrstreifen (4) 48. - Ich überhole [den blauen Pkw] und wechsele dann in den mittleren Fahrstreifen (5) 49. - weiter abbremsen
- dem Pkw die Vorfahrt gewähren (3) 50. - Radfahrer (5) 51. - Motorrads (5) |
|--|---|

เฉลยบทที่ 23

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden
- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind (4) 2. - Parken ist verboten
- Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden (4) 3. - Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder gefährdet wird (4) 4. - Fußgänger nehmen an, dass sie Vorrang vor dem Verkehr haben
- Radfahrer überqueren die Straße, ohne den Verkehr zu beachten (4) 5. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5) 6. - Ich überquere die Kreuzung vorsichtig (4) 7. - Eine Geld- oder Haftstrafe
- Einen Entzug der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot
- Eine Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (3) 8. Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifens
- möglichst weit links (4) 9. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder Einmündung (4) 10. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links anzeigen
- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2) 11. „Halt. Vorfahrt gewähren.“ (3) 12. - Geschwindigkeit verringern (2) 13. - Spiegelglas erneuern (2) 14. - Sicherung durchgebrannt
- Betätigungseinrichtung der Hupe defekt (2) 15. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4) 16. - Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen (4) 17. - Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen (4) 18. - Der Elektroroller (5) 19. - Vor dem Andreaskreuz (3) 20. - Mit einem Bußgeld
- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister
- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes (3) 21. - 600 Liter (4) 22. - Antwort: 80 km/h (3) 23. - 12,5 m (4) 24. Ich aktiviere
- die Kindersicherung der hinteren Türen (4) 25. - Auf richtigen Luftdruck
- Auf ausreichende Profiltiefe
- Auf äußere Beschädigungen (3) 26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4) 27. - Schloss instand setzen lassen (2) 28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen (3) 29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3) | <ol style="list-style-type: none"> 30. - dem Polizeifahrzeug folgen
- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3) 31. - 36 m (4) 32. - Kein Wasser im Vorratsbehälter
- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2) 33. - Antwort: 100 m (2) 34. - An der gelben Kontrollleuchte (2) 35. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichnete Parkflächen verhindert wird
- Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften (3) 36. - Unverzöglich reparieren (4) 37. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten.
- Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten. (5) 38. - Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
- Personen könnten die Fahrbahn überqueren (5) 39. - Weil der [rote] Pkw auf meinen Fahrstreifen ausweichen könnte
- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten (5) 40. Wegen des Motorrads (5) 41. - Wegen des Lkws (4) 42. - Weil der Traktor nach links abbiegen möchte
- Weil der Gegenverkehr behindert werden kann (4) 43. - Ich halte an der Haltlinie (4) 44. - lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im Fahrzeug
- verlasse den Tunnel über den Notausgang (4) 45. - die Geschwindigkeit weiter verringern
- bremsbereit sein (3) 46. - einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 m breit ist (3) 47. - meine Fahrtätigkeit (4) 48. - Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst
- Ich halte einen größeren Abstand ein (4) 49. - 5 Jahren (3) 50. - Ich bremsen so stark wie möglich
- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3) 51. - Ich (5) 52. - Ich verzögere
- Ich fahre äußerst rechts (5) 53. - Auf das Motorrad
- Auf von links kommende Fahrzeuge (5) 54. - Ich informiere die Feuerwehr
- Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken (4) 55. - Nach 200 m verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens
- Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den Fahrzeugpapier angegeben (3) |
|---|---|

เฉลยบทที่ 24

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts (4) 2. - Fahrzeugführer sehen mich erst spät
- Fahrzeuge sehe ich erst spät (3) 3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremesen
- bremsbereit bleiben (5) 4. - Dass Gegenverkehr auftaucht
- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt
- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3) 5. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2) 6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird
- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen
- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4) 7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken
- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2) 8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken (2) 9. - Langsamer fahren, auf Wild achten
- Abblenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt
- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3) 10. - anhalten und Vorfahrt gewähren (4) 11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot
- Geld- und/oder Freiheitsstrafe
- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4) 12. - Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden
- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten (3) 13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4) 14. - 8 m (3) 15. - Der Fahrer
- Der Halter (2) 16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren
- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3) 17. - Aufgrund der Steigung pendeln die Radfahrer
- Ich muss mit mindestens 1,5 m Seitenabstand überholen (4) 18. - 8 m (3) 19. - Zu verzögerter Reaktion
- Zu riskanter Fahrweise
- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4) 20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen
- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen
- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4) 21. - vor Geisterfahrern warnt
- über Staus informiert (3) 22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen
- Abblendlicht einschalten (4) 23. - Die Angabe des Fahrzeugherstellers zur Dachlast in der Betriebsanleitung
- Die zulässige Gesamtmasse meines Pkws (3) 24. - ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten
- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten (3) 25. - Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können
- Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben
- Dass keine Gegenstände (z.B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose auf der hinteren Ablage liegen (4) 26. - Auf eine behinderte Person
- Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person (4) 27. - Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug (3) 28. - Antwort: 80 km/h (3) 29. - Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten (2) | <ol style="list-style-type: none"> 30. - In Waldgebieten
- Hinter Bergkuppen
- Vor Schulen (4) 31. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5) 32. - überholt werden
- gehalten werden
- geparkt werden (4) 33. - Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen
- Gegenüber Kindern (4) 34. - Antwort: 15 m (2) 35. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden
- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3) 36. - Ich fahre zuerst (5) 37. - des Kindes (5) 38. - Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte (5) 39. - Der Straßenverlauf
- Der Gegenverkehr (4) 40. - zum Kraftstoffverbrauch
- zur Effizienzklasse
- zur Emissionsklasse (3) 41. - mehr Kraftstoff verbraucht wird
- der Materialverschleiß größer ist (3) 42. - Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät
- Das Schreiben einer Textnachricht
- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung (3) 43. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4) 44. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4) 45. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4) 46. - Durch Hupen zur Begrüßung
- Durch heftiges Zuschlagen von Türen (3) 47. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlegen
- Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilden
- plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen (3) 48. - Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren
- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw] (5) 49. - 1 (2) 50. - Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen
- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen (2) 51. - Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn (4) 52. - die Breite der Vorfahrtstraße
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (3) 53. - Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden (2)
- Ich muss vor dem Anfahren blinken
- Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten (2) 54. - Ablenkung
- Aggressivität (4) 55. - Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern
- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren (3) |
|---|---|

