

<p>13. Wie müssen Sie einen Überholvorgang beenden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohne den Überholten zu behindern, sobald wie möglich wieder nach rechts einordnen</li> <li>- Das Wiedereinordnen rechtzeitig und deutlich anzeigen</li> <li>- Dicht vor dem Überholten wieder auf die rechte Fahrbahnseite wechseln</li> </ul>	<p>13. คุณต้องทำอะไรเพื่อให้การแซงสิ้นสุดลง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีบขับหลบกลับเข้าเลนขวาในทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่กีดขวางทางรถที่ถูกแซง</li> <li>- เปิดไฟขอทางเพื่อกลับเข้าสู่เลนขวาอีกครั้ง</li> <li>- เปลี่ยนไปขับเลนขวามือโดยอย่างกระชั้นชิดปาดหน้ารถที่ถูกแซง</li> </ul>
<p>Überholvorgang: การแซง beenden: สิ้นสุด einordnen: อย่างเรียบร้อย, จัดเข้าที่ rechtzeitig: ทันเวลา, แต่เนิ่นๆ deutlich: ชัดเจน anzeigen: แจ้ง, บอก dicht: ชิด, แน่น wieder: อีก Fahrbahnseite: ฝั่งถนน wechseln: เปลี่ยน behindern: กีดขวาง 1.2.05-104 G 3 Punkte</p>	
<p>14. Welche Bereiche im Straßenverkehrsraum müssen bei stockendem Verkehr frei gehalten werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bushaltestellen</li> <li>- Einmündungen</li> <li>- Fußgängerüberwege</li> </ul>	<p>14. ในเวลาที่มีการจราจรติดขัดคุณต้องไม่หยุดรถบริเวณใดในพื้นที่การจราจรบนท้องถนน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้ายรถเมล์</li> <li>- ทางแยกที่เป็นทางตัน</li> <li>- ทางม้าลาย</li> </ul>
<p>Straßenverkehrsraum: พื้นที่การจราจรบนท้องถนน Bushaltestellen: ป้ายรถเมล์ 1.2.11-006 G 4 Punkte</p>	
<p>15. Womit müssen Sie in Wohnvierteln mit geringem Verkehr rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen</li> <li>- Dass alle Erwachsenen sich verkehrsgerecht verhalten</li> <li>- Dass Radfahrer häufig unaufmerksam sind</li> </ul>	<p>15. คุณต้องคาดการณ์อะไรเมื่อขับรถอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวบ้านและมีรถวิ่งไปมาบ่อย?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็ก ๆ ที่วิ่งเล่น อาจวิ่งลงสู่ถนน</li> <li>- ผู้ใหญ่ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร</li> <li>- คนขี่จักรยานมักไม่ค่อยเอาใจใส่ระมัดระวัง</li> </ul>
<p>Wohnvierteln: ย่าน, แหล่งที่พักอาศัย geringem: เล็กน้อย rechnen: คาดการณ์, ระวัง Fahrbahn: ถนน laufen: วิ่ง verhalten: ปฏิบัติ, ทำ Erwachsene: ผู้ใหญ่ verkehrsgerecht: ทำถูกต้องตามกฎจราจร häufig: บ่อยๆ, มัก unaufmerksam: ไม่เอาใจใส่, ไม่ระวัง 1.1.02-111 G 4 Punkte</p>	
<p>16. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\text{Geschwindigkeit in km/h} \times 5</math> 10</li> <li>- <math>\text{Geschwindigkeit in km/h} \times 3</math> 10</li> <li>- <math>\text{Geschwindigkeit in km/h} \times \frac{\text{Geschwindigkeit in km/h}}{10}</math> 10                      10</li> </ul>	<p>16. สูตรใดใช้คำนวณระยะทางเป็นหน่วยเมตรต่อรถวิ่งในหนึ่งวินาทีโดยคำนวณจากความเร็วยกของรถ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเร็ว ก.ม./ช.ม. <math>\times 5</math> 10</li> <li>- ความเร็ว ก.ม./ช.ม. <math>\times 3</math> 10</li> <li>- ความเร็ว ก.ม./ช.ม. <math>\times</math> ความเร็ว ก.ม./ช.ม. 10                      10</li> </ul>
<p>Faustformel: สูตร, กฎ Geschwindigkeit: ความเร็ว Metern: เมตร ermitteln: ค้นหา, คำนวณ Sekunde: วินาที zurücklegt: เดิน, เคลื่อนที่ 1.2.03-104 G 2 Punkte</p>	

<p>13. Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts. Woran kann das liegen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Achslenker verbogen</li> <li>- Radeinstellung nicht in Ordnung</li> <li>- Lenkungsdämpfer lose</li> </ul>	<p>13. การที่รถเฉยียงไปทางขวาขณะกำลังแล่นอยู่ อาจมีสาเหตุมาจากอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพลาโก่ง</li> <li>- การตั้งศูนย์ล้อรถไม่ตรง</li> <li>- แหนบติดพวงมาลัยรถยนต์ (เพื่อไม่ให้พวงมาลัยสั่น) หลวม</li> </ul>
<p>Während: ระหว่างที่, ขณะที่ Fahrzeug: รถยนต์ zieht: จุดดึง, สวา, ลาก Achslenker: เพลา verbogen: โก่ง, โค้ง, งอ Radeinstellung: การตั้งศูนย์ล้อรถ Lenkungsdämpfer: แหนบติดพวงมาลัยรถยนต์ 2.7.02-126 B 3 Punkte</p>	
<p>14. Was gilt bezüglich gelber Fahrbahnmarkierungen? Gelbe Fahrbahnmarkierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- werden nur vorübergehend angebracht (zum Beispiel an Baustellen)</li> <li>- gelten nur für Baustellenfahrzeuge</li> <li>- ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen</li> </ul>	<p>14. เส้นจราจรสีเหลืองใช้สำหรับกรณีใดเส้นจราจรสีเหลือง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถูกนำมาติดไว้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น (เช่น ณ สถานที่ก่อสร้าง)</li> <li>- มีผลบังคับใช้สำหรับรถที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น</li> <li>- มีผลบังคับใช้แทนเส้นจราจรสีขาว</li> </ul>
<p>vorübergehend: ชั่วคราว Gültigkeit: การมีผลบังคับใช้ Fahrbahnmarkierung: เส้นจราจร 1.4.41-019 G 3 Punkte</p>	
<p>15. Wo müssen Sie besonders mit plötzlich auftretendem Nebel rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An Flussläufen</li> <li>- In Moorgebieten</li> <li>- An Seen</li> </ul>	<p>15. บริเวณใดที่คุณต้องระวังหมอกลงกะทันหันเป็นพิเศษ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณใกล้แม่น้ำ</li> <li>- บริเวณหนองบึง</li> <li>- บริเวณใกล้ทะเลสาบ</li> </ul>
<p>besonders: เป็นพิเศษ plötzlich: กะทันหัน auftretendem: ปรากฏ Nebel: หมอก rechnen: คาดการณ์, ระวัง 1.1.03-109 G 3 Punkte</p>	
<p>16. Der Sicherheitsgurt für den Beifahrer ist defekt. Wie müssen Sie sich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich muss den Sicherheitsgurt austauschen lassen</li> <li>- Ich darf den Sitzplatz nicht mehr nutzen</li> <li>- Ich muss die Gurthöhenverstellung anpassen</li> </ul>	<p>16. เข็มขัดนิรภัยสำหรับคนที่นั่งข้างคนขับเกิดชำรุด คุณต้องปฏิบัติอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันต้องจัดการให้มีการเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย</li> <li>- ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่นั่งดังกล่าวแล้ว</li> <li>- ฉันต้องปรับความสูงของเข็มขัด</li> </ul>
<p>Sicherheitsgurt: เข็มขัดนิรภัย defekt: ชำรุด austauschen: เปลี่ยน Gurthöhenverstellung: การปรับความสูงของเข็มขัด 2.7.02-137 B 2 Punkte</p>	

<p>29. Das Risiko, beim Fahren eines Kraftfahrzeugs einen Unfall zu verursachen, ist zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr deutlich erhöht. Welche Ursachen sind dafür häufig von Bedeutung?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu wenig Fahrerfahrung</li> <li>- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten</li> <li>- Erhöhte Risikobereitschaft</li> </ul>	<p>29. ความเสี่ยงของการก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถของคนที่มีอายุระหว่าง 18 และ 24 ปี สูงกว่าช่วงอายุอื่น อะไรที่มักจะเป็นสาเหตุที่สำคัญ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสบการณ์การขับขี่น้อยเกินไป</li> <li>- ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป</li> <li>- เพิ่มภาวะเสี่ยง</li> </ul>
<p>verursachen: ทำให้เกิด zwischen: ระหว่าง deutlich: หมายถึง, นัย Ursachen: สาเหตุที่ häufig: มักจะ Bedeutung: ความสำคัญ Fahrerfahrung: ประสบการณ์การขับขี่ Überschätzung: ประเมินสูงเกินไป Fähigkeiten: เพิ่ม Risikobereitschaft: ความเสี่ยง 2.1.11-119 B 4 Punkte</p>	
<p>30. Warum sollten Sie auf Autobahnen die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h einhalten?</p> <p>Weil dadurch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unfälle vermieden werden können</li> <li>- die Schwere möglicher Unfälle verringert werden kann</li> <li>- ein gleichmäßiger Verkehrsfluss erreicht werden kann</li> </ul>	<p>30. เหตุใดคุณจึงควรรักษาความเร็วที่แนะนำ คือ 130 กม./ชม. เมื่อขับรถอยู่บนทางด่วน</p> <p>เพราะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้</li> <li>- สามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้</li> <li>- สามารถทำให้การเคลื่อนตัวของจราจรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
<p>Richtgeschwindigkeit: ความเร็วที่แนะนำ verringern: ลดน้อยลง gleichmäßig: อย่างต่อเนื่อง Verkehrsfluss: การเคลื่อนตัวของจราจร 2.1.08-031 B 3 Punkte</p>	
<p>31. Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem Bahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten Sie sich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit mäßiger Geschwindigkeit heranzufahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert</li> <li>- Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier wartepflichtig sind</li> <li>- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt</li> </ul>	<p>31. คุณกำลังขับรถอยู่บนถนนช่องทางที่เป็นป่า เมื่อคุณขับเข้าใกล้ทางข้ามรถไฟที่ไม่มีป้ายเตือนระวางรถไฟรูปกากบาท คุณต้องทำอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขับผ่านไปด้วยความเร็วปานกลางและคอยมองดูว่ามีรถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือป่าว</li> <li>- ขับผ่านไปโดยไม่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเพราะรถไฟต้องหยุดรอ</li> <li>- คอยฟังเสียงรถไฟที่กำลังมาถึงจากสัญญาณหวูดหรือเสียงกระดิ่ง</li> </ul>
<p>Waldweg: ถนนที่เป็นป่า Bahnübergang: ทางข้ามรถไฟ Andreaskreuz: ป้ายเตือนระวางรถไฟรูปกากบาท beobachten: ฝ้ามอง, สังเกต mäßiger: ปานกลาง Schienenfahrzeug: รถไฟ nähert: ใกล้เข้ามา horchen: คอยฟัง Pfeifen: เสียงหวูด Läuten: เสียงกระดิ่งรถไฟ 1.2.19-101 G 3 Punkte</p>	
<p>32. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und der durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie mindestens sein?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> m</p>	<p>32. คุณอยากจอดรถที่ริมถนนด้านขวา คุณต้องเว้นระยะห่างระหว่างรถของคุณกับเส้นขอบทางด้านในที่เป็นเส้นทึบอย่างน้อยเป็นระยะทางเท่าไร</p> <p>คำตอบ: <input type="text"/> เมตร</p>
<p>Fahrbahnrand: ริมถนน, ขอบถนน durchgehend: เป็นเส้นทึบ Fahrstreifenbegrenzungslinie: เส้นขอบทางด้านใน mindestens: อย่างน้อย 2.2.12-204 B 2 Punkte</p>	

<p>29. Wozu neigt ein Pkw mit Hinterradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er neigt dazu, hinten auszubrechen</li> <li>- Er neigt dazu, vorne auszubrechen</li> <li>- Er neigt zum Untersteuern</li> </ul>	<p>29. รถที่ขับเคลื่อนล้อหลังจะเอียงหมุนบิดอย่างไร ถ้าคุณเร่งความเร็วมากเกินไปเมื่อขับเข้าทางโค้ง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้อหลังจะเอียงหมุนบิดออกข้าง</li> <li>- ล้อหน้าจะเอียงหมุนบิดออกข้าง</li> <li>- ด้านหน้าของรถจะเอียงออกนอกทางโค้ง</li> </ul>
<p>neigt: <b>เอียง</b> Hinterradantrieb: <b>การขับเคลื่อนล้อหลัง</b> Kurve: <b>ทางโค้ง</b> Gas gibt: <b>เร่งความเร็ว</b> auszubrechen: <b>หมุน, บิดออก</b>  <b>2.7.01-115 B 3 Punkte</b></p>	
<p>30. Beim Beschleunigen stellen Sie fest, dass das Lenkrad „flattert“. Wie sollten Sie sich verhalten?</p> <p>Ich überprüfe die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorderräder auf Beschädigungen</li> <li>- Lenkradbefestigung</li> <li>- Radbefestigung der Vorderräder</li> </ul>	<p>30. ในขณะที่เร่งความเร็ว คุณพบว่าพวงมาลัย "ส่าย" คุณควรปฏิบัติอย่างไร</p> <p>ฉันตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหายของล้อหน้า</li> <li>- การติดตั้งของพวงมาลัย</li> <li>- การติดตั้งของล้อหน้า</li> </ul>
<p>Lenkrad: <b>พวงมาลัย</b> flattern: <b>ส่าย</b> Vorderräder: <b>ล้อหน้า</b> Beschädigungen: <b>ความเสียหาย</b> Radbefestigung: <b>การติดตั้งของล้อ</b>  Lenkradbefestigung: <b>การติดตั้งของพวงมาลัย</b>  <b>2.7.02-136 B 2 Punkte</b></p>	
<p>31. Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B. Ihr Pkw hat folgende Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leermasse 900 kg.</li> <li>- zulässige Gesamtmasse 1.400 kg.</li> <li>- zulässige Anhängelast 1.000 kg.</li> </ul> <p>Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen?</p> <p>Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 950 kg.</li> <li>- 1.000 kg.</li> <li>- 850 kg.</li> </ul>	<p>31. คุณมีใบขับขี่ประเภท B รถของคุณมีเกนซ์น้ำหนักจำเพาะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถเปล่าน้ำหนักรวม 900 ก.ก.</li> <li>- น้ำหนักรวมบรรทุกของ 1,400 ก.ก.</li> <li>- พ่วงรถกระบะพ่วงน้ำหนักรวม 1,000 ก.ก.</li> </ul> <p>คุณสามารถพ่วงรถกระบะพ่วงประเภทใดได้?</p> <p>รถพ่วงที่มีน้ำหนักรวมทั้งหมด....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 950 ก.ก.</li> <li>- 1,000 ก.ก.</li> <li>- 850 ก.ก.</li> </ul>
<p>besitzen: <b>มีเป็นของตัวเอง</b> Fahrerlaubnis: <b>ใบขับขี่</b> folgende: <b>ดังต่อไปนี้</b> zulässige: <b>ยอมได้, อนุญาต</b>  Gesamtmasse: <b>น้ำหนักรวมทั้งหมด</b> Anhängelast: <b>น้ำหนักรถกระบะ พ่วง</b> mitführen: <b>พ่วงไปด้วย</b>  <b>2.6.02-103 B 3 Punkte</b></p>	
<p>32. Ein Langsamfahrer hindert Sie am schnelleren Vorwärtkommen. Was ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum Überholen kommt</li> <li>- Ich fordere ihn mit der Lichthupe auf, schneller zu fahren</li> <li>- Ich fahre ganz dicht auf, um den Überholweg zu verkürzen</li> </ul>	<p>32. รถช้าคันหนึ่งกีดขวางทางคุณทำให้ขับขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้ ข้อใดถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันขับตามเขาไปจนกว่าจะมีโอกาสแซง</li> <li>- ฉันเปิดไฟกระพริบเร่งให้เขาขับเร็วขึ้น</li> <li>- ฉันขับรถจี้เขาเพื่อให้ระยะแซงสั้นลง</li> </ul>
<p>Langsamfahrer: <b>คนขับรถช้า</b> hindert: <b>กีดขวาง</b> Vorwärtkommen: <b>การไปข้างหน้า</b> Gelegenheit: <b>โอกาส</b> Überholen: <b>การแซง</b>  fordern: <b>เรียกร้อง</b> Lichthupe: <b>ไฟเตือนกระพริบ</b> ganz dicht: <b>จี้ตามติด, ชิดมาก</b> Überholweg: <b>ระยะแซง</b> verkürzen: <b>ทำให้สั้นลง</b>  <b>2.1.11-003 B 4 Punkte</b></p>	

<p>17. Welche Maßnahme kann zum umweltschonenden Fahren beitragen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur kraftstoffsparenden Fahrweise</li> <li>- Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb</li> <li>- Die Bildung von Fahrgemeinschaften</li> </ul>	<p>17. มาตรการใดนำไปสู่การขับรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเข้าร่วมฝึกอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- การใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า</li> <li>- การรวมกลุ่มของคนที่ใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน</li> </ul>
<p>Maßnahme: มาตรการ Teilnahme: การเข้าร่วม fahrpraktisch: ภาคปฏิบัติ Elektroantrieb: พลังไฟฟ้า  Fahrgemeinschaft: กลุ่มของคนที่ใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน  2.5.01-121 B 3 Punkte</p>	
<p>18. Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an einem Fahrzeug? Es handelt sich um einen...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrguttransport</li> <li>- Viehtransport</li> <li>- Transport leicht verderblicher Lebensmittel</li> </ul>	<p>18. ป้ายเครื่องหมายเตือนสีส้มที่ติดอยู่บนตัวถังรถมีความหมายอย่างไร? รถนี้บรรทุก...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ของอันตราย</li> <li>- สัตว์</li> <li>- อาหารที่เน่าเสียได้ง่าย</li> </ul>
<p>Bedeutung: ความหมาย orangefarbene: สีส้ม Warntafeln: ป้ายเครื่องหมายเตือน handelt: เกี่ยวกับ Transport: การขนส่ง verderblicher: เน่าเสียได้ Lebensmittel: อาหาร, เสบียง  1.2.22-106 G 3 Punkte</p>	
<p>19. Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf stark befahrenen Strecken</li> <li>- Auf Brücken</li> <li>- Auf Strecken, die durch Wald führen</li> </ul>	<p>19. บริเวณใดที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษบนถนนที่มีน้ำแข็งเกาะ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บนเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง</li> <li>- บนสะพาน</li> <li>- บนเส้นทางที่ตัดผ่านป่า</li> </ul>
<p>besonders: เป็นพิเศษ Fahrbahnvereisung: สภาพถนนที่เป็นน้ำแข็ง rechnen: คาดการณ์, ระวัง Strecken: เส้นทาง führen: นำไปสู่ Wald: ป่า  1.1.03-003 G 4 Punkte</p>	
<p>20. Sie suchen nach einer Parkmöglichkeit am rechten Fahrbahnrand. Rechts neben Ihrer Fahrbahn befindet sich kein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen Sie nicht parken?</p> <p style="text-align: center;">Antwort: (( 5 )) m</p>	<p>20. ค้นหาที่จอดรถริมถนนด้านขวา ซึ่งด้านขวาของถนนที่คุณขับรถอยู่ไม่มีทางจักรยาน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้จอดรถข้างหน้าและข้างหลังทางแยกในระยะกี่เมตร</p> <p style="text-align: center;">คำตอบ: (( 5 )) ม.</p>
<p>Parkmöglichkeit: ที่จอดรถ  1.2.12-131 G 3 Punkte</p>	

<p>9. Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche Masse?</p> <p>Antwort: Nr. <input type="text"/></p>	<p>9. ป้ายจราจรอันใดที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักจริงโดยรวมของรถ?</p> <p>ตอบ ป้ายหมายเลข <input type="text"/></p>	 <p style="text-align: center;">1                      2</p>
---	---	---

Verkehrszeichen: **ป้ายจราจร** bezieht: **เกี่ยวข้อง** tatsächliche: **จริง, แท้** Masse: **น้ำหนักรวม**  
 2.4.41-103 B 2 Punkte

<p>10. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich muss links blinken</li> <li>- Ich darf nur nach links weiterfahren</li> <li>- Ich darf nicht blinken</li> </ul>	<p>10. คุณต้องทราบว่าจะอะไรเมื่อเห็นเครื่องหมาย จราจรนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันต้องให้สัญญาณไฟกะพริบข้างซ้าย</li> <li>- ฉันได้รับอนุญาตให้ขับต่อไปทางซ้ายเท่านั้น</li> <li>- ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งสัญญาณไฟกะพริบ</li> </ul>	
---	--	---

blinken: **ให้สัญญาณไฟกะพริบ**  
 1.4.41-159 G 2 Punkte

<p>11. Welche Fahrzeuge dürfen in eine so gekennzeichnete Zone einfahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrräder</li> <li>- Elektrokleinstfahrzeuge</li> <li>- Fahrzeuge, die von Anwohnern gefahren werden</li> </ul>	<p>11. รถชนิดใดได้รับอนุญาตให้ขับเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องหมายแบบนี้ไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จักรยาน</li> <li>- ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก</li> <li>- รถที่ผู้พักอาศัยในบริเวณนั้นเป็นผู้ขับขี่</li> </ul>	
--	---	---

gekennzeichnete Zone: **ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องหมายไว้** einfahren: **ขับเข้าสู่** Elektrokleinstfahrzeuge: **ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก**  
 1.4.41-021 G 2 Punkte

<p>12. Wovor warnt dieses Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor unerwartetem Glatteis</li> <li>- Vor unerwarteter Schneeglätte</li> <li>- Vor unerwarteter Lawinengefahr</li> </ul>	<p>12. ป้ายจราจรนี้เตือนให้ระวังอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระวังน้ำแข็งลื่น</li> <li>- ระวังหิมะลื่น</li> <li>- ระวังหิมะถล่ม</li> </ul>	
---	--	---

warnt: **เตือน** unerwarteter: **ไม่คาดคิด** Glatteis: **น้ำแข็งลื่น**  
 1.4.40-110 G 3 Punkte

<p>5. Womit müssen Sie hier rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit dem Ende des rechten Fahrstreifens</li> <li>- Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden</li> <li>- Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unterführung</li> </ul>	<p>5. คุณต้องคาดการณ์อะไรตรงนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลนทางขวามือกำลังจะสิ้นสุดลง</li> <li>- รถที่อยู่ข้างหน้าจะเปลี่ยนเลน</li> <li>- ความหนาแน่นของการจราจรเมื่อขับเลยอุโมงค์ลอดใต้ดินไป</li> </ul>	
--	---	---

rechnen: **คาดการณ์** Fahrstreifens: **เลน, ช่องทางเดินรถ** Fahrstreifenwechsel: **เปลี่ยนเลน** Vorausfahrenden: **รถที่อยู่ข้างหน้า**  
 Verdichtung: **ความหนาแน่น** Verkehrs: **การจราจร** Unterführung: **อุโมงค์ลอดใต้ดิน**  
 2.1.08-005-B B 3 Punkte

<p>6. Wo ist das Halten verboten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Parkverbotszonen</li> <li>- In allen Einbahnstraßen</li> <li>- Vor Feuerwehzufahrten</li> </ul>	<p>6. ที่ใดห้ามหยุดรถ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ห้ามจอดรถ</li> <li>- ในถนนทุกสายที่เดินรถทางเดียว</li> <li>- ข้างหน้าทางเข้าสถานีดับเพลิง</li> </ul>
---	--

Feuerwehzufahrten: **ทางเข้าสถานีดับเพลิง** Parkverbotszonen: **พื้นที่ห้ามจอดรถ**  
 1.2.12-132 G 3 Punkte

<p>7. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin?</p> <p>Die so beschilderte Straße darf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Winter nicht befahren werden</li> <li>- von Wintersportlern benutzt werden</li> <li>- nur mit Schneeketten benutzt werden</li> </ul>	<p>7. เครื่องหมายจราจรที่ถูกติดตั้งอยู่ด้วยกันนี้แสดงให้เห็นกฎบังคับข้อใด</p> <p>ถนนที่ติดป้ายจราจรนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่อนุญาตให้ขับซิปในฤดูหนาว</li> <li>- อนุญาตให้นักกีฬาฤดูหนาวใช้ได้</li> <li>- อนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีที่ใส่โซ่หิมะที่ล้อรถแล้วเท่านั้น</li> </ul>	
--	---	---

Verkehrszeichenkombination: **เครื่องหมายจราจรที่ถูกติดตั้งอยู่ด้วยกัน** beschildert: **ติดป้าย** Wintersportler: **นักกีฬาฤดูหนาว**  
 Schneeketten: **โซ่หิมะ**  
 1.4.41-164 G 2 Punkte

<p>8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <p>Hier beginnt eine Zone mit einer...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h</li> <li>- Richtgeschwindigkeit von 30 km/h</li> <li>- zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h</li> </ul>	<p>8. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <p>พื้นที่เริ่มต้นของ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บังคับให้ขับเร็วอย่างน้อย 30 ก.ม./ช.ม.</li> <li>- แนะนำให้ขับ 30 ก.ม./ช.ม.</li> <li>- อนุญาตให้ขับเร็วสูงสุด 30 ก.ม./ช.ม.</li> </ul>	
---	--	---

weist: **ทราบ, รู้** beginnt: **เริ่มต้น** vorgeschriebenen: **บังคับ, ข้อกำหนด** Mindestgeschwindigkeit: **เร็วอย่างน้อย**  
 zulässigen: **อนุญาต, ยอมได้** Höchstgeschwindigkeit: **ความเร็วสูงสุด**  
 1.4.41-124 G 3 Punkte

<p>9. Sie fahren mit Tagfahrlicht in einen so gekennzeichneten beleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich schalte das Abblendlicht ein</li> <li>- Ich brauche kein Licht einzuschalten</li> <li>- Ich schalte das Standlicht ein</li> </ul>	<p>9. คุณขับรถด้วยไฟสำหรับกลางวันในอุโมงค์ที่มีเครื่องหมายนี้ คุณควรปฏิบัติอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดไฟหน้ารถ</li> <li>- ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟรถ</li> <li>- เปิดไฟสำหรับจอดรถ</li> </ul>	
--	--	---

Tagfahrlicht: ไฟรถที่ใช้ในเวลากลางวัน (เฉพาะรถรุ่นใหม่เท่านั้น) Abblendlicht: ไฟหน้ารถที่เราใช้ทั่วไปในเวลากลางคืน หรือเวลามืด (ไฟต่ำ) gekennzeichneten: ทำเครื่องหมาย beleuchteten: สว่าง einzuschalten: เปิด (ไฟ) Standlicht: ไฟสำหรับใช้จอดรถ  
1.4.42-129 G 4 Punkte

<p>10. Wovor warnt dieses Verkehrszeichen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor alkoholisierten Autofahrern</li> <li>- Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn</li> <li>- Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn</li> </ul>	<p>10. ป้ายจราจรนี้เตือนอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตือนให้ระวังคนเมาขับรถ</li> <li>- เตือนให้ระวังอันตรายถนนลื่นจากสิ่งสกปรก</li> <li>- เตือนให้ระวังอันตรายถนนเปียกลื่น</li> </ul>	
---	--	---

warnt: เตือน Verkehrszeichen: ป้ายจราจร alkoholisierten: เมา Schleudergefahr: อันตรายจากถนนลื่น verschmutzter: สกปรก Fahrbahn: ถนน nasser: เปียก  
1.4.40-112 G 3 Punkte

<p>11. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf eine Zollstelle</li> <li>- Auf eine Ampel</li> <li>- Auf einen Bahnübergang mit rotem Blinklicht</li> </ul>	<p>11. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด่านศุลกากร</li> <li>- ไฟสัญญาณจราจร</li> <li>- ทางข้ามรถไฟที่มีไฟกระพริบสีแดงกำกับ</li> </ul>	
--	--	---

weist: ทราบ, รู้ Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Bahnübergang: ทางข้ามรถไฟ Blinklicht: ไฟกระพริบ  
1.4.40-121 G 2 Punkte

<p>12. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung</li> <li>- Auf ein Verbot, schneller als 60 km/h zu fahren</li> <li>- Auf den Anfang der Geschwindigkeitsbeschränkung</li> </ul>	<p>12. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบถึงอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ้นสุดเขตจำกัดความเร็ว</li> <li>- ห้ามขับเร็วเกิน 60 ก.ม./ชม.</li> <li>- เริ่มต้นเขตจำกัดความเร็ว</li> </ul>	
---	--	---

Geschwindigkeitsbeschränkung: การจำกัดความเร็ว Verbot: การห้าม Anfang: การเริ่มต้น  
1.4.41-132 G 2 Punkte

<p>17. Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar vor Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift „BITTE FOLGEN“. Für wen gilt dies?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für alle Fahrzeuge auf meinem Fahrstreifen</li> <li>- Für nachfolgende Polizei- und Rettungsfahrzeuge</li> <li>- Für mich</li> </ul>	<p>17. มีรถตำรวจคันหนึ่งขับแซงคุณ แล้วกลับเข้าเลนมาอยู่ข้างหน้าคุณพอดี บนหลังคารถมีตัวอักษรติดไฟสีแดงปรากฏอยู่ เป็นข้อความว่า "โปรดตามมา" คำสั่งนี้มีผลกับใคร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กับรถทุกคันในช่องทางเดินรถเดียวกับฉัน</li> <li>- กับรถตำรวจและรถกู้ภัยที่ขับตามมาข้างหลัง</li> <li>- กับฉัน</li> </ul>
<p>Polizeifahrzeug: <b>รถตำรวจ</b> überholt: <b>แซง</b> gilt: <b>มีผลบังคับใช้</b> einscheren: <b>กลับเข้าเลน</b> Dach: <b>หลังคา</b> erscheint: <b>ปรากฏ</b> folgen: <b>ตามมา</b>  Leuchtschrift: <b>ตัวอักษรติดไฟ</b> Rettungsfahrzeuge: <b>รถกู้ภัย</b> Fahrstreifen: <b>เลน, ช่องทางเดินรถ</b>  <b>1.2.36-012 G 3 Punkte</b></p>	
<p>18. Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn es nach längerer Trockenheit anfängt zu regnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn</li> <li>- Auf einen kürzeren Bremsweg</li> <li>- Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer</li> </ul>	<p>18. คุณต้องระวังอะไรเมื่อฝนเริ่มตกบนถนนที่แห้งมานาน?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อันตรายจากฝุ่นโคลนที่ลื่นบนผิวถนน</li> <li>- ระยะเบรคสั้นลง</li> <li>- การมองเห็นไม่ดีหลังจากเปิดที่ปัดน้ำฝนหน้ารถ</li> </ul>
<p>anfängt: <b>เริ่ม</b> gefährliche: <b>อันตราย</b> Schmierschicht: <b>ฝุ่นโคลน</b> Bremsweg: <b>ระยะเบรค</b> schlechtere: <b>ไม่ดี</b> Sicht: <b>การมองเห็น</b> gleich: <b>ทันที</b>  Einschalten: <b>การเปิด (ที่ปัดน้ำฝน)</b>  <b>2.1.03-103 B 4 Punkte</b></p>	
<p>19. Sie sind an einem Unfall auf einem Parkplatz beteiligt. Es ist geringer Sachschaden entstanden. Alle Beteiligten sehen von einer Information der Polizei ab. Was ist für die Schadensregulierung jetzt hilfreich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Fotografieren der Unfallstelle von mehreren Seiten</li> <li>- Der Austausch erforderlicher Angaben von Beteiligten</li> <li>- Die Beschreibung des Unfallhergangs im Unfallbericht</li> </ul>	<p>19. คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนลานจอดรถ ซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินเล็กน้อย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกคนไม่ขอรับข้อมูลจากตำรวจ ในตอนนี้ อะไรเป็นประโยชน์ต่อการตกลงค่าสินไหมทดแทนกันเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การถ่ายรูปจุดที่เกิดอุบัติเหตุจากหลาย ๆ ด้าน</li> <li>- การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นของของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</li> <li>- การบรรยายลำดับเหตุการณ์ในรายงานอุบัติเหตุ</li> </ul>
<p>Sachschaden: <b>ความเสียหายต่อทรัพย์สิน</b> Beteiligte: <b>ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</b> Schadensregulierung: <b>การตกลงค่าสินไหมทดแทน</b>  Austausch: <b>การแลกเปลี่ยน</b> Unfallhergang: <b>ลำดับเหตุการณ์</b> Unfallbericht: <b>รายงานอุบัติเหตุ</b>  <b>1.2.34-008 G 3 Punkte</b></p>	
<p>20. Wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des empfohlenen Reifendrucks aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu</li> <li>- Der Schadstoffausstoß nimmt ab</li> <li>- Der Reifenabrieb nimmt zu</li> </ul>	<p>20. อะไรจะเกิดขึ้นหากแรงดันลมของยางต่ำลงกว่าระดับมาตรฐานอย่างมาก?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถจะเผาผลาญน้ำมันมากยิ่งขึ้น</li> <li>- การแพร่กระจายของมลพิษลดลง</li> <li>- ยางรถสึกหรมมากยิ่งขึ้น</li> </ul>
<p>wesentliche: <b>อย่างมาก</b> Unterschreitung: <b>ต่ำกว่ามาตรฐาน</b> empfohlenen: <b>แนะนำ</b> Reifendrucks: <b>แรงดันลม</b>  <b>1.5.01-004 G 3 Punkte</b></p>	

<p>17. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Sie sichern die Unfallstelle ab und haben sich einen Überblick verschafft. Was müssen Sie noch tun?</p> <p>Ich muss den</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verletzten Erste Hilfe leisten</li> <li>- Rettungsdienst alarmiert</li> <li>- Unfall dokumentieren</li> </ul>	<p>17. คุณเป็นคนแรกที่ข้ามมายังจุดที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีผู้บาดเจ็บ คุณป้องกันจุดเกิดเหตุและมองดูภาพรวมคุณต้องทำอะไรอีก</p> <p>ฉันต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมพพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้บาดเจ็บ</li> <li>- แจ้งเหตุไปยังหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</li> <li>- เขียนบันทึกอุบัติเหตุ</li> </ul>
<p>alarmieren: <b>แจ้งเหตุ</b> dokumentieren: <b>เขียนบันทึก</b> 1.2.34-007 G 4 Punkte</p>	
<p>18. Wo führt schnelles Fahren häufig zu Unfällen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An Straßenkreuzungen und -einmündungen</li> <li>- An Fußgängerüberwegen</li> <li>- In Kurven</li> </ul>	<p>18. การขับรถเร็วในบริเวณใดมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรงถนนสี่แยกและทางแยก</li> <li>- ตรงทางข้ามคนเดินเท้า</li> <li>- ตรงทางโค้ง</li> </ul>
<p>führt: <b>นำไปสู่, เกิด</b> häufig: <b>บ่อยๆ</b> Unfällen: <b>อุบัติเหตุ</b> Straßenkreuzungen: <b>ถนนสี่แยก</b> Einmündungen: <b>ทางแยก</b> 1.1.05-001 G 4 Punkte</p>	
<p>19. Was müssen Sie nach dem Ankuppeln eines einachsigen Anhängers mit Auflaufbremse tun?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funktion der Bremse prüfen</li> <li>- Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen</li> <li>- Abreißseil an der Anhängerkupplung des Motorwagens einhängen</li> </ul>	<p>19. คุณต้องทำอะไรเมื่อพ่วงรถกระบะพ่วงเพลาดียวที่มีเบรคแบบ <u>Auflaufbremse</u>?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่าเบรคทำงานหรือไม่</li> <li>- ถ้ามีขาตั้งก็ให้ยกขาตั้งขึ้นไปไว้ข้างบน</li> <li>- ผูกเชือกกันหลุดไว้กับคันท่วงของรถยนต์</li> </ul>
<p>Ankuppeln: <b>ผูก (เชือก)</b> einachsigen: <b>เพลาดียว</b> Anhängers: <b>รถกระบะพ่วง</b> Auflaufbremse: <b>*ดูคำอธิบายศัพท์*</b> Bremse: <b>เบรค</b> vorhandenes: <b>ที่มีอยู่</b> Stützrad: <b>ขาตั้งล้อ</b> Abreißseil: <b>เชือกขึง, ลวด</b> Anhängerkupplung: <b>คันท่วง</b> einhängen: <b>ใช้ขอเกี่ยว</b> 2.7.01-121 B 4 Punkte</p>	
<p>20. Wie lange dauert normalerweise die Probezeit?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Jahre</li> <li>- 1 Jahr</li> <li>- 3 Jahre</li> </ul>	<p>20. โดยปกติระยะเวลาทดลองใบขับขี่ชั่วคราวนานเท่าใด?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ปี</li> <li>- 1 ปี</li> <li>- 3 ปี</li> </ul>
<p>dauert: <b>ระยะเวลา</b> normalerweise: <b>โดยปกติ</b> Probezeit: <b>ระยะเวลาทดลอง</b> 2.8.01-001 B 2 Punkte</p>	

<p>25. Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein (ohne Einsatzhorn) haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihm Platz machen</li> <li>- Ohne Einsatzhorn hat das blaue Blinklicht keine Bedeutung</li> <li>- Ankündigung eines geschlossenen Verbandes</li> </ul>	<p>25. รถที่มีเพียงสัญญาณไฟกระพริบสีฟ้า (ไม่มีเสียงไซเรน) มีความหมายอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ คุณควรให้ทาง</li> <li>- เมื่อไม่มีเสียงไซเรน ไฟกระพริบสีฟ้าไม่มีความหมายแต่อย่างใด</li> <li>- เป็นสัญญาณว่ามีขบวนคณะหรือกลุ่มบุคคลกำลังใกล้เข้ามา</li> </ul>
<p>Bedeutung: ความหมาย Blinklicht: ไฟกระพริบ Einsatzhorn: เสียงไซเรน Einsatzfahrt: การขับรถในหน้าที่ Platz machen: เว้นพื้นที่ให้ว่าง Ankündigung: การแจ้ง geschlossenen Verbandes: ขบวนคณะ, กลุ่มบุคคล 1.2.38-10 G 3 Punkte</p>	
<p>26. Nach Umbauten an Ihrem Fahrzeug ist eine Begutachtung erforderlich.</p> <p>Wann muss diese erfolgen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unverzüglich nach dem Umbau</li> <li>- Bei der nächsten Inspektion</li> <li>- Nach Aufforderung durch die Zulassungsstelle</li> </ul>	<p>26. หลังจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบรถของคุณ จำเป็นต้องมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญต้องเกิดขึ้นเมื่อใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทันที หลังการปรับเปลี่ยนรูปแบบรถ</li> <li>- ในการตรวจสอบสภาพรถครั้งต่อไป</li> <li>- หลังจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตเรียกรถมา</li> </ul>
<p>Umbauten: การปรับเปลี่ยนรูปแบบ Begutachtung: การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ Inspektion: การตรวจสอบสภาพ Zulassungsstelle: หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต 2.6.02-038 B 3 Punkte</p>	
<p>27. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug parken?</p> <p>Der Anhänger darf auf...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden</li> <li>- entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden</li> <li>- ausreichend befestigten Seitenstreifen zeitlich unbegrenzt geparkt werden</li> </ul>	<p>27. คุณต้องจดจำอะไรเมื่อคุณจอดรถกระบะพ่วงเปล่าๆทิ้งไว้?</p> <p>รถพ่วง...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามจอดบนถนนสาธารณะเกิน 2 สัปดาห์</li> <li>- จอดได้เกิน 2 สัปดาห์ในบริเวณที่มีเครื่องหมายสำหรับจอดรถ</li> <li>- บนไหล่ถนนที่แข็งเพียงพอ จอดได้ไม่จำกัดเวลา</li> </ul>
<p>Zugfahrzeug: รถที่ใช้ลากหรือพ่วง öffentlichen: สาธารณะ entsprechend: สอดคล้อง, เหมาะสม gekennzeichneten Parkplätzen: บริเวณที่มีเครื่องหมายสำหรับจอดรถ ausreichend: เพียงพอ Seitenstreifen: ไหล่ถนน unbegrenzt: ไม่จำกัด befestigten: แข็งแรง 2.2.12-106 B 3 Punkte</p>	
<p>28. Warum sind Sie besonders gefährdet, wenn Sie ein Zweirad fahren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil ich leicht zu übersehen bin</li> <li>- Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann</li> <li>- Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe</li> </ul>	<p>28. ทำไมคุณจึงมีอัตราเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณขับรถสองล้อ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพราะฉันถูกมองข้ามได้ง่าย</li> <li>- เพราะความเร็วของรถฉันมักถูกประเมินต่ำ</li> <li>- เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมาก</li> </ul>
<p>gefährdet: เป็นอันตราย übersehen: มองข้าม Geschwindigkeit: ความเร็ว unterschätzt: ประเมินต่ำ Verletzungsrisiko: การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ Unfällen: อุบัติเหตุ 1.1.07-141 G 4 Punkte</p>	



Startbild 2.1.06-104-M B 4 Punkte



Seitenabstand zu Radfahrern beachten  
โปรดสังเกตระยะห่างด้านข้างจากคนขี่จักรยาน



Endbild

40. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

- Ich überhole die [Radfahrerinnen] vorerst nicht
- Ich überhole die [Radfahrerinnen]
- Ich fordere die [Radfahrerinnen] durch Hupen auf, hintereinander zuzufahren


40. ที่นี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันยังไม่แซงแซง [คนขี่จักรยานเหล่านี้]
- ฉันแซงแซง [คนขี่จักรยานเหล่านี้]
- ฉันบีบแตรเรียกรองให้ [คนขี่จักรยานเหล่านี้] ซี่ตามหลังกัน

überholen: แซง hintereinander: ตามหลังกัน



Startbild 2.1.06-105 B 4 Punkte



Fußgänger beachten  
โปรดสังเกตคนเดินเท้า



Endbild

41. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich bremsen auf Schrittgeschwindigkeit ab
- Ich fahre möglichst weit rechts
- Ich fahre an den Fußgängern vorbei

41. ในขณะนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันเบรกเพื่อชะลอความเร็วรถให้อยู่ในระดับความเร็วในการเดิน
- ฉันขับชิดซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ฉันขับผ่านคนเดินเท้าไป

Schrittgeschwindigkeit: ระดับความเร็วในการเดิน



Startbild 1.1.06-131-M G 5 Punkte



Überholendes Fahrzeug beachten  
โปรดสังเกตรถที่กำลังแซงมา



Endbild

42. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei
- Ich fahre nach rechts auf den Parkstreifen
- Ich verringere die Geschwindigkeit

42. ในขณะนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันรักษาความเร็วไว้เท่าเดิม
- ฉันขับไปทางขวาเข้าในช่องจอดรถ
- ฉันลดความเร็วลง

<p>43. Wie können Sie eine aktivierte Geschwindigkeitsregelanlage (einen Tempomaten) manuell übersteuern?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch Lenken</li> <li>- Durch Beschleunigen</li> <li>- Durch Bremsen</li> </ul>	<p>43. คุณสามารถยกเลิกการทำงานของอุปกรณ์คงความเร็วรถ (ระบบควบคุมความเร็วคงที่) ที่ถูกเปิดใช้งานไว้ได้ด้วยตัวเองอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยการหมุนบังคับพวงมาลัย</li> <li>- โดยการเร่งความเร็ว</li> <li>- โดยการเบรก</li> </ul>
--	---

aktiviert: **ที่ถูกเปิดใช้งานไว้** Geschwindigkeitsregelanlage: **อุปกรณ์คงความเร็วรถ 2.7.06-116 B 3 Punkte**

<p>44. Welche Funktion übernimmt eine Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (AGR) bei Kraftfahrzeugen?</p> <p>Das System</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beschleunigt selbstständig bis zu einer vorher eingestellten Geschwindigkeit</li> <li>- bremst selbstständig, wenn es ein vorausfahrendes Fahrzeug mit geringerer Geschwindigkeit erkannt hat</li> <li>- hält immer den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein</li> </ul>	<p>44. ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วอัตโนมัติ (เอจีอาร์) ของรถยนต์รับหน้าที่ใด</p> <p>ระบบนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งความเร็วให้สูงขึ้นเองจนถึงระดับความเร็วที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้</li> <li>- เบรกเอง เมื่อสังเกตเห็นตัวรถคันหน้าวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า</li> <li>- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามข้อกำหนดจากรถคันหน้าเสมอ</li> </ul>
--	---

Funktion: **หน้าที่** übernehmen: **รับ** eingestellten: **ที่ตั้งค่าไว้** gering: **ต่ำ** vorgeschrieben: **ตามข้อกำหนด**  
**2.7.06-117 B 3 Punkte**

 <p>Startbild 2.1.03-121 B 3 Punkte</p>	 <p>Warnsignal beachten โปรดสังเกตรถยนต์เตือน</p>	 <p>Endbild</p>
--	--	---

<p>45. Die Anzeige für die Fahrdynamikregelung (ESC) hat mehrfach geleuchtet. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich verringere meine Geschwindigkeit, da sie zu hoch ist</li> <li>- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei, da das ESC-System eine sichere Weiterfahrt ermöglicht</li> <li>- Ich suche eine Werkstatt auf, da die ESC-Anzeige auf einen Defekt hinweist</li> </ul>	<p>45. จอแสดงผลสำหรับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (อีเอสซี) สว่างขึ้นหลายครั้ง คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันลดความเร็วลง เพราะระดับความเร็วขณะนี้สูงเกินไป</li> <li>- ฉันรักษาความเร็วไว้เท่าเดิม เพราะระบบอีเอสซีช่วยให้ฉันขับรถต่อไปได้อย่างปลอดภัย</li> <li>- ฉันหาอู่ซ่อมรถ เพราะจอแสดงผลอีเอสซีขึ้นบอกว่ารถเสีย</li> </ul>
--	--

Anzeige: **จอแสดงผล** Fahrdynamikregelung: **ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว** Werkstatt: **อู่ซ่อมรถ**

<p>46. Warum dürfen Sie hier nicht überholen? Weil ich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den weiteren Straßenverlauf nicht ausreichend einsehen kann</li> <li>- bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand zu den Radfahrern einhalten kann</li> <li>- die Leitlinie nicht überfahren darf</li> </ul>	<p>46. เหตุใดคุณจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ขับแซงที่นี่ เพราะว่าฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถมองเห็นลักษณะเส้นทางข้างหน้าได้มากพอ</li> <li>- ไม่สามารถรักษาระยะห่างด้านข้างจากคนขี่จักรยานได้มากพอ หากมีรถสวนทางมา</li> <li>- ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับคร่อมหรือทับเส้นประที่แบ่งทิศทางจราจรปกติ</li> </ul>	
---	--	---

Straßenverlauf: **ลักษณะเส้นทาง** ausreichend: **อย่างเพียงพอ** einhalten: **รักษา** Leitlinie: **เส้นประที่แบ่งทิศทางจราจรปกติ**  
**2.1.06-028-M B 4 Punkte**

<p>47. Warum ist ein häufiger Wechsel des Fahrstreifens nicht sinnvoll?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weil dadurch die Gefahr von Fahrfehlern zunehmen kann</li> <li>- Weil der Zeitgewinn dadurch in der Regel sehr gering ist</li> <li>- Weil dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden können</li> </ul>	<p>47. เหตุใดการเปลี่ยนช่องทางเดินรถบ่อย ๆ จึงไม่สมเหตุผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากความผิดพลาดในการขับขี้นมากขึ้น</li> <li>- เพราะโดยปกติแล้วการกระทำดังกล่าวทำให้ประหยัดเวลาได้น้อยมาก</li> <li>- เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ร่วมการจราจรคนอื่น ๆ ได้</li> </ul>
---	--

häufig: **บ่อย ๆ** Wechsel: **การเปลี่ยน** Fahrfehler: **ความผิดพลาดในการขับขี้น** Zeitgewinn: **การประหยัดเวลา**  
**2.1.11-018 B 3 Punkte**

<p>21. Wie können Sie Kraftstoff sparen?</p> <p>Indem ich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entbehrliche Dachaufbauten entferne</li> <li>- ganzjährig mit Winterreifen fahre</li> <li>- vorausschauend fahre</li> </ul>	<p>21. คุณสามารถประหยัดน้ำมันได้อย่างไร?</p> <p>โดยผ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอาหลังคาพอล superstructures</li> <li>- ขับรถโดยใช้ยางสำหรับฤดูหนาวตลอดทั้งปี</li> <li>- ไดรฟ์ไปข้างหน้า</li> </ul>
<p>Kraftstoff sparen: <b>ประหยัดเชื้อเพลิง</b> entbehrliche Dachaufbauten <b>ganzjährig: ตลอดทั้งปี</b>  Winterreifen: <b>ยางสำหรับฤดูหนาว</b>  <b>1.5.01-120 G 3 Punkte</b></p>	
<p>22. Sie fahren mit einem Anhänger auf einer Straße mit Schlaglöchern. Ihre Fahrzeugkombination schaukelt sich auf. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten?</p> <p>Ich muss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Geschwindigkeit verringern, um ein Schleudern zu verhindern</li> <li>- beschleunigen, um die Fahrzeugkombination gestreckt zu halten</li> <li>- schnell gegenlenken, um ein Schleudern zu verhindern</li> </ul>	<p>22. คุณขับรถที่ลากจูงกระบะพวงอยู่บนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ รถและกระบะพวงของคุณที่เชื่อมต่อกันแกว่งไปมา ในขณะที่คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง</p> <p>ฉันต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดความเร็ว เพื่อป้องกันการหมุนเหวี่ยง</li> <li>- เร่งความเร็ว เพื่อให้รถและกระบะพวงที่เชื่อมต่อกันยังคงเหยียดตรง</li> <li>- ฝืนพวงมาลัยอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการหมุนเหวี่ยง</li> </ul>
<p>Schlaglöcher: <b>หลุมบนพื้นถนน</b> Fahrzeugkombination: <b>รถและกระบะพวงที่เชื่อมต่อกัน</b> sich aufschaukeln: <b>แกว่งไปมา</b>  Schleudern: <b>การหมุนเหวี่ยง</b> gestreckt halten: <b>ยังคงเหยียดตรง</b> gegenlenken: <b>ฝืนพวงมาลัย</b>  <b>2.6.03-115 B 3 Punkte</b></p>	
<p>23. Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder auf Autobahnen?</p> <p>Antwort: <input type="text"/> km/h</p>	<p>23. ความเร็วของรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซด์ที่แนะนำให้ใช้บนถนนอโตะบาห์นเป็นเท่าใด?</p> <p>ตอบ <input type="text"/> ก.ม./ช.ม.</p>
<p>Richtgeschwindigkeit: <b>การแนะนำให้ใช้ความเร็ว</b> Pkw: <b>รถเก๋ง</b> Motorräder: <b>รถมอเตอร์ไซด์</b>  <b>2.2.18-003 B 2 Punkte</b></p>	
<p>24. Wann müssen Sie an Ihrem Kraftfahrzeug das Warnblinklicht einschalten?</p> <p>Wenn mein Kraftfahrzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat</li> <li>- von mir kurz in zweiter Reihe geparkt wird</li> <li>- abgeschleppt wird</li> </ul>	<p>24. คุณต้องเปิดไฟฉุกเฉินที่ยานยนต์ของคุณเมื่อใด</p> <p>เมื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยานยนต์ของฉันเกิดชำรุดในบริเวณที่มองเห็นได้ไม่ถนัด</li> <li>- ฉันจอดยานยนต์ของฉันขนานข้างรถคันอื่นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ</li> <li>- ยานยนต์ของฉันถูกลากจูง</li> </ul>
<p>Warnblinklicht: <b>ไฟฉุกเฉิน</b> unübersichtlich: <b>มองเห็นได้ไม่ถนัด</b> abschleppen: <b>ลากจูง</b>  <b>2.2.16-101 B 4 Punkte</b></p>	



Startbild 1.1.07-168-M G 4 Punkte



Blaues Fahrzeug schert aus!  
รถสีฟ้าขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม



Endbild

43. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich weiche nach links aus
- Ich bremsen ab
- Ich beschleunige aufgrund meines Vorrangs

43. ในขณะนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ฉันขับหลีกไปทางซ้าย
- ฉันเบรกเพื่อชะลอความเร็วรถ
- ฉันเร่งความเร็วเพราะมีสิทธิ์ไปก่อน

ausweichen: หลบหลีก aufgrund: เพราะ Vorrang: มีสิทธิ์ก่อน



Startbild 1.2.09-136-M G 5 Punkte



Blaues Fahrzeug beachten  
โปรดสังเกตรถสีฟ้า



Endbild

44. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?

- [Der Fußgänger] wird warten
- Der [rote] Bus fährt sofort an
- [Der blaue Pkw] fährt geradeaus

44. คุณต้องคาดคะเนอย่างไรในสถานการณ์นี้

- [คนเดินเท้า] จะรอ
- รถเมล์[สีแดง]จะขับออกมาทันที
- [รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า]จะขับตรงมา

geradeaus: ตรงมา sofort: ทันที warten: รอ



Startbild 1.2.09-137-M G 5 Punkte



Elektroroller beachten  
โปรดสังเกตรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า



Endbild

45. Warum müssen Sie jetzt anhalten?

- Wegen der Fußgänger
- Wegen des Elektrorollers
- Wegen der Straßenbahn

45. เพราะอะไรคุณจึงต้องหยุดรถในขณะนี้

- เพราะคนเดินเท้า
- เพราะสกูตเตอร์ไฟฟ้า
- เพราะรถราง

Elektroroller: สกูตเตอร์ไฟฟ้า Straßenbahn: รถราง

<p>46. Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Aktiven Spurhalte-Assistenten ausgerüstet. Welche Information kann über die Statusanzeige dieses Systems angezeigt werden?</p> <p>Das Assistenzsystem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ist eingeschaltet</li> <li>- ist ausgeschaltet</li> <li>- hat eine Störung</li> </ul>	<p>46. รถยนต์ของคุณได้รับการติดตั้งระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถอัตโนมัติ ข้อมูลใดสามารถถูกแสดงไว้บนจอแสดงสถานะของระบบ</p> <p>ระบบช่วยเหลือนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถูกเปิดใช้งานอยู่</li> <li>- ถูกปิดใช้งานไว้</li> <li>- กำลังขัดข้อง</li> </ul>
<p>Aktiver Spurhalte Assistent: ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถอัตโนมัติ Statusanzeige: จอแสดงสถานะ eingeschaltet: เปิดใช้งาน ausgeschaltet: ปิดใช้งาน Störung: การขัดข้อง 2.7.01-152 B 3 Punkte</p>	
<p>47. Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Spurhalte-Assistenten ausgerüstet. In welcher Situation kann Sie dieses System unterstützen?</p> <p>Das System warnt mich beim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unbeabsichtigten Verlassen der Fahrspur</li> <li>- Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit</li> <li>- zu schnellen Durchfahren von Spurrillen</li> </ul>	<p>47. รถยนต์ของคุณได้รับการติดตั้งระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ ระบบนี้สามารถช่วยคุณได้ในสถานการณ์ใด</p> <p>ระบบจะเตือนคุณในขณะที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกจากช่องทางเดินรถโดยไม่ได้ตั้งใจ</li> <li>- ขับรถเร็วกว่าระดับความเร็วสูงสุดที่ได้รับอนุญาต</li> <li>- ขับเข้าในบริเวณที่ผิวทางทรุดเป็นร่องตามแนวล้ออย่างรวดเร็วเกินไป</li> </ul>
<p>Spurhalte-Assistenten: ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ ausgerüstet: ได้รับการติดตั้ง unbeabsichtigt: โดยไม่ได้ตั้งใจ Überschreiten: เกินกว่า Spurrillen: ผิวทางทรุดเป็นร่องตามแนวล้อ 2.7.01-153 B 3 Punkte</p>	
<p>48. Sie nutzen in Ihrem Kraftfahrzeug den Spurhalte-Assistenten. Er warnt Sie während der Fahrt mit einem Signal. Was kann die Ursache dafür sein?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich habe beim Fahrstreifenwechsel vergessen, den Blinker zu betätigen</li> <li>- Ich verlasse unbeabsichtigt meinen Fahrstreifen</li> <li>- Ich unterschreite den Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug</li> </ul>	<p>48. คุณใช้ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถในรถยนต์ของคุณ ระบบนี้เตือนคุณด้วยสัญญาณในระหว่างการขับรถ อาจเกิดจากสาเหตุใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันลืมเปิดไฟกะพริบในขณะที่เปลี่ยนช่องทางเดินรถ</li> <li>- ฉันออกจากช่องทางเดินรถโดยไม่ได้ตั้งใจ</li> <li>- ฉันเว้นระยะห่างอย่างน้อยที่สุดจากรถคันหน้าไว้น้อยกว่าที่กำหนดไว้</li> </ul>
<p>Signal: สัญญาณ Ursache: สาเหตุ Fahrstreifenwechsel: การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ unbeabsichtigt: โดยไม่ได้ตั้งใจ unterschreiten: เว้นไว้น้อยกว่าที่กำหนดไว้ Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน้อยที่สุด 2.7.01-154 B 3 Punkte</p>	
<p>49. Sie nutzen in Ihrem Kraftfahrzeug während der Fahrt den Spurhalte-Assistenten. Das System reagiert beim Verlassen des Fahrstreifens nicht. Was kann die Ursache dafür sein?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine unzureichende Fahrbahnausleuchtung</li> <li>- Starker Niederschlag</li> <li>- Fehlende Fahrstreifenmarkierungen</li> </ul>	<p>49. ในระหว่างการขับรถ คุณใช้ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถในรถยนต์ของคุณ ระบบนี้ไม่ตอบสนองในขณะที่คุณออกจากช่องทางเดินรถ อาจเกิดจากสาเหตุใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสงจากโคมไฟรถยนต์ที่ส่องลงบนถนนสว่างไม่เพียงพอ</li> <li>- ฝนตกหนัก</li> <li>- บนช่องทางเดินรถไม่มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง</li> </ul>
<p>reagieren: ตอบสนอง unzureichend: ไม่เพียงพอ Fahrbahnausleuchtung: การส่องสว่างบนถนน Niederschlag: ฝนตก Fahrstreifenmarkierungen: เครื่องหมายจราจรบนช่องทางเดินรถ 2.7.01-155 B 3 Punkte</p>	

<p>50. Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Spurwechsel-Assistenten ohne Lenkeingriff ausgerüstet. Im Bereich des linken Außenspiegels leuchtet während der Fahrt die Warnleuchte auf. Worauf weist Sie diese Warnleuchte hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Überwachungsbereich befindet sich ein anderes Fahrzeug</li> <li>- Ein Fahrstreifenwechsel nach links darf jetzt nicht vorgenommen werden</li> <li>- Ein Fahrstreifenwechsel nach links ist jetzt gefahrlos möglich</li> </ul>	<p>50. รถยนต์ของคุณได้รับการติดตั้งระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถแบบไม่มีระบบช่วยบังคับพวงมาลัยในยามคับขัน ไฟเตือนในบริเวณกระจกมองข้างด้านซ้ายสว่างขึ้นในระหว่างการขับรถ ไฟเตือนนี้บ่งบอกอะไรแก่คุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ที่ระบบกำลังตรวจตรามีรถอีกคันหนึ่งอยู่</li> <li>- ในตอนนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย</li> <li>- ในตอนนี้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้ายได้โดยไม่มีอันตราย</li> </ul>
<p>Lenkeingriff: ระบบช่วยบังคับพวงมาลัยในยามคับขัน Außenspiegel: กระจกมองข้าง Warnleuchte: ไฟเตือน gefahrlos: โดยไม่มีอันตราย 2.7.01-156 B 3 Punkte</p>	
<p>51. Sie nutzen während der Fahrt den Aktiven Spurhalte-Assistenten. Wie können Sie dieses Fahrerassistenzsystem im Falle des Systemeingriffs manuell übersteuern?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch Beschleunigen</li> <li>- Durch Betätigung des Blinkers</li> <li>- Durch Gegenlenken</li> </ul>	<p>51. ในระหว่างการขับรถ คุณใช้ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถอัตโนมัติ คุณจะสามารถยกเลิกการทำงานของระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงนี้ได้ด้วยตัวเองอย่างไร ในกรณีนี้จะขัดขวางการทำงานของระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้วยการเร่งความเร็ว</li> <li>- ด้วยการใช้งานไฟกะพริบ</li> <li>- ด้วยการฝืนพวงมาลัย</li> </ul>
<p>nutzen: ใช้ Fahrerassistenzsystem: ระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง Systemeingriff: การขัดขวางการทำงานของระบบ übersteuern: ยกเลิกการทำงาน manuell: ด้วยตัวเอง Gegenlenken: การฝืนพวงมาลัย Betätigung: การใช้งาน 2.7.01-157 B 3 Punkte</p>	
<p>52. In welcher Situation kann ein Aktiver Spurwechsel-Assistent sinnvoll eingesetzt werden?</p> <p>Beim Überholen auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßen ohne Markierung</li> <li>- autobahnähnlichen Straßen</li> <li>- Autobahnen</li> </ul>	<p>52. คุณสามารถใช้ระบบการช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติได้อย่างสมเหตุสมผลในสถานการณ์ใด</p> <p>ในขณะที่ขับแซง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บนถนนที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง</li> <li>- บนทางคู่ขนาน</li> <li>- บนทางด่วน</li> </ul>
<p>sinnvoll: สมเหตุสมผล autobahnähnlich: ทางคู่ขนาน Markierung: เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 2.7.01-158 B 3 Punkte</p>	
<p>53. Sie möchten überholen und haben über den Aktiven Spurwechsel-Assistenten einen Spurwechsel eingeleitet. Was ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das System führt den Spurwechsel selbstständig durch</li> <li>- Ich muss den Spurwechsel überwachen</li> <li>- Das System hält immer alle Sicherheitsabstände selbstständig ein</li> </ul>	<p>53. คุณอยากแซง และเริ่มดำเนินการเปลี่ยนเลนโดยเปิดใช้งานระบบช่วยเลนอัตโนมัติขอใดถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบจะดำเนินการเปลี่ยนเลนด้วยตัวเอง</li> <li>- ฉันต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนเลน</li> <li>- ระบบจะรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยทุกด้านด้วยตัวเองเสมอ</li> </ul>
<p>Spurwechsel: การเปลี่ยนเลน selbstständig: ด้วยตัวเอง überwachen: เฝ้าระวัง Sicherheitsabstand: ระยะห่างที่ปลอดภัย 2.7.01-159 B 3 Punkte</p>	

<p>1. Womit sollten Sie rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können</li> <li>- Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können</li> <li>- Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann</li> </ul>	<p>1. คุณควรคาดการณ์อะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ใหญ่อาจก้าวเท้าลงบนถนน</li> <li>- เด็ก ๆ อาจจะออกมาจากรหว่างรถที่จอดอยู่</li> <li>- อาจต้องเบรคอย่างแรงถ้าจำเป็น</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>บทที่ 17</b></p> 
---	---	--

rechnen: **คาดการณ์**, **ระวัง** treten: **ก้าว (เท้า)** Fahrzeugen: **รถ**, **ยานพาหนะ** zwischen: **ระหว่าง** Fahrbahn: **บนถนน** treten: **ก้าวเท้า**  
**1.1.02-125-M G 4 Punkte**

<p>2. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder laufen auf die Fahrbahn</li> <li>- Personen steigen zur Fahrbahnseite aus</li> <li>- Es folgt ein Fußgängerüberweg</li> </ul>	<p>2. คุณต้องคาดคะเนอย่างไรในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็ก ๆ อาจเดินเข้ามาบนถนน</li> <li>- อาจมีบุคคลลงจากรถที่ข้างถนน</li> <li>- อาจมีทางม้าลายข้างหน้า</li> </ul>	
---	--	---

Fahrbahnseite: **ข้างถนน** Fußgängerüberweg: **ทางม้าลาย**  
**2.1.02-005-M B 4 Punkte**

<p>3. Welches Verhalten ist richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen</li> <li>- Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen</li> <li>- Ich muss das Motorrad durchfahren lassen</li> </ul>	<p>3. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถรางต้องยอมให้ฉันเลี้ยวไปก่อน</li> <li>- ฉันต้องยอมให้รถรางไปก่อน</li> <li>- ฉันต้องยอมให้รถมอเตอร์ไซด์ไปก่อน</li> </ul>	
--	---	---

Straßenbahn: **รถราง** abbiegen: **เลี้ยว** lassen: **ยอมให้**, **ปล่อย** durchfahren: **ขับเข้าไป**  
**1.3.01-042-M G 5 Punkte**

<p>4. Nach dem Linksabbiegen wollen Sie sofort rechts abbiegen. Wie ordnen Sie sich ein?</p> <p>Wie der...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rote Pkw</li> <li>- grüne Pkw</li> <li>- blaue Pkw</li> </ul>	<p>4. หลังจากที่คุณเลี้ยวซ้าย แล้วคุณจะทำเลี้ยวขวาในที่ คุณควรอยู่ตำแหน่งไหน?</p> <p>เหมือน...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถคันสีแดง</li> <li>- รถคันสีเขียว</li> <li>- รถคันสีฟ้า</li> </ul>	
---	---	---

Nach: **หลังจาก** Linksabbiegen: **การเลี้ยวซ้าย** sofort: **ทันที** abbiegen: **เลี้ยว** einordnen: **จัดเข้าที่**  
**1.2.09-104-B G 3 Punkte**

<p>46. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?</p> <p>Ich darf im Bereich nach diesem Verkehrszeichen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nicht halten</li> <li>- zum kurzzeitigen Beladen halten</li> <li>- halten, um Mitfahrer aussteigen zu lassen</li> </ul>	<p>46. คุณต้องระมัดระวังอะไรเมื่อเจอเครื่องหมายจราจรนี้</p> <p>ในบริเวณหลังเครื่องหมายจราจรนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดรถ</li> <li>- ฉันได้รับอนุญาตให้หยุดรถเพื่อบรรทุกของชั่วคราวหนึ่ง</li> <li>- ฉันได้รับอนุญาตให้หยุดรถเพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางลงจากรถ</li> </ul>	
--	--	---

kurzzeitig: **ชั่วคราวหนึ่ง** Beladen: **การบรรทุกของ** aussteigen: **ลงจากรถ**  
**1.4.41-025 G 2 Punkte**

<p>47. Mit welcher Geschwindigkeit dürfen Fahrzeuge in einer so gekennzeichneten Zone höchstens fahren?</p> <p>Antwort: (( 30 )) km/h</p>	<p>47. รถในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องหมายนี้ไว้ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด</p> <p>คำตอบ: (( 30 )) กม./ชม.</p>	
---	--	---

gekennzeichnet: **ที่มีการติดตั้งเครื่องหมายไว้** höchstens: **สูงสุด**  
**1.4.41-171 G 2 Punkte**

<p>48. Welchen Sicherheitsabstand sollten Sie bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h zum vorausfahrenden Fahrzeug mindestens einhalten?</p> <p>Antwort: (( 50 )) m</p>	<p>48. คุณควรรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าอย่างน้อยที่สุดเท่าใด หากคุณขับขี่ด้วยความเร็ว 100 กม./ชม.</p> <p>คำตอบ: (( 50 )) ม.</p>
--	--

Sicherheitsabstand: **ระยะห่างที่ปลอดภัย** vorausfahrend: **ที่ขับอยู่ข้างหน้า** mindestens: **อย่างน้อยที่สุด**  
**2.2.04-004 B 3 Punkte**

<p>49. Was gilt in dieser Situation für die Nutzung des Seitenstreifens?</p> <p>Der Seitenstreifen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- darf nur bei einer Panne genutzt werden</li> <li>- darf nur von Lkws genutzt werden</li> <li>- muss wie ein rechter Fahrstreifen genutzt werden</li> </ul>	<p>49. ในสถานการณ์นี้ อนุญาตให้ใช้ไหล่ทางได้กรณีใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุญาตให้ใช้ไหล่ทางได้เฉพาะในกรณีที่รถเสียเท่านั้น</li> <li>- อนุญาตให้ใช้ไหล่ทางได้เฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น</li> <li>- ต้องใช้ไหล่ทางเสมือนเป็นช่องทางเดินรถทางขวา</li> </ul>	
--	---	---

Situation: **สถานการณ์** Nutzung: **การใช้** Seitenstreifen: **ไหล่ทาง** Panne: **การชำรุดเสียหาย**  
**2.2.07-013-M B 4 Punkte**

<p>50. Welche Fahrzeuge dürfen Sie bei diesem Verkehrszeichen überholen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Fahrzeuge</li> <li>- Einspurige Fahrzeuge</li> <li>- Mehrspurige Fahrzeuge</li> </ul>	<p>50. คุณได้รับอนุญาตให้ขับแซงรถชนิดใดบ้างเมื่อเห็นเครื่องหมายจราจรนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับแซงรถชนิดใดเลย</li> <li>- ยานพาหนะทางเดียว (ยานพาหนะที่มีล้อ 2 ล้อ เรียงแถวกัน)</li> <li>- ยานพาหนะหลายช่องทาง</li> </ul>	
---	---	---

einspurig: **ทางเดียว** mehrspurig: **หลายช่องทาง**  
**2.4.41-108 G 3 Punkte**

<p>51. Für welche Kraftfahrzeuge gilt das so gekennzeichnete Überholverbot?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Kraftomnibusse</li> <li>- Für einspurige Kraftfahrzeuge</li> <li>- Für Pkws ohne Anhänger</li> </ul>	<p>51. การห้ามแซงที่มีการติดตั้งเครื่องหมายแบบนี้ไว้มีผลบังคับใช้สำหรับยานยนต์ชนิดใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับรถเมล์</li> <li>- สำหรับยานยนต์ทางเดียว</li> <li>- สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้ลากจูงกระบะพ่วง</li> </ul>	
---	---	---

Überholverbot: **การห้ามแซง** Kraftomnibusse: **รถเมล์** Anhänger: **กระบะพ่วง**  
**2.4.41-109 B 2 Punkte**

<p>52. Warum wirkt sich eine umweltbewusste Fahrweise auch günstig auf die Verkehrssicherheit aus?</p> <p>Weil beim umweltbewussten Fahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vorausschauend gefahren wird</li> <li>- hohe Geschwindigkeiten vermieden werden</li> <li>- mit alternativen Kraftstoffen nur langsam gefahren werden kann</li> </ul>	<p>52. เหตุใดการขับรถอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลต่อความปลอดภัยทางการจราจรด้วย</p> <p>เพราะเมื่อขับรถอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก็จะช่วยลดแบบคาดการณ์ล่วงหน้า</li> <li>- ก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วสูง</li> <li>- ก็จะสามารถขับรถได้อย่างช้า ๆ เท่านั้น โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก</li> </ul>
--	--

umweltbewusst: **อย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม** Verkehrssicherheit: **ความปลอดภัยทางการจราจร** alternativ: **ทางเลือก**  
 Kraftstoffe: **น้ำมันเชื้อเพลิง**  
**2.5.01-018 B 3 Punkte**

<p>53. Was erhöht die Reichweite eines Elektrofahrzeugs?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzung einer hohen Stufe der Energierückgewinnung (Rekuperation)</li> <li>- Reduzierung der Heiztemperatur</li> <li>- Kurzes starkes Beschleunigen</li> </ul>	<p>53. วิธีใดช่วยเพิ่มระยะการขับขี่ของรถยนต์ไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ระบบการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในระดับสูง (ระบบการกู้คืนพลังงาน)</li> <li>- การลดอุณหภูมิความร้อน</li> <li>- การเร่งความเร็วแรง ๆ เป็นระยะเวลาสั้น ๆ</li> </ul>
--	--

Reichweite: **ระยะการขับขี่** Elektrofahrzeug: **รถยนต์ไฟฟ้า** Energierückgewinnung: **ระบบการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่**  
 Reduzierung: **การลด** Heiztemperatur: **อุณหภูมิความร้อน**  
**2.5.01-127 B 3 Punkte**

<p>29. Was gilt auf Autobahnen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten</li> <li>- Rückwärtsfahren verboten</li> <li>- Bei Dunkelheit darf unter keinen Umständen schneller gefahren werden als es die Reichweite des Abblendlichts zulässt</li> </ul>	<p>29. ข้อใดใช้บนถนนออโตบาห์น?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามหยุดรถบนถนนและไหล่ถนน</li> <li>- ห้ามขับถอยหลัง</li> <li>- ในความมืดไม่อนุญาตให้ขับเร็วกว่าระยะรัศมีของไฟต่ำไม่ว่ากรณีใดก็ตาม</li> </ul>
---	--

gilt: มีผลบังคับใช้ Fahrbahn: บนถนน Seitenstreifen: ไหล่ถนน verboten: ห้าม Dunkelheit: ความมืด Umständen: กรณี, เงื่อนไข Reichweite: ระยะรัศมี Abblendlichts: ไฟต่ำ zulässt: อนุญาต  
2.2.18-102 B 4 Punkte

<p>30. Worauf müssen Sie bei den Beleuchtungseinrichtungen Ihres Fahrzeugs achten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein</li> <li>- Sie müssen sauber sein</li> <li>- Sie müssen funktionstüchtig sein</li> </ul>	<p>30. คุณต้องระวังอะไรเมื่อต้องการติดตั้งดวงไฟที่รถของคุณ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องติดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>- ต้องสะอาด</li> <li>- ต้องมีสภาพการใช้งานดี</li> </ul>
--	--


Beleuchtungseinrichtungen: การติดตั้งดวงไฟ Fahrzeugs: รถ, ยานพาหนะ achten: ระวัง vorschriftsmäßig: ตามกฎ angebracht: เามาติด sauber: สะอาด funktionstüchtig: สภาพการใช้งานดี  
1.2.17-001 G 3 Punkte

<p>31. Was müssen Sie innerorts beim Befahren einer Straße mit dieser Verkehrszeichenkombination beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radfahrer können mir entgegen kommen</li> <li>- Beim Überholen von Radfahrern muss ich einen seitlichen Mindestabstand von 1,5 m einhalten</li> <li>- Radfahrer müssen die Gehwege rechts und links der Fahrbahn nutzen</li> </ul>	<p>31. ในเขตชุมชน คุณต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการขับรถยนต์บนถนนที่มีเครื่องหมายจราจรที่ถูกติดตั้งอยู่ด้วยกันแบบนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คนขี่จักรยานอาจมาจากฝั่งตรงกันข้ามกับฉัน</li> <li>- ในการขับแซงคนขี่จักรยาน ฉันต้องรักษาระยะห่างด้านข้างไว้อย่างน้อยที่สุด 1.5 ม.</li> <li>- คนขี่จักรยานต้องใช้ทางเท้าด้านขวาและซ้ายของถนน</li> </ul>	
--	---	---

entgegenkommen: มาจากฝั่งตรงกันข้าม Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน้อยที่สุด seitlich: ด้านข้าง  
1.4.41-022 G 2 Punkte

<p>32. Welche Folge kann eine zu geringe Menge Kühlfüssigkeit im Motor haben?</p> <p>Eine zu geringe Menge Kühlfüssigkeit kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Motorschaden führen</li> <li>- zur Überhitzung des Motors führen</li> <li>- zur Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs führen</li> </ul>	<p>32. น้ำมันหล่อเย็นในเครื่องยนต์ที่มีปริมาณน้อยเกินไปอาจก่อให้เกิดผลอย่างไร?</p> <p>น้ำมันหล่อเย็นที่มีปริมาณน้อยเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจทำให้เครื่องยนต์พังเสียหาย</li> <li>- อาจทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไป</li> <li>- อาจทำให้เกิดการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น</li> </ul>
---	--

Kraftstoffverbrauch: การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง  
2.7.03-101 B 2 Punkte

<p>9. Welches Verkehrszeichen gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrszeichen 2</li> <li>- Verkehrszeichen 1</li> <li>- Verkehrszeichen 3</li> </ul>	<p>9. เครื่องหมายจราจรใดหมายถึงมีสิทธิเป็นทางเอกตรงสี่แยกถัดไป?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้ายจราจรที่ 2</li> <li>- ป้ายจราจรที่ 1</li> <li>- ป้ายจราจรที่ 3</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">1                      2                      3</p>
---	--	--

nächsten: **ถัดไป**, ข้างหน้า Kreuzung: **สี่แยก** Vorfahrt: **ทางเอก**  
 1.4.42-101 G 3 Punkte

<p>10. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <p>Auf das Ende einer Zone mit einer...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h</li> <li>- vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h</li> <li>- Richtgeschwindigkeit von 30 km/h</li> </ul>	<p>10. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบอะไร?</p> <p>สิ้นสุดบริเวณ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุญาตให้ขับด้วยความเร็วสูงสุด 30 ก.ม./ช.ม.</li> <li>- บังคับให้ขับด้วยความเร็วอย่างน้อย 30 ก.ม./ช.ม.</li> <li>- แนะนำให้ใช้ความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม.</li> </ul>	
---	--	---

weist: **บอก**, ชี้ให้เห็น Zone: **บริเวณ** zulässigen: **อนุญาต** Höchstgeschwindigkeit: **ความเร็วสูงสุด**  
 vorgeschrieben: **บังคับ**, กำหนด Mindestgeschwindigkeit: **ความเร็วอย่างน้อย**  
 1.4.41-126 G 2 Punkte

<p>11. Wie haben Sie sich bei dieser Verkehrszeichen-Kombination zu verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Verlassen des Kreisverkehrs ist die Fahrtrichtung nach rechts anzuzeigen</li> <li>- Die Fahrtrichtung nach links ist vorgeschrieben</li> <li>- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren</li> </ul>	<p>11. คุณต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นป้ายจราจรที่ติดรวมกันเช่นนี้?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อออกจากวงเวียน ต้องเปิดไฟเลี้ยวขวา</li> <li>- บังคับให้คุณเลี้ยวซ้าย</li> <li>- เมื่อเข้าวงเวียน ต้องให้ทางแก่รถในวงเวียน</li> </ul>	
--	--	---

Verkehrszeichen-Kombination: **ป้ายจราจรที่ติดรวมกัน** Verlassen: **การออกจาก** Kreisverkehrs: **วงเวียน** Fahrtrichtung: **ทิศทางรถ**  
 vorgeschrieben: **บังคับ** Einfahren: **การขับเข้า** Vorfahrt zu gewähren: **ให้ทาง**  
 1.4.41-144 G 4 Punkte

<p>12. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung</li> <li>- Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung</li> <li>- Auf einen Bahnübergang in etwa 240 m Entfernung</li> </ul>	<p>12. ป้ายจราจรนี้บอกให้ทราบถึงอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางข้ามรถไฟระยะทางอีกประมาณ 80 ม.ข้างหน้า</li> <li>- ทางข้ามรถไฟระยะทางอีกประมาณ 160 ม.ข้างหน้า</li> <li>- ทางข้ามรถไฟระยะทางอีกประมาณ 240 ม.ข้างหน้า</li> </ul>	
--	---	---

weist: **บอก**, ชี้ให้เห็น Verkehrszeichen: **ป้ายจราจร** Bahnübergang: **ทางข้ามรถไฟ** Entfernung: **ระยะทาง**  
 1.4.40-130 G 2 Punkte

<p>13. Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 m entsprechend etwa 2 Pkw-Längen</li> <li>- 5 m entsprechend etwa 1 Pkw-Länge</li> <li>- 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen</li> </ul>	<p>13. คุณขับรถยนต์ในเมืองบนถนนที่แห้งในกระแสของการจราจร ความเร็ว 50 ก.ม./ช.ม. คุณต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าอย่างน้อยเท่าใด?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 2 คัน</li> <li>- 5 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 1 คัน</li> <li>- 15 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 3 คัน</li> </ul>
--	---

Stadtverkehr: การจราจรในตัวเมือง trockener: แห้ง Kolonne: ขบวน, แถว Sicherheitsabstand: ระยะห่างที่ปลอดภัย vorausfahrenden Fahrzeug: รถที่อยู่ข้างหน้า  
**2.2.04-002 B 4 Punkte**

<p>14. Dieses Verkehrszeichen ist am rechten Fahrbahnrand aufgestellt. Welche Bedeutung hat es?</p> <p>Ich darf  X - davor nicht halten  X - dahinter nicht halten  O - davor parken</p>	<p>14. เครื่องหมายจราจรนี้ถูกตั้งไว้ริมถนนด้านขวา เครื่องหมายนี้มีความหมายอย่างไร</p> <p>ฉัน  X - ไม่ได้ได้รับอนุญาตให้หยุดรถข้างหน้าเครื่องหมายนี้  X - ไม่ได้ได้รับอนุญาตให้หยุดรถข้างหลังเครื่องหมายนี้  O - ได้รับอนุญาตให้จอดรถข้างหน้าเครื่องหมายนี้</p>	
--	--	---

Fahrbahnrand: ริมถนน Bedeutung: ความหมาย  
**1.4.41-023 G 2 Punkte**

<p>15. Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Haftpflichtversicherung</li> <li>- Der Fahrer</li> <li>- Der Halter</li> </ul>	<p>15. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบสภาพความปลอดภัยของรถ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทประกันรถยนต์</li> <li>- คนขับรถ</li> <li>- เจ้าของรถ</li> </ul>
--	--

verkehrssicheren: สมบูรณ์ต่อการจราจร, ปลอดภัย ต่อการจราจร Zustand: สภาพ zugelassenen Fahrzeugs: รถพอที่จะวิ่งได้ verantwortlich: รับผิดชอบ Fahrzeugs: รถ, ยานพาหนะ  
**1.2.23-001 G 2 Punkte**

<p>16. An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreaskreuz mit dem Zusatzzeichen „Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben Vorrang". Was haben Sie zu beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren</li> <li>- Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreaskreuz Vorrang</li> <li>- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang</li> </ul>	<p>16. ที่ทางเข้าเขตอุตสาหกรรมมีป้ายจราจรเตือนให้ระวังรถไฟรูปกากบาทและป้ายเสริมเขียนไว้ว่า "เขตอุตสาหกรรม รถไฟมีสิทธิไปก่อน" คุณต้องระวังอะไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขับผ่านทางข้ามรถไฟด้วยความเร็วปานกลางเท่านั้น</li> <li>- รถยนต์มีสิทธิไปก่อนหากตรงทางข้ามไม่มีเครื่องหมายเตือนให้ระวังรถไฟรูปกากบาท</li> <li>- ตรงทางรถไฟทุกแห่งรถไฟมีสิทธิไปก่อน</li> </ul>
---	--

Industriegebiet: อุตสาหกรรม Andreaskreuz: ป้ายเตือนให้ระวังรถไฟรูปกากบาท Schienenfahrzeuge: รถไฟ Zusatzzeichen: ป้ายเสริม Vorrang: สิทธิ Bahnübergänge: ทางข้ามรถไฟ mäßiger : ปานกลาง Kraftfahrzeuge: รถยนต์  
**1.2.19-008 G 3 Punkte**

<p>17. Was müssen Sie in dieser Situation beim Überholen der Radfahrer beachten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgrund der Steigung pendeln die Radfahrer</li> <li>- Ich muss mit mindestens 1,5 m Seitenabstand überholen</li> <li>- Ich muss mit mindestens 1,0 m Seitenabstand überholen</li> </ul>	<p>17. ในการแซงคนขี่จักรยานเหล่านี้ คุณต้องคำนึงถึงเรื่องใดในสถานการณ์นี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากทางที่ลาดชันขึ้นไป คนขี่จักรยานจะขี่รถสายไปมา</li> <li>- ฉันต้องแซงโดยเว้นระยะห่างด้านข้างอย่างน้อย 1.5ม.</li> <li>- ฉันต้องแซงโดยเว้นระยะห่างด้านข้างอย่างน้อย 1ม.</li> </ul>	
--	--	---

pendeln: **ไปมา**    Seitenabstand: **ระยะห่างด้านข้าง**  
**1.2.05-125-M    G 4 Punkte**

<p>18. Dieses Verkehrszeichen ist am rechten Fahrbahnrand aufgestellt. Welche Bedeutung hat es?</p> <p>Es bedeutet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Beginn eines absoluten Haltverbots</li> <li>- das Ende eines absoluten Haltverbots</li> <li>- den Beginn eines eingeschränkten Haltverbots</li> </ul>	<p>18. เครื่องหมายจราจรนี้ถูกตั้งไว้ที่ริมถนนด้านขวามันมีความหมายอย่างไร</p> <p>เครื่องหมายจราจรนี้หมายถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดเริ่มต้นการห้ามหยุดรถอย่างเด็ดขาด</li> <li>- จุดสิ้นสุดการห้ามหยุดรถอย่างเด็ดขาด</li> <li>- จุดเริ่มต้นการห้ามหยุดรถอย่างจำกัด</li> </ul>	
---	--	---

absolut: **อย่างเด็ดขาด**    eingeschränkt: **อย่างจำกัด**    Halteverbot: **การห้ามหยุดรถ**  
**1.4.41-024    G 2 Punkte**

<p>19. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu verzögerter Reaktion</li> <li>- Zu riskanter Fahrweise</li> <li>- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung</li> </ul>	<p>19. การดื่มแอลกอฮอล์น้อยมาก ๆ ก็สามารถเกิดอะไรขึ้นได้แล้ว?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิกริยาตอบสนองช้าลง</li> <li>- ขับรถแบบเสี่ยงต่ออันตราย</li> <li>- การรับรู้ของประสาทหูและตา ลดลง</li> </ul>
---	--

führen: **สาเหตุ, นำไปสู่**    bereits: **แล้ว**    geringe: **เล็ก, น้อย**    Mengen: **มากมาย**    verzögerter: **ช้าลง**    Reaktion: **ตอบสนอง**  
riskanter: **เสี่ยงภัย**    Fahrweise: **วิธีการขับรถ**    Nachlassen: **ช้าลง, ลั่นลง, ลดลง**  
**1.1.09-008    G 4 Punkte**

<p>20. Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen?</p> <p>Bei einem Aufprall</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen</li> <li>- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen</li> <li>- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden</li> </ul>	<p>20. ทำไมจึงเป็นอันตรายหากคนที่นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย?</p> <p>ในการชนกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วแม้จะขับด้วยความเร็วต่ำ</li> <li>- มันอาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลที่นั่งอยู่เบาะหน้า</li> <li>- มันอาจจะทำให้คนถูกเหวี่ยงออกมานอกรถ</li> </ul>
---	--

gefährlich: **เป็นอันตราย**    Sicherheitsgurte: **เข็มขัดนิรภัย**    Geschwindigkeit: **ความเร็ว**    niedrigen: **ต่ำ**    Verletzungen: **บาดเจ็บ**  
Gefährdung: **เป็นอันตราย**    Fahrzeug: **รถ**    geschleudert: **เหวี่ยง, โยน**  
**2.2.21-109    B 4 Punkte**

## เฉลยบทที่ 2

1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
  - Ich muss [den Motorradfahrer} durchfahren lassen (5)
3. - Ich muss [das Motorrad] zuerst fahren lassen (5)
4. - An der Haltlinie (4)
5. - Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen (4)
6. - Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
  - einzelne Kinder kehren wieder um (5)
7. - Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 km Länge (3)
8. - Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen
  - Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das Reißverschlussverfahren anwenden (3)
9. - Die Straße führt auf ein Ufer zu
  - Wasserflächen sind bei Dunkelheit oder schlechter Sicht schwer von der Fahrbahn zu unterscheiden (2)
10. - Sekundenschlaf
  - Konzentrationsmangel
  - Fahrfehler (4)
11. - Geradeaus
  - Nach rechts (2)
12. Zwischen 150 m und 250 m (2)
13. - Ohne den Überholten zu behindern, sobald wie möglich wieder nach rechts einordnen
  - Das Wiedereinordnen rechtzeitig und deutlich anzeigen (3)
14. - Einmündungen
  - Fußgängerüberwege (4)
15. - Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen
  - Dass Radfahrer häufig unaufmerksam sind (4)
16. - Geschwindigkeit in km/h x 3 (2)  
10
17. - Durch den Kurvenradius
  - Durch die Geschwindigkeit (3)
18. - Antwort : 25 m (2)
19. - Ich suche eine Fachwerkstatt auf (3)
20. - das Telefon hierzu nicht gehalten wird
  - die Nutzung des Telefons höchstens eine kurze Blickzuwendung erfordert (3)
21. - Wo die Verkehrslage unklar ist
  - Wo der Gegenverkehr behindert werden könnte (4)
22. - anhalten und mich über die Unfallfolgen vergewissern
  - die Unfallstelle absichern
  - Hilfe leisten, sollte es Verletzte geben (4)
23. - Nachlassende Aufmerksamkeit
  - Eingeschränkte Wahrnehmung
  - Verzögerte Reaktionen (4)
24. - Im Führerhaus (2)
25. - Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange (3)
26. - Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt
  - Innenspiegel, Außenspiegel (3)
27. - Auf allen Sitzen (4)
28. - rechten Fahrstreifen möglichst weit rechts fahren
  - linken Fahrstreifen möglichst weit links fahren (4)
29. - Bei Übernahme eines anderen Fahrzeugs
  - Nach längerer Standzeit eines Fahrzeugs (3)
30. - darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden
  - muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden (3)
31. - Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder verhindert
  - Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr des seitlichen Wegrutschens geringer (3)
32. - Fahrzeuge und Fußgänger in einem toten Winkel können Sie nicht sehen
  - Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein (4)
33. - Die tatsächlich gezogene Last (3)
34. - Dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die für den Pkw zugelassene Anhängelast
  - Dass das Abreißseil mit dem Zugfahrzeug verbunden ist (3)
35. - Etwas vorwärts oder rückwärts fahren, um den Überweg soweit wie möglich frei zu machen (4)
36. - Sichtweite (4)
37. - Durch das Motorrad (4)
38. - Wegen des überholenden Kraftfahrzeugs (5)
39. - nach der Kurve (5)

### เฉลยบทที่ 3

1. - Der gelbe Pkw (3)
2. - Ich muss die Radfahlerin durchfahren lassen  
- Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die enge Kreuzung nicht zu verstopfen (5)
3. - [den Radfahrer] durchfahren lassen  
- den [Bus] durchfahren lassen  
- an der Haltlinie anhalten (5)
4. - nach dem [blauen Lkw]  
- nach dem [gelben Pkw] (5)
5. - Zum Halten und Parken  
- Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen (3)
6. - Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist  
- Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist  
- Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte (4)
7. - Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 (2)
8. - Ich befinde mich auf einer Vorfahrtstraße, die nach links abknickt (4)
9. - Vorfahrtstraße  
- Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften auf der Fahrbahn (3)
10. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern  
- Der Lkw hat Vorfahrt (5)
11. - Auf den Anfang einer Autobahn (2)
12. - Wer Waren liefern muss (3)
13. - Ich überprüfe den Reifenfülldruck und fahre bei Bedarf in eine Werkstatt (2)
14. - werden nur vorübergehend angebracht (zum Beispiel an Baustellen)  
- ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen (3)
15. - An Flussläufen  
- In Mooregebieten  
- An Seen (3)
16. - Ich muss den Sicherheitsgurt austauschen lassen  
- Ich darf den Sitzplatz nicht mehr nutzen (2)
17. - seine Geschwindigkeit stark vermindern  
- vor dem Abbiegen nach links ausscheren (3)
18. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (3)
19. - Innerhalb geschlossener Ortschaften (3)
20. - Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist  
- Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten  
- Die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr muss mit Blinker angezeigt werden (3)
21. - Bei schwierigen Gesprächen  
- In komplizierten Verkehrssituationen  
- Wenn ich dadurch abgelenkt werde (3)
22. - Beim Überholen von Lastzügen  
- Beim Befahren von Brücken  
- Beim Vorbeifahren an Waldschneisen (4)
23. - Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers funktioniert  
- Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel ausreicht (3)
24. - Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators kommen  
- Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator beschädigt werden (3)
25. - Durch höhere Geschwindigkeit  
- Durch kleineren Kurvenradius (3)
26. - Zu lautes Radio  
- Benutzung von Kopfhörern  
- Zu lautes Auspuffgeräusch (3)
27. - von den Scheiben entfernen  
- von den Spiegeln entfernen  
- vom Fahrzeugdach entfernen (3)
28. - Während der Abenddämmerung  
- Im Morgengrauen (3)
29. - Zu wenig Fahrerfahrung  
- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten  
- Erhöhte Risikobereitschaft (4)
30. - Unfälle vermieden werden können  
- die Schwere möglicher Unfälle verringert werden kann  
- ein gleichmäßiger Verkehrsfluss erreicht werden kann (3)
31. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert  
- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt (3)
32. - Antwort: 3 m (2)
33. - Defekte Stoßdämpfer  
- Zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck (3)
34. - Fahrräder  
- Motorräder (4)
35. - Beschleunigen  
- Bremsen  
- Lenkbewegungen (4)
36. - Rückwärtigen Verkehr beobachten  
- Blinken (4)
37. - Ich bleibe hinter dem Radfahrer (5)
38. - Ich verzichte auf das Überholen (3)
39. - Wegen [des Radfahrers]  
- Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist (5)

## เฉลยบทที่ 4

1. - Der Lkw wird anhalten
  - [Der Fußgänger] könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor Ihnen die Fahrbahn überqueren
  - Nach dem Abbiegen des Lkw könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Seite kommen (4)
2. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
  - nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist (4)
3. - Wenn ich unvermindert weiterfahre
  - Wenn [der Radfahrer] auf meine Fahrbahn wechselt (4)
4. - Ihr Überholweg zu lang würde
  - der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte (4)
5. - Dem Mann (4)
6. - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht
  - Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte (3)
7. - Ich muss an Hindernissen links vorbeifahren (2)
8. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße (2)
9. - Ich darf nur geradeaus weiterfahren (2)
10. - Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten (3)
11. - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (3)
  - Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
12. - Unverzüglich eine Pause einlegen
  - Sich in frischer Luft bewegen (4)
13. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen (2)
14. - Das Gepäcknetz
  - Den Spanngurt
  - Die Anti-Rutschmatte (3)
15. - auf den Seitenstreifen
  - auf den Parkstreifen
  - in eine Haltebucht (4)
16. - Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt (3)
17. - Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich Reserverad
  - Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen (3)
18. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein
  - schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen (4)
19. - Möglichst weit rechts fahren
  - Geschwindigkeit nicht erhöhen (4)
20. - Eine eingeschränkte Lenkfähigkeit des Fahrzeugs
  - Eine verringerte Bremsfähigkeit des Fahrzeugs (4)
21. - Mit Fahrbahnverschmutzungen
  - Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
  - Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen (4)
22. - An Straßenkreuzungen und Einmündungen (5)
23. - Auf Bahnübergängen
  - An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden
  - Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr
  - Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere Einstellung zum Straßenverkehr
  - Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)
29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)
30. - Vorderräder auf Beschädigungen
  - Radbefestigung der Vorderräder (2)
31. - 850 kg. (3)
32. - mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heranfahren
  - besonders aufmerksam sein
  - bremsbereit sein (3)
33. - Signale des übrigen Verkehrs werden nicht wahrgenommen
  - Andere Verkehrsteilnehmer werden belästigt (3)
34. - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
  - Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge (3)
35. - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen
  - Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen
  - Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden (4)
36. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden
  - Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3)
37. - Auf [die Radfahrerin] rechts
  - Auf [den Radfahrer] links (4)
38. - Ich überhole den Transporter und wechsele dann auf den mittleren Fahrstreifen (5)
39. - Wegen der Straßenbahn (4)

## เฉลยบทที่ 9

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich selbst (5)</li> <li>2. - Ich darf durchfahren (5)</li> <li>3. - Der [rote Pkw] (3)</li> <li>4. - Auf querende Fußgänger             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf Sichtbehinderung</li> <li>- Auf sich öffnende Fahrzeugtüren Fahrzeugtüren (4)</li> </ul> </li> <li>5. - Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam (4)</li> </ul> </li> <li>6. - [Der dunkle Pkw] (3)</li> <li>7. - Anwohner             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besucher der Anwohner (2)</li> </ul> </li> <li>8. - Mit Gegenverkehr             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht (3)</li> </ul> </li> <li>9. - Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m (2)</li> </ul> </li> <li>10. - Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 m überschreitet (2)</li> <li>11. - Die AGR kann in ihrer Funktion beeinträchtigt sein             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich muss die Geschwindigkeit und den Abstand selbst regulieren (3)</li> </ul> </li> <li>12. - 61 km/h (3)</li> <li>13. - Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind (3)</li> <li>14. - Entgegenkommende Radfahrer             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegenkommende Kraftfahrzeuge</li> <li>- Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege (4)</li> </ul> </li> <li>15. - Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen (4)</li> </ul> </li> <li>16. - Bei ganz langsamer Fahrt bremsen (4)</li> <li>17. - Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur kraftstoffsparenden Fahrweise             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb</li> <li>- Die Bildung von Fahrgemeinschaften (3)</li> </ul> </li> <li>18. - Gefahrguttransport (3)</li> <li>19. - Auf Brücken             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf Strecken, die durch Wald führen (4)</li> </ul> </li> <li>20. - 5m (3)</li> <li>21. - Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen</li> <li>- An Taxenständen (3)</li> </ul> </li> <li>22. - plötzlich beschleunigt             <ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Überholen ausschert (5)</li> </ul> </li> <li>23. - meinen Pkw umgehend in einer Werkstatt überprüfen lassen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- nur mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren) (3)</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4)</li> <li>25. - über die Vorderachse ausbrechen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- in der Lenkfähigkeit eingeschränkt sein (3)</li> </ul> </li> <li>26. - Beim Anfahren auf den "Kick-down" verzichten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Fahren den Eco-Modus nutzen (3)</li> </ul> </li> <li>27. - Einbahnstraßen in beide Richtungen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radwege auf der falschen Seite</li> <li>- keine Beleuchtung bei Dunkelheit (3)</li> </ul> </li> <li>28. - Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine hohe Risikobereitschaft (4)</li> </ul> </li> <li>29. - Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor(3)</li> <li>30. - Andreaskreuz             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halt! Vorfahrt gewähren! (3)</li> </ul> </li> <li>31. - Nach vorn durch weißes Licht             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach hinten durch rotes Licht (3)</li> </ul> </li> <li>32. - Vor dem Andreaskreuz (3)</li> <li>33. - Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz benötigt             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (4)</li> </ul> </li> <li>34. - Ich kontrolliere meinen Ärger und überhole. Dabei halte ich ausreichenden Abstand, auch beim Einscheren (4)</li> <li>35. - zum Motorschäden führen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Überhitzung des Motors führen (2)</li> </ul> </li> <li>36. - Feststellbremse anziehen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)</li> </ul> </li> <li>37. - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein (5)</li> <li>38. - Ich überhole den Lkw nicht, da ich die dafür erforderliche Strecke nicht einsehen kann (4)</li> <li>39. - Ich bremsen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ich fahre möglichst weit rechts (5)</li> </ul> </li> </ol> |
|--|---|

## เฉลยบทที่ 10

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5)</li> <li>2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen<br/>- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)</li> <li>3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen<br/>- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)</li> <li>4. - Das Motorrad (3)</li> <li>5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren<br/>- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten<br/>- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren (4)</li> <li>6. - Auf Schneeglätte<br/>- Auf Eisglätte (3)</li> <li>7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren<br/>- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)</li> <li>8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder Aussteigen<br/>- Das Halten bis zu 3 Minuten (2)</li> <li>9. - Antwort: Nr. 1 (2)</li> <li>10. - Ich muss links blinken<br/>- Ich darf nur nach links weiterfahren (2)</li> <li>11. - Fahrräder<br/>- Elektrokleinstfahrzeuge<br/>- Fahrzeuge, die von Anwohnern gefahren werden (2)</li> <li>12. - Vor unerwartetem Glatteis<br/>- Vor unerwarteter Schneeglätte (3)</li> <li>13. - Vor dem Einordnen<br/>- Vor dem Abbiegen (4)</li> <li>14. - Ich muss warten (4)</li> <li>15. - Ich muss warten (4)</li> <li>16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle<br/>- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite<br/>- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)</li> <li>17. - Durch Abstellen des Motors (3)</li> <li>18. - Rechtsabbieger (3)</li> <li>19. - Der [blaue] Pkw hat Vorrang (3)</li> <li>20. - Antwort: 80 km/h (3)</li> <li>21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt<br/>- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)</li> <li>22. - Anhängelast des Zugfahrzeugs<br/>- Stützlast an der Anhängerkupplung<br/>- Zuladung des Anhängers (3)</li> <li>23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann<br/>- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss (4)</li> <li>24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein<br/>- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)</li> <li>25. - Fahrzeug sofort abstellen<br/>- Bremse reparieren lassen (5)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. - Ein zu dichtes Auffahren<br/>- Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit<br/>- Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (2)</li> <li>27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst<br/>- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten (4)</li> <li>28. - Abwürgen des Motors<br/>- Langsam fahren ohne triftigen Grund<br/>- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)</li> <li>29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken<br/>- An Taxenständen (3)</li> <li>30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann<br/>- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt (3)</li> <li>31. - Bedingungen für die innerstädtische Straßennutzung gelten (zum Beispiel City-Maut)<br/>- Kennzeichnungspflichten für das Befahren von Umweltzonen bestehen<br/>- Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten (2)</li> <li>32. - Gegenverkehr schneller fährt als angenommen<br/>- Überholweg länger ist als angenommen (5)</li> <li>33. - Ich bremsen so stark wie möglich<br/>- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)</li> <li>34. - Bereifung<br/>- Bremsanlage<br/>- Fahrbahnoberfläche (3)</li> <li>35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)</li> <li>36. - Beim Einhalten einer gleichbleibenden Geschwindigkeit<br/>- Bei einer energiesparenden Fahrweise (3)</li> <li>37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt<br/>- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)</li> <li>38. - wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt (5)</li> <li>39. - grünen Pkws (3)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 13

1. - Ich halte zunächst an der Haltlinie an
  - Ich schließe eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer aus (4)
2. - dürfen nicht gefährdet werden
  - dürfen nicht behindert werden (4)
3. - „Schulterblick“ durchführen
  - Den Radfahrer durchfahren lassen (4)
4. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
  - Bremsbereit bleiben (5)
5. - Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden
  - Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unterführung (3)
6. - Vor Feuerwehruzufahrten (3)
7. - von Wintersportlern benutzt werden (2)
8. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (3)
- 9 - Ich schalte das Abblendlicht ein (4)
10. - Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn
  - Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn (3)
11. - Auf eine Ampel (2)
12. - Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung (2)
13. - Antwort: Jeweils 15 m (2)
14. - Ich kann von meinem Fahrstreifen abkommen
  - Ich kann Verkehrszeichen übersehen (3)
15. - Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich (2)
16. - muss sicher verstaut werden
  - darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen (3)
17. - Für mich (3)
18. - Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
  - Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer (4)
19. - Das Fotografieren der Unfallstelle von mehreren Seiten
  - Der Austausch erforderlicher Angaben von Beteiligten
  - Die Beschreibung des Unfallhergangs im Unfallbericht (3)
20. - Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu
  - Der Reifenabrieb nimmt zu (3)
21. - 110
  - 112 (4)
22. - wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken
  - wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden (4)
23. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichnete Parkflächen verhindert wird
  - Vor Bordsteinabsenkungen (3)
24. - Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist möglich (4)
25. - Der Überholweg wird wesentlich länger
  - Hastige Lenkbewegungen erhöhen die Schleudergefahr (4)
26. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
  - Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt (3)
27. - Durch Dachgepäckträger oder Skihalter
  - Durch Mitführen unnötiger Gegenstände (3)
28. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
  - Es wird zu dicht aufgefahren (4)
29. - Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren
  - Sonnenbrille abnehmen (4)
30. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen
  - Durch Hupen zur Begrüßung (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - Eine geringe Fahrerfahrung bei Dunkelheit
  - Wenig Erfahrung mit voll besetzten Fahrzeugen
  - Eine Ablenkung durch Mitfahrer (4)
33. - Zu schnelles Fahren
  - Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens (4)
34. - Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern (4)
35. - Gefahren unterschätzt werden
  - zu schnell gefahren wird (4)
36. - Antwort: 25 m (4)
37. - gelben Lkws (5)
38. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit (5)
39. - Ich fahre so weit wie möglich nach rechts
  - Ich bremse (4)

## เฉลยบทที่ 15

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen<br/>- Ich fahre vor [dem Bus] (5)</li> <li>2. - Anhalten<br/>- Den Mann die Straße überqueren lassen (4)</li> <li>3. - Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche (4)</li> <li>4. - Auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf meinem Fahrstreifen<br/>- Auf Gegenverkehr, der die Kurve schneidet<br/>- Auf Wildwechsel (4)</li> <li>5. - Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten<br/>- Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden<br/>- Dass Fahrzeuge anfahren (4)</li> <li>6. - den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt<br/>- an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist (4)</li> <li>7. - Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m (3)</li> <li>8. - Ich muss mindestens 60 km/h fahren, wenn es die Straßen- und Verkehrsverhältnisse zulassen<br/>- Ich benutze diesen Fahrstreifen nur, wenn mein Fahrzeug mindestens 60 km/h fahren kann und dies auch darf (3)</li> <li>9. - Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden<br/>- Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch Federbruch erleiden<br/>- Die Ladung könnte beschädigt werden (2)</li> <li>10. - Auf das Verbot der Einfahrt in 100 m Entfernung (2)</li> <li>11. - Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf nicht überschritten werden<br/>- Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar ausgelegt sein (2)</li> <li>12. - Ich schalte gegebenenfalls in einen niedrigeren Gang (2)</li> <li>13. - Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 m sein<br/>- Abschleppseil/Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein (3)</li> <li>14. - Damit Fußgänger nicht verunsichert werden<br/>- Damit Auffahrunfälle vermieden werden (4)</li> <li>15. - Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar (4)</li> <li>16. - Ich stelle den Motor umgehend ab<br/>- Ich kontrolliere den Motorölstand (2)</li> <li>17. - Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann<br/>- Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt (5)</li> <li>18. - Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig (4)</li> <li>19. - Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel später ein als auf trockener Fahrbahn (3)</li> <li>20. - Dem Fahrzeug Platz machen<br/>- Wenn nötig vorsichtig auf den Gehweg ausweichen (4)</li> <li>21. - Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder noch hinter Ihnen sind<br/>- Auf von links und von rechts kommende Fahrzeuge (5)</li> <li>22. - Bei Regen<br/>- Bei Schneefall<br/>- Bei Nebel (3)</li> <li>23. - Kreuzungen<br/>- Bahnübergänge (4)</li> <li>24. - Ich benötige eine Freisprecheinrichtung<br/>- Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren, wenn das Fahrzeug an geeigneter Stelle steht und der Motor vollständig abgestellt ist (3)</li> <li>25. - Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihm Platz machen<br/>- Ankündigung eines geschlossenen Verbandes (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. - Unverzüglich nach dem Umbau (3)</li> <li>27. - öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden<br/>- entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden (3)</li> <li>28. - Weil ich leicht zu übersehen bin<br/>- Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann<br/>- Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe (4)</li> <li>29. - Auf einen Anhänger, der innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist<br/>- Auf ein Fahrzeug mit Überbreite (3)</li> <li>30. - Entgegenkommende werden geblendet und können deshalb Fußgänger auf ihrer Fahrbahnseite nicht rechtzeitig erkennen<br/>- Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen (4)</li> <li>31. - 11.00 Uhr (2)</li> <li>32. - Wenn die Sichtverbindung zur einweisenden Person abreißt, muss angehalten werden (4)</li> <li>33. - Zum Ein- oder Aussteigen<br/>- Zum Be- oder Entladen (2)</li> <li>34. - Ölmesstab<br/>- Fahrerinformationssystem (2)</li> <li>35. - Es darf nichts verändert werden (2)</li> <li>36. - Wer länger als drei Minuten hält<br/>- Wer sein Fahrzeug verlässt (3)</li> <li>37. - des Motorrades (5)</li> <li>38. - ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt hat (5)</li> <li>39. - Durch den [roten Pkw]<br/>- Durch Gegenverkehr (4)</li> <li>40. - Ich überhole die [Radfahrerinnen] vorerst nicht (4)</li> <li>41. - Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab<br/>- Ich fahre möglichst weit rechts (4)</li> <li>42. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5)</li> <li>43. - Durch Bremsen<br/>- Durch Beschleunigen (3)</li> <li>44. - beschleunigt selbstständig bis zu einer vorher eingestellten Geschwindigkeit<br/>- bremst selbstständig, wenn es ein vorausfahrendes Fahrzeug mit geringerer Geschwindigkeit erkannt hat (3)</li> <li>45. - Ich verringere meine Geschwindigkeit, da sie zu hoch ist (3)</li> <li>46. - den weiteren Straßenverlauf nicht ausreichend einsehen kann<br/>- bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand zu den Radfahrern einhalten kann (4)</li> <li>47. - Weil dadurch die Gefahr von Fahrfehlern zunehmen kann<br/>- Weil der Zeitgewinn dadurch in der Regel sehr gering ist<br/>- Weil dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden können (3)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 16

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist<br/>- Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand hätte (4)</li> <li>2. - Dass zu schnell gefahren wird<br/>- Dass Einmündungen übersehen werden<br/>- Dass Kinder auf die Straße laufen (4)</li> <li>3. - nach links abbiegen<br/>- auf die andere Straßenseite fahren (5)</li> <li>4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen<br/>- Ich fahre vor [dem Bus] (5)</li> <li>5. - Ich verringere die Geschwindigkeit<br/>- Ich vermeide ruckartiges Lenken(3)</li> <li>6. - Ich (5)</li> <li>7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5)</li> <li>8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer verboten ist<br/>- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2)</li> <li>9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird<br/>- auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3)</li> <li>10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3)</li> <li>11. - Kraftfahrzeuge mit einer grünen Feinstaub-Plakette<br/>- Krafträder (3)</li> <li>12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern<br/>- Bei Stau abbremsten und Warnblinklicht einschalten (4)</li> <li>13. - Die gefahrene Geschwindigkeit (3)</li> <li>14. - rechts aus der Kurve rutschen kann<br/>- ins Schleudern geraten kann (4)</li> <li>15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen<br/>- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)</li> <li>16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr<br/>- Tunnellänge (4)</li> <li>17. - kann ich durch starke Fahrgeräusche abgelenkt werden<br/>- sind Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ausgeschildert<br/>- kann ich durch Lichteffekte abgelenkt werden (4)</li> <li>18. - verbraucht mehr Kraftstoff<br/>- verursacht mehr Abgase<br/>- verursacht mehr Belästigungen für andere (3)</li> <li>19. - Nebel oder Schneefall<br/>- Regen (4)</li> <li>20. - die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs als<br/>zu groß einschätze<br/>- die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu gering einschätze<br/>- meinen Überholweg kürzer einschätze, als er ist (5)</li> <li>21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne<br/>- vorausschauend fahre (3)</li> <li>22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu verhindern (3)</li> <li>23. - Antwort: 130 km/h (2)</li> <li>24. - an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat<br/>- abgeschleppt wird (4)</li> <li>25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand<br/>- Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ein(4)</li> <li>26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?<br/>- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? (4)</li> <li>27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse (4)</li> <li>28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor<br/>- Ich überhole nicht (5)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>29. - Feststellbremse anziehen<br/>- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)</li> <li>30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4)</li> <li>31. - Antwort: 30 m (2)</li> <li>32. - Autobahnen<br/>- Kraftfahrstraßen (3)</li> <li>33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist<br/>- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten (2)</li> <li>34. - Ich warte, bis ich überholen kann (4)</li> <li>35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren<br/>- Nicht wenden<br/>- Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten (4)</li> <li>36. - Die Baby-Trageschale muss entgegen der Fahrtrichtung angebracht sein<br/>- Ein vorhandener Beifahrer-Airbag muss deaktiviert sein<br/>- Das Baby muss in der Baby-Trageschale angeschnallt sein (4)</li> <li>37. - Ich halte auf Höhe des Feldweges und warte (5)</li> <li>38. - Wegen [der Radfahrerin]<br/>- Wegen [der Fußgängerin] (5)</li> <li>39. - Motorrads (4)</li> <li>40. - Wegen des Tieres (4)</li> <li>41. - Ich verringere meine Geschwindigkeit<br/>- Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen (4)</li> <li>42. - Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang habe (2)</li> <li>43. - Ich bremsen ab (4)</li> <li>44. - [Der blaue Pkw] fährt geradeaus (5)</li> <li>45. - Wegen des Elektrorollers (5)</li> <li>46. - ist eingeschaltet<br/>- ist ausgeschaltet<br/>- hat eine Störung (3)</li> <li>47. - unbeabsichtigten Verlassen der Fahrspur (3)</li> <li>48. - Ich habe beim Fahrstreifenwechsel vergessen, den Blinker zu betätigen<br/>- Ich verlasse unbeabsichtigt meinen Fahrstreifen (3)</li> <li>49. - Eine unzureichende Fahrbahnausleuchtung<br/>- Starker Niederschlag<br/>- Fehlende Fahrstreifenmarkierungen (3)</li> <li>50. - Im Überwachungsbereich befindet sich ein anderes Fahrzeug<br/>- Ein Fahrstreifenwechsel nach links darf jetzt nicht vorgenommen werden (3)</li> <li>51. - Durch Gegenlenken<br/>- Durch Betätigung des Blinkers (3)</li> <li>52. - Autobahnen<br/>- autobahnähnlichen Straßen (3)</li> <li>53. - Das System führt den Spurwechsel selbstständig durch<br/>- Ich muss den Spurwechsel überwachen (3)</li> </ol> |
|--|--|

## เฉลยบทที่ 17

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können<br/>- Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können<br/>- Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann (4)</li> <li>2. - Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können<br/>- Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte (4)</li> <li>3. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen<br/>- Ich muss das [Motorrad] durchfahren lassen (5)</li> <li>4. - rote Pkw (3)</li> <li>5. - Ich muss warten (5)</li> <li>6. - Der gelbe Pkw muss die Kreuzung räumen<br/>- Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten (4)</li> <li>7. - Pkw entsprechend der Abbildung<br/>- Wohnwagen entsprechend der Abbildung (2)</li> <li>8. - Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr (2)</li> <li>9. - Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot (2)</li> <li>10. - Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus noch zu erreichen<br/>- Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die Fahrbahn überqueren (5)</li> <li>11. - Ich wechsele auf den linken Fahrstreifen (3)</li> <li>12. - Geschwindigkeit verringern<br/>- Nicht mehr überholen (3)</li> <li>13. - Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen, wenn die nächste Ampel „Rot“ zeigt<br/>- Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeiden (3)</li> <li>14. - In Einbahnstraßen<br/>- Wenn die Schienen zu weit rechts liegen (3)</li> <li>15. - Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen (3)</li> <li>16. - Sie blicken weder nach links noch nach rechts<br/>- Sie betreten unerwartet die Fahrbahn<br/>- Sie kehren manchmal auf halbem Wege um (4)</li> <li>17. - Ich biege nach links ab (3)</li> <li>18. - von mir übersehbaren Strecke (4)</li> <li>19. - bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln<br/>- zu weit in die Fahrbahn kommen (4)</li> <li>20. - Antwort: 40 m (3)</li> <li>21. - Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen<br/>- Hohe Geschwindigkeiten vermeiden<br/>- Befestigung regelmäßig kontrollieren (3)</li> <li>22. - Durch eine stark einseitig wirkende Betriebsbremse<br/>- Durch ein zu großes Spiel in der Lenkung<br/>- Durch ein nicht funktionierendes Abblendlicht (4)</li> <li>23. - Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden<br/>- Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht (4)</li> <li>24. - Zu Schleuder- und Rutschgefahr<br/>- Zu veränderten Reifengeräuschen (3)</li> <li>25. - Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten<br/>- Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern<br/>- Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern (3)</li> <li>26. - Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und beschleunige erst wieder beim Übergang in die Gerade<br/>- Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve (4)</li> <li>27. - Antwort: 10 m (3)</li> <li>28. - Sofort Warnblinklicht einschalten<br/>- Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen (4)</li> <li>29. - Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein Grundstück<br/>- Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße folgen will (4)</li> <li>30. - Fahren mit hoher Motordrehzahl<br/>- Starkes Beschleunigen (3)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>31. - Ich verringere meine Geschwindigkeit<br/>- Ich vermeide starkes Beschleunigen (4)</li> <li>32. - Unfallstelle absichern (4)</li> <li>33. - Die Ampel aufmerksam beobachten<br/>- Mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten weiterfahren (4)</li> <li>34. - 1/2 der Tachoanzeige in Metern (4)</li> <li>35. - Feststellbremse betätigen<br/>- Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen (3)</li> <li>36. - nach links der fließende Verkehr zu beachten ist<br/>- nach rechts auf Fußgänger zu achten ist (3)</li> <li>37. - Radfahrers<br/>- grünen Fahrzeuges (4)</li> <li>38. - Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten (5)</li> <li>39. - [roten] Pkws (4)</li> <li>40. - Ich führe eine Gefahrbremung durch (5)</li> <li>41. - Ich bremsen ab<br/>- Ich bleibe zunächst auf dem rechten Fahrstreifen (4)</li> <li>42. - [gelben] Pkws (5)</li> <li>43. - Ich muss warten (5)</li> <li>44. - Ich halte an (5)</li> <li>45. - Ich überhole [den Radfahrer] vorerst nicht (4)</li> <li>46. - nicht halten (2)</li> <li>47. - 30 km/h (2)</li> <li>48. - 50 m (3)</li> <li>49. - darf nur bei einer Panne genutzt werden (4)</li> <li>50. - Keine Fahrzeuge (3)</li> <li>51. - Für Kraftomnibusse</li> <li>52. - vorausschauend gefahren wird<br/>- hohe Geschwindigkeiten vermieden werden (3)</li> <li>53. - Nutzung einer hohen Stufe der Energierückgewinnung (Rekuperation)<br/>- Reduzierung der Heiztemperatur (3)</li> </ol> |
|--|---|

## เฉลยบทที่ 20

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. - Ich muss warten (5)</p> <p>2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren<br/>- Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt<br/>- Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3)</p> <p>3. - 1,5 m (4)</p> <p>4. - [Der Radfahrer] direkt vor mir auf der Fahrbahn hält an<br/>- [Der] entfernte [Radfahrer] auf der Fahrbahn schert nach links aus (4)</p> <p>5. - Ich überhole nicht, da das [gelbe] Fahrzeug überholen könnte<br/>- Ich überhole nicht, da Gegenverkehr auftauchen könnte (4)</p> <p>6. - Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt<br/>- Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann<br/>- Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist sein kann (4)</p> <p>7. - Auf einen benutzungspflichtigen Radweg (2)</p> <p>8. - Nach links<br/>- Nach rechts (2)</p> <p>9. - Auf die Nummer einer Autobahn (2)</p> <p>10. - Auf eine Zollstelle (2)</p> <p>11. - Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran<br/>- Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt (4)</p> <p>12. - Halten am rechten Fahrbahnrand<br/>- Parken auf dem Seitenstreifen (3)</p> <p>13. - Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des Pkw überschritten wird<br/>- Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche Rückspiegel angebracht werden müssen (3)</p> <p>14. - Mitführen eines ungebremssten Anhängers<br/>- Nasse oder glatte Fahrbahnen<br/>- Fahren auf Gefällstrecken (4)</p> <p>15. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann<br/>- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann<br/>- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4)</p> <p>16. - Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen (5)</p> <p>17. - Ihnen ist Folge zu leisten (4)</p> <p>18. - unachtsam sein<br/>- plötzlich stehen bleiben<br/>- auf halbem Wege umkehren (4)</p> <p>19. - An Baustellen<br/>- An Einmündungen von Feldwegen (3)</p> <p>20. - Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren<br/>- Nicht wenden (4)</p> <p>21. - Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen<br/>- Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen (4)</p> <p>22. - Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern<br/>- Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen (4)</p> <p>23. - Auf liegen gebliebene Fahrzeuge<br/>- Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen<br/>- Auf einen Stau (4)</p> <p>24. - Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen<br/>- Entgegenkommende werden geblendet (4)</p> <p>25. - Wenn ein Fahrstreifen endet<br/>- Wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar ist (4)</p> <p>26. - Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten<br/>- Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen<br/>- Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen (3)</p> <p>27. - Das Kraftfahrzeug muss verkehrssicher sein<br/>- Für das Kraftfahrzeug muss eine Haftpflichtversicherung bestehen (3)</p> <p>28. - Sicht Einschränkungen durch Entgegenkommende<br/>- Missverständnisse mit entgegenkommenden Linksabbiegern<br/>- Linksabbieger können sich gefährlich nahekomen (3)</p> | <p>29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten<br/>- Rückwärtsfahren verboten (4)</p> <p>30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein<br/>- Sie müssen sauber sein<br/>- Sie müssen funktionstüchtig sein (3)</p> <p>31. - Radfahrer können mir entgegenkommen<br/>- Beim Überholen von Radfahrern muss ich einen seitlichen Mindestabstand von 1,5 m einhalten (2)</p> <p>32. - zum Motorschäden führen<br/>- zur Überhitzung des Motors führen (2)</p> <p>33. - Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig abbremsen<br/>- Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten, Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen (4)</p> <p>34. - Hohe Geschwindigkeit<br/>- Abgefahrenere Reifen<br/>- Spurrillen in der Fahrbahn (5)</p> <p>35. - Antwort: 5 m (2)</p> <p>36. - Ablenkung<br/>- Unaufmerksamkeit<br/>- Müdigkeit (4)</p> <p>37. - Abbremsen (5)</p> <p>38. - Ich schaffe, ohne Andere zu gefährden, sofort freie Bahn (4)</p> <p>39. - Ich halte an (3)</p> <p>40. - Ich beschleunige und fädle vor dem [Lkw] ein (3)</p> <p>41. - Ich fahre unverändert weiter (4)</p> <p>42. - Ich verringere meine Geschwindigkeit weiter<br/>- Ich fahre so weit wie möglich links (4)</p> <p>43. - Alle Taxis, wenn Fahrgaste ein oder aussteigen (2)</p> <p>44. - Auf wenig befahrenen Straßen<br/>- In Industrie- und Hafengebieten<br/>- Auf Feld- und Waldwegen (3)</p> <p>45. - Um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn vorsichtig Platz zu schaffen<br/>- Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt (2)</p> <p>46. - Mit langsam fahrenden Lkws auf dem rechten Fahrstreifen<br/>- Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer<br/>- Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Fahrzeugen (4)</p> <p>47. - Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden<br/>- Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht beeinträchtigt werden<br/>- Die Ladung darf während der Fahrt nicht verrutschen oder umfallen (3)</p> <p>48. - Zurrgurte<br/>- Sicherungsnetze (3)</p> <p>49. - Der Bremsweg verlängert sich<br/>- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (2)</p> <p>50. - das Fahrtziel bei stehendem Fahrzeug eingeben<br/>- das Gerät möglichst nicht während der Fahrt bedienen<br/>- die Sprachausgabe des Geräts benutzen (3)</p> <p>51. - Das Entstehen schwerer Verkehrsunfälle<br/>- Die Anordnung einer Freiheitsstrafe für den Fahrzeugführer<br/>- Den Entzug der Fahrerlaubnis für den Fahrzeugführer (4)</p> <p>52. - mich über die tatsächliche Höhe des Fahrzeugs informieren<br/>- mich über die tatsächliche Höhe der Ladung informieren, die über den Fahrzeugumriss hinausragt<br/>- die Verbote zur tatsächlichen Höhe beachten (3)</p> <p>53. - Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des Anhängers deutlich<br/>- Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende Fahrzeuge verdecken (4)</p> <p>54. - Ich verringere die Geschwindigkeit<br/>- Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen (3)</p> |
|--|---|

## เฉลยบทที่ 24

1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden  
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts (4)
2. - Fahrzeugführer sehen mich erst spät  
- Fahrzeuge sehe ich erst spät (3)
3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremesen  
- bremsbereit bleiben (5)
4. - Dass Gegenverkehr auftaucht  
- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt  
- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3)
5. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei  
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)
6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird  
- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen  
- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4)
7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken  
- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2)
8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken (2)
9. - Langsamer fahren, auf Wild achten  
- Ablenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt  
- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3)
10. - anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot  
- Geld- und/oder Freiheitsstrafe  
- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4)
12. - Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden  
- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten (3)
13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4)
14. - davor nicht halten  
- dahinter nicht halten (2)
15. - Der Fahrer  
- Der Halter (2)
16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren  
- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)
17. - Aufgrund der Steigung pendeln die Radfahrer  
- Ich muss mit mindestens 1,5 m Seitenabstand überholen (4)
18. - den Beginn eines absoluten Haltverbots (2)
19. - Zu verzögerter Reaktion  
- Zu riskanter Fahrweise  
- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4)
20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen  
- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen  
- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4)
21. - vor Geisterfahrern warnt  
- über Staus informiert (3)
22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen  
- Abblendlicht einschalten (4)
23. - Die Angabe des Fahrzeugherstellers zur Dachlast in der Betriebsanleitung  
- Die zulässige Gesamtmasse meines Pkws (3)
24. - ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten  
- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten (3)
25. - Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können  
- Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben  
- Dass keine Gegenstände (z.B. Verbandskasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose auf der hinteren Ablage liegen (4)
26. - Auf eine behinderte Person  
- Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person (4)
27. - Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug (3)
28. - Antwort: 80 km/h (3)
29. - Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten (2)
30. - In Waldgebieten  
- Hinter Bergkuppen  
- Vor Schulen (4)
31. - Weil der Bremsweg länger wird  
- Weil die Sicht schlechter wird  
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)
32. - überholt werden  
- gehalten werden  
- geparkt werden (4)
33. - Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen  
- Gegenüber Kindern (4)
34. - Antwort: 15 m (2)
35. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden  
- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen (3)
36. - Ich fahre zuerst (5)
37. - des Kindes (5)
38. - Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte (5)
39. - Der Straßenverlauf  
- Der Gegenverkehr (4)
40. - zum Kraftstoffverbrauch  
- zur Effizienzklasse  
- zur Emissionsklasse (3)
41. - mehr Kraftstoff verbraucht wird  
- der Materialverschleiß größer ist (3)
42. - Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät  
- Das Schreiben einer Textnachricht  
- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung (3)
43. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
44. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
45. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
46. - Durch Hupen zur Begrüßung  
- Durch heftiges Zuschlagen von Türen (3)
47. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlegen  
- Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilden  
- plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen (3)
48. - Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren  
- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw] (5)
49. - 1 (2)
50. - Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen  
- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren  
- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen (2)
51. - Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn (4)
52. - die Breite der Vorfahrtstraße  
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs  
- die Witterungsverhältnisse (3)
53. - Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden (2)  
- Ich muss vor dem Anfahren blinken  
- Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten (2)
54. - Ablenkung  
- Aggressivität (4)
55. - Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern  
- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren (3)